Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

635 Cat Vil

PRINTEMPS 1884

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

FRAISIERS

OGNONS A FLEURS

Adresse télégraphique : **VILMORIN PARIS**

Pensée à grande fleur 1er choix (*extra*). *Voy.* page 156.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris

PRIX : 1 Fr. 50. — GRATIS pour nos Clients

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix*, etc. » en tête de la page 9.)

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients** (*Envois en port payé d'avance. Voy.* les tarifs, pages 3 à 6.)

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation, plus ou moins forte, selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. — PAYEMENTS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge.** (*Voy.* pages 3 à 6.)

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et l'**Algérie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 fr., pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes,** le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires ;** d'ailleurs nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **vingt francs.**

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des **timbres-poste,** mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais seront portés en compte.

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse,** et de nous indiquer d'une **manière très précise la voie d'expédition** (*grande* ou *petite* vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire **leurs demandes par lettres,** car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes, etc.

BOTA 37918

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

ENVOIS AFFRANCHIS

COLIS POSTAUX — GRANDE VITESSE

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilog. par colis) **pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

Pour la **FRANCE**, *voy.* pages 5 et 6, 1re colonne.

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	fr. c.
Colis à destination d'un port de mer	» 85
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé	1 10
Il sera perçu *en plus* pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux	» 25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr. c.		fr. c.
Sénégal, Dakar	1 60	**Sainte-Marie-de-Madagascar**, **Nossi-Bé**, **Mayotte**	3 10
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre; **Martinique**, Fort-de-France, St-Pierre; **Guyane française**, Cayenne; **Réunion**, Saint-Denis; **Indes françaises**, Karikal, Pondichéry.	2 60	**Cochinchine**, Saïgon; **Nouvelle-Calédonie**, Nouméa	3 60

ÉTRANGER

	fr. c.		fr. c.
Allemagne	1 10	**Norvége** fr. 1 85, fr. 2 35 et	2 60
Autriche-Hongrie	1 60	Pour la Norvége, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.	
Belgique	1 10	**Portugal**	1 85
Bulgarie	2 85	**Roumanie**	2 35
Danemark	1 60	**Serbie**	2 35
Égypte, Alexandrie	1 85	**Suède**	2 85
— (le reste de l')	2 35	**Suisse**	1 10
Hollande	1 60	**Turquie**, ports de	2 10
Italie	1 35	— villes de l'intérieur	2 35
Luxembourg	» 85		
Monténégro	2 35		

Nous payerons en outre d'avance, *aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir,* et aux conditions du tarif qui suit,

les frais de transport des expéditions faites **par grande vitesse,**

pour **toutes les localités de la France continentale desservies par chemin de fer,** soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer; on n'aura donc **à payer, à la réception de nos envois,** que les frais de réexpédition pour les localités situées en dehors du service direct des chemins de fer.

Nos envois en grande vitesse pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies françaises**, et pour **tous les Pays Étrangers**, seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer. (Excepté les colis postaux pour le transport desquels consulter le tarif spécial ci-dessus).

Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, en **port dû**,

aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

comme **colis postaux**, tous les envois **ne dépassant pas 3 kilog.**
par **grande vitesse**, tous les envois **ne dépassant pas 10 kilog.**
par **petite vitesse**, tous les envois pesant **plus de 10 kilog.**

la **petite vitesse** étant généralement **plus avantageuse** que la **grande vitesse**, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

☞ Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée, à moins que l'on ne nous ait autorisés à les faire recommander (*Taxe pour objet recommandé* : 25 cent. en plus du port). Cette formalité a toutefois l'inconvénient d'obliger le destinataire à se trouver présent lors du passage du facteur pour donner décharge à celui-ci.

1° **Pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises :**

La poste accepte comme échantillons les paquets de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en longueur sur 20 de largeur et 10 de hauteur. Toutefois, nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport du service des colis postaux.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la poste) pour la **France**, l'**Algérie**, la **Tunisie** et les **Colonies françaises.**

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° **Pour l'Étranger :** les envois-poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

Les Fraisiers, Ognons à fleurs, et les envois dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste.

☞ Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour **toutes les localités desservies par chemin de fer** et situées **dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

☞ Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare,** ce tarif sera réduit de **25 centimes,** par expédition de 0 à 40 kilog., et de **60 centimes** par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil., par fractions de 10 kil les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 25	4 30	5 25	6 65	7 60	9 »	9 95	20 »
Aisne	» 85	1 10	1 35	1 90	1 90	2 35	2 35	2 80	2 80	5 60
Allier	» 85	1 45	2 50	3 30	4 05	5 05	5 80	6 75	7 50	15 »
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 05	7 10	9 10	11 35	13 45	15 60	17 50	35 »
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 70	6 60	8 50	10 55	12 40	14 50	16 »	32 »
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 45	9 20	11 95	14 85	17 60	20 50	23 »	46 »
Ardèche	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 55	10 05	11 70	13 »	26 »
Ardennes	» 85	1 45	1 95	3 »	3 »	4 20	4 20	5 40	5 40	11 »
Ariège	» 85	1 45	5 30	9 50	9 50	13 85	13 85	18 35	18 35	37 »
Aube	» 85	1 45	1 50	1 95	1 95	2 55	2 55	3 15	3 15	6 45
Aude	» 85	1 45	5 30	9 40	9 40	13 80	13 80	18 20	18 20	37 »
Aveyron	» 85	1 45	4 10	7 45	7 45	10 90	10 90	14 25	14 25	28 50
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 90	6 80	8 80	10 90	12 90	15 05	16 95	34 »
Calvados	» 85	1 45	2 05	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Cantal	» 85	1 45	3 75	5 05	6 30	7 80	9 15	10 75	12 »	24 »
Charente	» 85	1 45	3 »	5 20	5 20	7 50	7 50	9 50	9 50	19 »
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	5 70	5 70	8 20	8 20	10 75	10 75	21 50
Cher	» 85	1 45	1 90	2 90	2 90	4 10	4 10	5 35	5 35	10 75
Corrèze	» 85	1 45	3 35	5 80	5 80	8 45	8 45	11 »	11 »	22 »
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 20	2 80	3 45	4 20	4 85	5 65	6 30	12 60
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 35	5 30	5 30	7 65	7 65	10 »	10 »	20 »
Creuse	» 85	1 45	2 60	4 40	4 40	6 25	6 25	8 »	8 »	16 »
Dordogne	» 85	1 45	3 40	5 75	5 75	8 25	8 25	10 75	10 75	21 50
Doubs	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 45	9 50	19 »
Drôme	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 50	10 15	11 60	13 »	26 »
Eure	» 85	1 45	1 45	1 95	1 95	2 45	2 45	2 75	2 75	5 50
Eure-et-Loir	» 85	1 35	1 35	1 75	1 75	2 15	2 15	2 25	2 25	4 50
Finistère	» 85	1 45	4 »	6 50	6 50	9 55	9 55	12 55	12 55	26 »
Gard	» 85	1 45	4 35	6 05	7 75	9 60	11 30	13 15	14 50	29 »
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	8 85	8 85	13 »	13 »	17 »	17 »	34 »
Gers	» 85	1 45	4 80	8 35	8 35	12 10	12 10	15 90	15 90	32 »
Gironde	» 85	1 45	3 70	6 55	6 55	9 40	9 40	12 »	12 »	24 »
Hérault	» 85	1 45	4 95	6 90	8 90	11 10	13 05	15 20	17 »	34 »
Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 90	4 50	4 50	6 40	6 40	8 25	8 25	17 »
Indre	» 85	1 45	2 05	3 25	3 25	4 55	4 55	5 80	5 80	11 70
Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95	3 10	3 10	4 30	4 30	5 50	5 50	11 »
Isère	» 85	1 45	3 60	5 »	6 50	7 85	9 15	10 70	12 »	24 »
Jura	» 85	1 45	2 85	3 80	4 70	5 85	6 80	7 90	8 25	17 50

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. les 100 k.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Landes	» 85	1 45	4 45	8 05	8 05	11 85	11 85	15 45	15 45	31 »
Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70	2 50	2 50	3 50	3 50	4 35	4 35	8 80
Loire	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 40	9 50	19 »
Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 50	4 80	6 05	7 45	8 80	10 20	11 45	23 »
Loire-Inférieure	» 85	1 45	3 »	4 65	4 65	6 65	6 65	8 60	8 60	17 50
Loiret	» 85	1 45	1 45	1 50	1 65	1 95	2 10	2 45	2 60	5 35
Lot	» 85	1 45	3 70	6 60	6 60	9 55	9 55	12 50	12 50	25 »
Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05	7 35	7 35	10 70	10 70	14 »	14 »	28 »
Lozère	» 85	1 45	3 95	5 50	7 05	8 70	10 20	11 90	13 »	26 »
Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 50	3 90	3 90	5 40	5 40	7 »	7 »	14 »
Manche	» 85	1 45	2 70	4 10	4 10	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Marne	» 85	1 45	1 55	2 15	2 15	2 85	2 85	3 60	3 60	7 25
Marne (Haute-)	» 85	1 45	2 20	3 40	3 40	4 80	4 80	6 20	6 20	12 50
Mayenne	» 85	1 45	2 45	3 70	3 70	5 25	5 25	6 75	6 75	13 50
Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 60	4 30	4 30	6 10	6 10	7 75	7 75	15 50
Meuse	» 85	1 45	2 25	3 50	3 50	5 »	5 »	6 25	6 25	12 50
Morbihan	» 85	1 45	3 70	5 85	5 85	8 30	8 30	10 85	10 85	22 »
Nièvre	» 85	1 45	1 85	2 30	2 80	3 40	3 85	4 45	4 90	10 »
Nord	» 85	1 45	1 95	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Oise	» 85	1 20	1 20	1 40	1 40	1 70	1 70	1 75	1 75	3 50
Orne	» 85	1 45	1 75	2 50	2 50	3 25	3 25	4 »	4 »	8 »
Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 85	2 95	2 95	3 95	3 95	4 75	4 75	9 50
Puy-de-Dôme	» 85	1 45	3 »	4 »	5 05	6 25	7 30	8 45	9 50	19 »
Pyrénées (Basses-)	» 85	1 45	5 15	9 45	9 45	13 80	13 80	18 »	18 »	36 »
Pyrénées (Hautes-)	» 85	1 45	5 15	9 40	9 40	13 95	13 95	18 »	18 »	36 »
Pyrénées-Orientales	» 85	1 45	5 80	8 60	10 75	13 60	15 80	18 75	20 80	42 »
Rhône	» 85	1 45	3 30	4 50	5 65	7 »	8 15	9 55	10 70	21 50
Saône (Haute-)	» 85	1 45	2 70	4 40	4 40	6 20	6 20	8 »	8 »	16 »
Saône-et-Loire	» 85	1 45	2 70	3 55	4 45	5 55	6 40	7 45	8 25	16 50
Sarthe	» 85	1 45	1 95	2 85	2 85	3 80	3 80	4 75	4 75	9 50
Savoie	» 85	1 45	3 85	5 35	6 80	8 40	9 90	11 50	12 95	26 »
Savoie (Haute-)	» 85	1 45	4 05	5 60	7 20	8 90	10 50	12 15	13 75	27 50
Seine	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Oise	» 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 35	1 35	1 40	1 40	2 80
Seine-et-Marne	» 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 50	1 50	1 70	1 70	3 40
Seine-Inférieure	» 85	1 45	1 50	2 10	2 10	2 65	2 65	3 20	3 20	6 50
Sèvres (Deux-)	» 85	1 45	2 55	4 30	4 30	6 15	6 15	7 60	7 60	16 »
Somme	» 85	1 45	1 55	2 20	2 20	2 85	2 85	3 25	3 25	6 50
Tarn	» 85	1 45	4 50	8 20	8 20	12 »	12 »	15 50	15 50	31 »
Tarn-et-Garonne	» 85	1 45	4 50	8 25	8 25	12 05	12 05	15 50	15 50	31 »
Var	» 85	1 45	5 70	8 15	10 55	13 10	15 50	18 05	20 50	41 »
Vaucluse	» 85	1 45	4 55	6 35	8 20	10 15	11 95	13 95	15 50	31 »
Vendée	» 85	1 45	2 90	5 05	5 05	7 15	7 15	8 50	8 50	18 »
Vienne	» 85	1 45	2 40	3 95	3 95	5 65	5 65	7 20	7 20	14 50
Vienne (Haute-)	» 85	1 45	2 75	4 65	4 65	6 65	6 65	8 50	8 50	17 »
Vosges	» 85	1 45	2 50	4 15	4 15	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Yonne	» 85	1 45	1 45	1 55	1 75	2 10	2 35	2 65	2 90	5 85

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre, par conséquent, plus rapide l'exécution des emandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités le plus habituel-ment demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial; nous sommes bligés parfois d'ajouter une lettre à un numéro (par exemple : a49) pour le distinguer du uméro précédent, et cela dans le but de **ne pas changer** les numéros **d'une année à autre,** tout en introduisant les espèces nouvelles à leur place et avec un numéro spécial.

En employant

ces numéros d'ordre seulement,

t en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos catalogues,

on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour **un kilog.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents,

il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en dehors du numéro d'ordre : le nom e la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture.

Pour **plus** d'un kilog., et les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom ;**

dans ce cas écrire les noms en toutes lettres,

t se servir des dénominations exactes de nos catalogues; consacrer à chaque article une ligne péciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

☞ Les **demandes écrites en toutes lettres** (*pour les articles portant des numéros*) eront exécutées aussi rapidement que les occupations nombreuses de la saison de printemps e permettront; elles seront **classées par ordre d'arrivée et exécutées de même.**

PAYEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons **encaisser par l'Administration des Postes,** au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et l'**Algérie.**

Nous prenons **à notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs pour lesquelles nous compterons 15 cent. comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront **un autre mode de règlement** sont priés de nous l'indiquer lors de **chacune de leurs demandes.**

Nous prions instamment nos clients de **ne pas nous remettre** d'avance **le montant** des demandes, **ni de le faire payer à Paris,** mais de nous autoriser à **le faire encaisser par la poste.**

Pour les **Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la *demande* de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures; mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte

AVEC SUPPLÉMENT

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresque et à beau feuillage, pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

Le **SUPPLÉMENT (illustré d'environ 175 figures)**, actuellement *sous presse*, et qui paraîtra sous peu de jours, contient la description, la culture, la multiplication et l'emploi des espèces et variétés nouvelles qui ont été introduites dans les jardins depuis la publication de l'Ouvrage principal.

L'**Ouvrage principal**, broché-cartonné en un volume . . . . . fr. 12 » } 16 »
Le **Supplément**, broché en un volume. . . . . fr. 4 » }

Franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. { l'**Ouvrage principal** . . . . . fr. 13 40 } 17 65
le **Supplément** . . . . . fr. 4 25 }

Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : 2 fr. pour l'**Ouvrage principal** et 1 fr. 25 pour le **Supplément**.

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES

DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaissance de cause les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère.

Beau volume in-8° raisin de 660 pages.

Broché-cartonné. . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 13 »

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. . . . . fr. 22 »
— — — — broché cartonné sur toile. . . . . fr. 23 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . . . . fr. 25 »

Port en plus.

Pour les autres Ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et C^ie^, voyez l'annonce à la fin de ce Catalogue.

PRINTEMPS 1884

—

VILMORIN-ANDRIEUX & C^IE

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1884.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1883, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés ; autrement, **nous expédierons sans avis préalable** et à **nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.
† — Articles payables à trente jours de date de la facture.
‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le midi de la France, en Algérie, etc.
⊙ — Plante *annuelle.*
♂ — Plante *bisannuelle,* soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse,* soit à l'air libre, soit sous verre.
⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
⊙♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
♃⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
Δ — Plante Alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
§ — Plante grimpante.
□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
(1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
(2) — Variétés de Fraisiers hâtives.
(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.
(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.
(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
(*s*) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
(S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.
gr. bl. — Graine blanche.
gr. n. — Graine noire.
gr. j. — Graine jaune.
gr. r. — Graine ronde.
var. — Variété.
(*nouv.*). — Variété nouvelle.
vel. — Synonyme.
(*tub.*). — Tuberculeux.
tubercule. — Tubercule.
Voy. — Voyez.
(*Vilm.*). — Variété obtenue dans nos cultures.
(*Carr.*). — Variété dénommée par M. E.-A. Carrière.
Prov. Am. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.
Prov. Fr. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

NOTA. — Nous avons fait précéder d'une lettre le numéro d'ordre de certaines variétés pour les distinguer de celles portant déjà le même numéro (exemple : a49, b1615). — Ne pas omettre cette lettre en désignant le numéro de l'article demande.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

I — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nos clients nous demandent souvent, sans explications suffisantes, des **ASSORTIMENTS** de **GRAINES POTAGERES ;** nous croyons donc bien faire en leur offrant des assortiments preparés à l'avance, comprenant **les meilleures espèces et variétés,** et calculés de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE.**

Les assortiments Nos 0 et 1 contiennent un nombre très restreint de variétés et ne peuvent convenir que pour les jardins de petites maisons de campagne, où l'on se contente des espèces les plus indispensables.

Nous avons choisi, pour les *petits jardins,* un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE ;** ils sont **INDIVISIBLES,** et nous prions les personnes qui préféreront faire leur choix elles-mêmes de nous adresser, comme par le passé, **leurs demandes par numéros** d'ordre, etc.

Comme la vente de ces assortiments, préparés *avant l'époque de notre grande presse,* facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leurs prix, **une réduction sensible** sur les prix de notre catalogue ; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER (par son numéro d'ordre seulement)** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

DÉTAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

☞ Nous indiquons le contenu des assortiments par numéros d'ordre, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des articles qui n'y sont pas compris.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si leurs numéros d'ordre se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre** de l'assortiment.

N° 0 ASSORTIMENT RESTREINT

Prix : 5 fr.

15 ESP. OU VAR.

1865	12107
2655	13965
2986	14985
3326	15426
3667	15805
4467	16246
7485	18105
11407	

N° 1 ASSORTIMENT RESTREINT

Prix : 9 fr.

25 ESP. OU VAR.

705	7485
1865	9811
1945	11407
2426	12107
2655	13965
2986	14985
3146	15426
3325	15805
3667	16246
4427	17261
4467	18104
5368	18706
7205	

N° 2 ASSORTIMENT COMPLET pour un PETIT JARDIN

Prix : 18 fr.

contenant

40 ESP. OU VAR.

705	10061
1865	11237
1945	11406
2426	11967
2655	12106
2986	13965
3146	14305
3325	14865
3667	14985
4087	15425
4427	15605
4467	15805
4807	16245
5368	16621
6126	17101
7205	17261
7484	18104
8669	18325
9141	18705
9811	19729

N° 4 ASSORTIMENT COMPLET pour un JARDIN MOYEN

Prix : 28 fr.

contenant

60 ESP. OU VAR.

705	6125	14305
1845	6449	14695
1864	6569	14865
1945	7205	14984
2005	7483	15425
2426	8669	15605
2626	8941	15804
2654	9141	16245
2946	9681	16621
2986	9811	16821
3146	10061	17101
3324	11237	17261
3667	11406	17461
4087	11587	18104
4287	11967	18325
4427	12106	18525
4467	12407	18705
4807	12685	19365
5367	13709	19505
5607	13965	19729

N° 6 ASSORTIMENT COMPLET pour UN GRAND JARDIN

Prix : 50 fr.

contenant

80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS

369	4426	11406	16245
705	4466	11586	16325
1756	4806	11965	16395
1845	4849	12105	16620
1864	5367	12406	16820
1944	5407	12685	17100
2004	5607	13409	17260
2425	6125	13709	17460
2626	6446	13965	17561
2654	6566	14045	17889
2946	7204	14305	17985
2985	7482	14695	18044
3145	7600	14865	18104
3324	8669	14984	18324
3547	8940	15135	18525
3666	9140	15425	18705
3807	9680	15605	19364
3907	9810	15804	19409
4086	10060	16145	19504
4287	11236	16189	19729

N° 8 ASSORTIMENT COMPLET pour UN TRÈS GRAND JARDIN

Prix : 75 fr.

contenant

100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS

75	3806	6446	12561	16325
366	3906	6566	12684	16394
569	4086	7049	13009	16620
704	4206	7204	13409	16820
1755	4286	7482	13689	17100
1844	4426	7522	13709	17260
1863	4466	7600	13964	17460
1943	4626	8669	14045	17560
2003	4805	8940	14304	17889
2425	4845	9140	14695	17985
2626	5249	9600	14864	18043
2653	5367	9680	14983	18103
2945	5407	9810	15134	18323
2985	5607	10060	15425	18524
3145	5667	11235	15604	18704
3205	5785	11405	15804	19363
3285	5865	11585	15949	19409
3323	6017	11963	16144	19503
3546	6125	12105	16186	19565
3666	6206	12405	16245	19726

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE^

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES POTAGÈRES

			fr.	c.
AGARIC. *Voy.* **CHAMPIGNON.**				
AIL. *Allium.* (*prix variables*)				
	ordinaire. A. blanc. A. commun (*bulbes*)	kil.	1	»
	— — — —	250 gram.	»	40
	rose hâtif (*bulbes*)	kil.	1	10
	— — — —	250 gram.	»	40
	L'*Ail rose hâtif* se plante à l'automne et n'est disponible que de Juin à Septembre.			
	Rocambole. A. d'Espagne	100 bulbilles	15	»
	— — — —	10 bulbilles	1	70
	Disponible à l'automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Fév. au plus tard.			
ALKÉKENGE. **COQUERET.** *Physalis.*				
	jaune doux. C. comestible. .	15 gram.	»	80
39	— — — —	paquet	»	40
47	*Petite Tomate du Mexique. *Ph. edulis*.	10 gram.	1	»
49	— — — —	paquet	»	60
	Fruit plus gros que celui de l'*A. jaune doux*. Emploi et culture des Tomates.			

			fr.	c.
ALKÉKENGE (*suite*)				
a49	du Pérou. Capuli. *Ph. Peruviana*	paquet	»	60
	Les fruits se mangent cuits ou confits et sont d'un goût très agréable.			
ANSÉRINE. *Chenopodium.* *Voy.* **ARROCHE** *et* **QUINOA.**				
ARACHIDE. *Arachis.*				
	Pistache-de-terre	kil.	3	»
55	— — — —	30 gram.	»	40
ARROCHE. **BELLE-DAME.** *Atriplex.*				
75	blonde.	30 gram.	»	30
105	rouge foncé	30 gram.	»	30
119	Bon-Henri (vivace).	paquet	»	40
	Très bonnes plantes pour épinards.			
ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*				
135	vert de Provence	30 gram.	1	50
136	— — — —	15 gram.	»	80
137	— — — —	10 gram.	»	60



Alkékenge jaune doux.

Arroche.



Arachide, Pistache-de-terre.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

ARTICHAUT (*suite*)

155 violet de Provence. . . . . 30 gram. 2 »
156 — — — — 15 gram. 1 10
157 — — — — 10 gram. » 80

199 **gros vert de Laon** (*graines*) paquet » 60
gros vert de Laon (*plants*) (*au cours*) . » »

De Mars en Mai, nous pouvons procurer des plants de l'*Artichaut vert de Laon;* l'expédition devra toujours se faire en *grande vitesse*, ces plants s'échauffant très facilement en route.

219 camus de Bretagne. . . . . paquet » 60

de Jérusalem. *Voy.* **PATISSON.**

ASPERGE. *Asparagus.*

violette de Hollande . . . . kil. 3 »
232 — — — — 250 gram. 1 20
233 — — — — 125 gram. » 80
234 — — — — 60 gram. » 50
235 — — — — 30 gram. » 30

Plants : mille 28 f.; cent 3 f.; vingt-cinq » 80 c.

***d'Argenteuil hâtive.** . . kil. 8 »
253 — — — — 125 gram. 2 »
254 — — — — 60 gram. 1 10
255 — — — — 30 gram. » 60
256 — — — — 15 gram. » 40

Plants : mille 65 f.; cent 7 f. 50; vingt-cinq 2 f. 20

fr. c.

ASPERGE (*suite*)

*d'Argenteuil tardive . . . . kil. 10 »
273 — — — — 125 gram. 2 20
274 — — — — 60 gram. 1 20
275 — — — — 30 gram. » 70
276 — — — — 15 gram. » 40

Plants : mille 75 f.; cent. 8 f. 50; vingt-cinq 2 f. 50

315 blanche d'Allemagne. . . . 30 gram. » 40

AUBERGINE. *Solanum Melongena.*

345 **violette longue**. . . . . 30 gram. 1 »
346 — — — — 15 gram. » 60
349 — — — — paquet » 40

365 *violette longue hâtive . . . 30 gram. 1 20
366 — — — — 15 gram. » 70
369 — — — — paquet » 40

385 *violette naine très hâtive. . 30 gram. 1 20
386 — — — — 15 gram. » 70
389 — — — — paquet » 40

405 violette ronde. . . . . 30 gram. 1 »
406 — — — — 15 gram. » 60
409 — — — — paquet » 40

425 *violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York 30 gram. 2 »
426 — — — — 15 gram. 1 10
429 — — — — paquet » 40

Fruit très gros, régulièrement arrondi, violet très foncé.



Betterave rouge foncé de Whyte.



Aubergine ronde de Chine.



Betterave rouge crapaudine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

AUBERGINE (*suite*)

435 *ronde de Chine. A. noire de Pékin (*nouv.*). . . . . 30 gram. 1 50
436 — — — — 15 gram. » 80
439 — — — — paquet » 40
Belle var. à gros fruit très plein.
469 blanche longue de Chine . . (*manque*)

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.

BARDANE géante. *Voy* aux PLANTES OFFICINALES.

BASELLE. *Basella.*

485 blanche. . . . . 30 gram. » 90
486 — — — — 15 gram. » 50

BASILIC. *Ocimum*

grand vert . . . . . 30 gram. » 80
526 — — — — 15 gram. » 50
529 — — — — paquet » 40
grand violet. . . . . 30 gram. 1 »
546 — — — — 15 gram. » 50
549 — — — — paquet » 40
fin vert . . . . . 30 gram. » 80
566 — — — — 15 gram. » 50
569 — — — — paquet » 40
fin violet. . . . . 30 gram. » 90
586 — — — — 15 gram. » 50
589 — — — — paquet » 40
à feuille de Laitue . . . . . 30 gram. 1 »
606 — — — — 15 gram. » 50
609 — — — — paquet » 40
frisé . . . . . 30 gram. 1 »
629 — — — — paquet » 60
anisé. . . . . 30 gram. 1 20
649 — — — — paquet » 60
669 en arbre . . . . . paquet » 60

BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.

BENINCASA

689 cerifera. . . . . paquet » 60
Sorte de Courge comestible.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVES. *Beta vulgaris*

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* OU A SALADE

rouge grosse *ou* **r. longue** kil. 4 »
702 — — — — 250 gram. 1 50
703 — — — — 125 gram. 1 »
704 — — — — 60 gram. » 60
705 — — — — 30 gram. » 30
713 *rouge longue lisse d'Amérique 125 gram. 1 »
714 — — — — 60 gram. » 60
715 — — — — 30 gram. » 30
Belle variété, à racine fine et mince et à peau très lisse.

BETTERAVES (*suite*)

fr. c.

Potagères (*suite*)

723 rouge crapaudine. B. écorce. 125 gram. 1 »
724 — — — — 60 gram. » 60
725 — — — — 30 gram. » 30
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.
743 rouge foncé de Whyte . . . 125 gram. 1 »
744 — — — — 60 gram. » 60
745 — — — — 30 gram. » 30
783 rouge de Castelnaudary. . . 125 gram. 1 »
784 — — — — 60 gram. » 60
785 — — — — 30 gram. » 30
794 *rouge de Covent Garden (*nouv.*) 60 gram. » 70
795 — — — 30 gram. » 40
Racine lisse; chair rouge foncé, sucrée; feuillage presque noir. *Voy.* au Supplément.
804 *rouge naine (très foncée). . 60 gram. » 80
805 — — — — 30 gram. » 40
Chair rouge très foncé, fine et serrée.
814 *rouge naine de Dell, à feuille noire (*nouv.*) . . . . . 60 gram. 1 »
815 — — — — 30 gram. » 60
Belle variété à chair rouge foncé et à feuillage de même teinte. Peut être employée avec avantage comme plante à feuillage ornemental. *Voy.* au Supplément.
824 *rouge piriforme de Strasbourg. . . . . 60 gram. » 60
825 — — — — 30 gram. » 30
Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir; racine en forme de poire.
834 *rouge hâtive de Dewing (*nouv.*) 60 gram. » 70
835 — — — — 30 gram. » 40
Racine en forme de toupie; très précoce. *Voy.* au Supplément.
843 **rouge ronde précoce**. . 125 gram. 1 »
844 — — — — 60 gram. » 60
845 — — — — 30 gram. » 30
854 *rouge à salade de Trévise (*nouv.*). . . . . 60 gram. » 80
855 — — — — 30 gram. » 40
Belle variété à racine déprimée; hâtive.
863 *rouge-noir plate d'Égypte. . 125 gram. 1 50
864 — — — — 60 gram. » 80
865 — — — — 30 gram. » 40
Très belle variété; très hâtive.
884 rouge plate de Bassano. . . 60 gram. » 80
885 — — — — 30 gram. » 40
Plate; chair rosée, très sucrée.
jaune grosse. B. jaune longue. kil. 4 »
902 — — — — 250 gram. 1 40
903 — — — — 125 gram. » 80
904 — — — — 60 gram. » 50
905 — — — — 30 gram. » 30
924 jaune de Castelnaudary. . . 60 gram. » 60
925 — — — — 30 gram. » 30
944 *jaune ronde sucrée. . . . . 60 gram. 1 20
945 — — — — 30 gram. » 60

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom**.

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 3 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

		fr.	c.
	Disette d'Allemagne, rose hors de terre . . . . . 100 kil.	75	»
980	— — — — kil.	1	»
981	— — — — 500 gram.	»	60
982	— — — — 250 gram.	»	40
	*Disette Négresse. D. Leclerc. D. de Rilleux . . . . . 100 kil.	120	»
1000	— — — — kil.	1	40
1001	— — — — 500 gram.	»	80
1002	— — — — 250 gram.	»	50
	Longue, droite, hors de terre ; peau rouge ; chair zonée de rouge foncé ; feuille rouge.		
	*Disette Mammouth (rose longue) (*nouv.*). . . . . 100 kil.	130	»
1010	— — — — kil.	1	50
1011	— — — — 500 gram.	»	80
1012	— — — — 250 gram.	»	50
	Race à grand produit sortie de la B. Disette d'Allemagne.		
	Disette Corne-de-bœuf. . . 100 kil.	100	»
1020	— — — — kil.	1	20
1021	— — — — 500 gram.	»	70
1022	— — — — 250 gram.	»	40
	Disette blanche à collet vert, hors de terre. . . . . 100 kil.	100	»
1040	— — — — kil.	1	20
1041	— — — — 500 gram.	»	70
1042	— — — — 250 gram.	»	40
	Connue sous le nom de *B. de Puilboreau.*		
	*Disette blanche d'Argent. . 100 kil.	100	»
1060	— — — — kil.	1	20
1061	— — — — 500 gram.	»	70
1062	— — — — 250 gram.	»	40
	Blanche, longue, à collet rose ; hors de terre.		
	rouge globe. . . . . 100 kil.	110	
1100	— — — — kil.	1	30
1101	— — — — 500 gram.	»	70
1102	— — — — 250 gram.	»	40
	Belle et bonne variété productive et de bonne conservation.		



Betterave jaune globe — Betterave jaune ovoïde des Barres. — Betterave rouge globe.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

BETTERAVES FOURRAGERES (suite)

		fr.	c.
	jaune globe . . . . . 100 kil.	80	»
	kil.	1	»
1120	— — — — 500 gram.	»	60
1121	— — — — 250 gram.	»	40
1122	

Race très productive.

	*jaune Tankard (*nouv.*) . . 100 kil.	130	»
	kil.	1	60
1130	— — — — 500 gram.	»	90
1131	— — — — 250 gram.	»	50
1132	

Racine presque cylindrique ; chair zonée de jaune et de blanc ; productive.

	jaune ovoïde des Barres. 100 kil.	110	»
	kil.	1	40
1140	— — — —

		fr.	c.
	jaune ovoïde des Barres (*suite*)		
1141	— — — — 500 gram.	»	80
1142	— — — — 250 gram.	»	50

Très belle race demi-longue ; très productive et d'une très bonne conservation.

	jaune d'Allemagne, à chair blanche . . . . . 100 kil.	130	»
	kil.	1	50
1170	— — — — 500 gram.	»	80
1171	— — — — 250 gram.	»	50
1172	

Longue, hors de terre ; productive.

Betterave Disette Mammouth. Betterave jaune Tankard. B. Disette blanche à collet vert.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare :

En lignes : 3 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilog. et plus.)

Par « *vraies* » nous entendons des graines de provenance directe des pays et cultures originaires, et par « *acclimatées* » des graines récoltées en France sur des porte-graines obtenus de ces graines *vraies*.

		fr. c.
	blanche à sucre à collet vert	100 kil. 140 »
1200	— — — —	kil. 1 70
1201	— — — —	500 gram. » 90
1202	— — — —	250 gram. » 50
	*blanche à sucre à collet vert race Brabant (*nouv.*). . .	100 kil. 170 »
1210	— — — —	kil. 2 »
1211	— — — —	500 gram. 1 »
1212	— — — —	250 gram. » 60

Race très productive, en même temps que très riche en sucre.

	bl. à s. à collet rose. .	100 kil. 130 »
1220	— — — —	kil. 1 60
1221	— — — —	500 gram. » 90
1222	— — — —	250 gram. » 50

Notre B. bl. à s. à collet rose peut être considérée comme une de celles qui concilient les intérêts du cultivateur avec ceux du fabricant ; peu de races donnent un produit supérieur en racines, en même temps qu'un rendement égal en sucre.

		fr. c.
	*blanche à sucre rose hâtive (*nouv.*).	100 kil. 200 »
1230	— — — —	kil. 2 30
1231	— — — —	500 gram. 1 20
1232	— — — —	250 gram. » 70

Race de grosseur moyenne, très riche en sucre, remarquablement hâtive.

	blanche à sucre à collet gris.	100 kil. 130 »
1240	— — — —	kil. 1 60
1241	— — — —	500 gram. » 90
1242	— — — —	250 gram. » 50

Cette variété est très productive, et mérite d'être cultivée pour la nourriture du bétail.

1300	*noire à sucre, à chair blanche (*Vilm.*) (*nouv.*).	kil. 7 »
1301	— — — —	500 gram. 3 50
1302	— — — —	250 gram. 1 80
1303	— — — —	125 gram. 1 »

Racine de grosseur ordinaire ; chair très blanche, d'une richesse moyenne ; écorce noire, rugueuse. Excellente variété pour servir de « *témoin* ». *Voy.* au Supplément.



B. blanche à sucre rose hâtive.



B. bl. à sucre à collet rose.



B. bl. à s. améliorée Vilmorin.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

BETTERAVES A SUCRE (*suite*)

blanche à sucre Allemande (*vraie*). . . . . 100 kil. 140 »
1340 — — — — kil. 1 70
1341 — — — — 500 gram. » 90
1342 — — — — 250 gram. » 50

bl. à s. Allemande (*acclim.*) 100 kil. 130 »
1350 — — — — kil. 1 60
1351 — — — — 500 gram. » 90
1352 — — — — 250 gram. » 50

1600 bl. à s. améliorée Vilmorin. kil. 5 »
1601 — — — — 500 gram. 2 50
1602 — — — — 250 gram. 1 30

C'est la variété la plus riche en sucre de toutes les Betteraves à sucre.

1610 *jaune à sucre (*nouv.*) . . . kil. 2 50
1611 — — — — 500 gram. 1 30
1612 — — — — 250 gram. » 70

Racine demi-longue, piriforme, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune.

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRÈDE. *Voy.* MORELLE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

BUNIAS

n1615 d'Orient . . . . . 30 gram. » 40

Plante vivace poussant de très bonne heure au printemps. Les jeunes feuilles se mangent en salade à l'instar des Chicorées sauvages.

CANNA

comestible du Venézuéla (*livrable en Mai, en végétation*). le cent 100 » la pièce 1 20
discolor . . le cent 100 » la pièce 1 20

Les tubercules de ces deux variétés sont très agréables à manger, cuits à l'eau et assaisonnés d'une sauce blanche — Planter en très bonne terre meuble, à exposition chaude et aérée; arroser abondamment pendant l'été.

CANTALOUP. *Voy.* MELON.

CAPRIER. *Capparis.*

cultivé. *C. spinosa*.. . . . 10 gram. 1 50
1629 — — — — paquet » 60
*sans épines. *C. inermis*. . 10 gram. 2 »
1639 — — — — paquet » 80

Variété dépourvue de piquants; la culture et la récolte en sont plus faciles que pour la variété ordinaire.

fr. c.

CAPUCINE. *Tropœolum.*

tubéreuse . . . . . 100 tuberc. 18 »
— — — — 10 tuberc. 2 10
— — — — 1 tuberc. » 30

Voy. aussi aux FLEURS.

CAPULI. *Voy.* ALKÉKENGE.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

1755 **de Tours**. . . . . 30 gram. 1 20
1756 — — — — 15 gram. » 70
1757 — — — — 10 gram.

Épineux; côte très pleine.

1775 **d'Espagne** . . . . . 30 gram. » 60
1776 — — — — 15 gram. » 40
1777 — — — — 10 gram. » 30

Sans épines; moins plein que le précédent.



Cardon plein inerme.

1795 plein inerme. . . . . 30 gram. » 60
1796 — — — — 15 gram. » 40
1797 — — — — 10 gram. » 30

Sans épines; très bon.

1815 Puvis. . . . . 30 gram. 1 20
1816 — — — — 15 gram. » 70
1817 — — — — 10 gram. » 50

Peu épineux; côte large, demi-pleine.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CAROTTES.

Daucus Carota.

En grande culture, on sème par hectare :
En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

		fr.	c.
	rouge tr. courte, **à châssis** kil.	6	»
1843	— — — — 125 gram.	1	20
1844	— — — — 60 gram.	»	70
1845	— — — — 30 gram.	»	40
1846	— — — — 15 gram.	»	20
	***rouge courte hâtive.** . kil.	5	»
1862	— — — — 250 gram.	1	80
1863	— — — — 125 gram.	1	»
1864	— — — — 60 gram.	»	60
1865	— — — — 30 gram.	»	30
1873	*rouge demi-courte obtuse de Guérande (*nouv.*) . . 125 gram.	2	50
1874	— — — — 60 gram.	1	30
1875	— — — — 30 gram.	»	70

Variété magnifique de Carotte rouge courte, à racines énormes; la cultiver en terres profondes, meubles et riches. *Voy.* au Supplément.

	*rouge demi-longue sans cœur de Carentan . . . . . kil.	7	»
1882	— — — — 250 gram.	2	10
1883	— — — — 125 gram.	1	20
1884	— — — — 60 gram.	»	70
1885	— — — — 30 gram.	»	40
1886	— — — — 15 gram.	»	20

Plus longue, mais moins grosse que la *Carotte rouge courte*; cylindrique, obtuse, collet fin; sans cœur; très bonne pour forcer.

	rouge demi-longue pointue. . . . . . kil.	4	50
1902	— — — — 250 gram.	1	60
1903	— — — — 125 gram.	1	»
1904	— — — — 60 gram.	»	60
1905	— — — — 30 gram.	»	30
	rouge demi-longue obtuse . . . . . kil.	4	50
1922	— — — — 250 gram.	1	60
1923	— — — — 125 gram.	1	»
1924	— — — — 60 gram.	»	60
1925	— — — — 30 gram.	»	30

	rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur. . . . . kil.	7	»
1942	— — — — 250 gram.	2	10
1943	— — — — 125 gram.	1	20
1944	— — — — 60 gram.	»	70
1945	— — — — 30 gram.	»	40

Cylindrique, obtuse; plus longue, plus productive et presque aussi hâtive que la *C. courte.*

	*rouge demi-longue de Luc. kil.	6	»
1962	— — — — 250 gram.	2	10
1963	— — — — 125 gram.	1	20
1964	— — — — 60 gram.	»	70
1965	— — — — 30 gram.	»	40

Racine un peu plus longue que la *C. demi-longue obtuse,* plus grosse du collet et plus mince du bout, qui est arrondi; variété hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre.

1973	*rouge demi-longue intermédiaire de James (*nouv.*) . 125 gram.	1	30
1974	— — — — 60 gram.	»	70
1975	— — — — 30 gram.	»	40

Racine un peu plus grosse que la *C. rouge demi-longue pointue;* variété plus productive, un peu plus tardive. *Voy.* au Supplément.

	*rouge longue obtuse sans cœur . . . . . kil.	4	80
1992	— — — — 250 gram.	1	60
1993	— — — — 125 gram.	»	90
1994	— — — — 60 gram.	»	50
1995	— — — — 30 gram.	»	30

Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet fin et peu feuillu; chair fine et excellente; sans cœur.

	rouge longue. . . . . . 100 kil.	240	»
2000	— — — — kil.	2	70
2001	— — — — 500 gram.	1	50
2002	— — — — 250 gram.	»	90
2003	— — — — 125 gram.	»	70
2004	— — — — 60 gram.	»	50
2005	— — — — 30 gram.	»	30

C. rouge très courte.

C. rouge demi-longue obtuse.

C. rouge demi-longue pointue.



C. rouge courte hâtive.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CAROTTES (*suite*)

			fr.	c.
2020	*rouge longue de St-Valery (*nouv.*)	kil.	8	»
2021	— — — —	500 gram.	4	»
2022	— — — —	250 gram.	2	»
2023	— — — —	125 gram.	1	20
2024	— — — —	60 gram.	»	70
2025	— — — —	30 gram.	»	40

Très belle variété, à racine un peu moins longue que celle de la *C. rouge longue;* qualité excellente.

2060	rouge longue d'Altringham.	kil.	4	»
2061	— — — —	500 gram.	2	»
2062	— — — —	250 gram.	1	20
2063	— — — —	125 gram.	»	80
2064	— — — —	60 gram.	»	50
2065	— — — —	30 gram.	»	30

Longue, mince; chair fine, cassante et sans cœur.

	rouge (ou jaune) longue à collet vert	100 kil.	300	»
2100	— — — —	kil.	3	20
2101	— — — —	500 gram.	1	70
2102	— — — —	250 gram.	1	10
2103	— — — —	125 gram.	»	80
2104	— — — —	60 gram.	»	50
2105	— — — —	30 gram.	»	30
2122	rouge pâle de Flandre	250 gram.	2	»
2123	— — — —	125 gram.	1	»
2124	— — — —	60 gram.	»	60
2125	— — — —	30 gram.	»	30
2140	jaune longue	kil.	3	20
2141	— — — —	500 gram.	1	70
2142	— — — —	250 gram.	1	»

			fr.	c.
	jaune longue (*suite*)			
2143	— — — —	125 gram.	»	70
2144	— — — —	60 gram.	»	50
2145	— — — —	30 gram.	»	30
	blanche à collet vert.	100 kil.	200	»
2200	— — — —	kil.	2	20
2201	— — — —	500 gram.	1	20
2202	— — — —	250 gram.	»	80
2203	— — — —	125 gram.	»	60
2204	— — — —	60 gram.	»	40
2205	— — — —	30 gram.	»	20

Longue, très grosse, sortant de terre; très productive.

	blanche à collet vert **d'Orthe.**	100 kil.	210	»
2220	— — — —	kil.	2	40
2221	— — — —	500 gram.	1	30
2222	— — — —	250 gram.	»	80
2223	— — — —	125 gram.	»	60
2224	— — — —	60 gram.	»	40
2225	— — — —	30 gram.	»	20

Variété de la précédente, moins longue, plus enterrée.

2240	**blanche des Vosges.**	kil.	6	»
2241	— — — —	500 gram.	3	»
2242	— — — —	250 gram.	1	60
2243	— — — —	125 gram.	»	90
2244	— — — —	60 gram.	»	50
2245	— — — —	30 gram.	»	30
2304	blanche transparente	60 gram.	»	60
2305	— — — —	30 gram.	»	30

vieille (Daucus) (*pour liqueurs*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.



C. rouge longue obtuse sans cœur.



C. rouge demi-longue de Carentan.

C. rouge demi-longue de Luc.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CÉLERI. *Apium graveolens.*

		fr. c.
2424	**plein blanc** . . . . . 60 gram.	» 60
2425	— — — — 30 gram.	» 30
2426	— — — — 15 gram.	» 20
2437	*plein blanc doré. C. Chemin (*nouv.*) . . . . . 10 gram.	2 80
2438	— — — — 5 gram.	1 50
2439	— — — — paquet	» 80

Très belle variété à côtes larges et bien pleines, d'une couleur jaune d'or ou blanc jaunâtre jusqu'aux feuilles extérieures, ce qui rend le buttage presque inutile. Très recommandable. *Voy.* au Supplément.

2454	*plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons (*nouv.*) 60 gram.	» 90
2455	— — — — 30 gram.	» 50
2456	— — — — 15 gram.	» 30

Très belle variété, à côte large et serrée.

2465	plein blanc frisé . . . . . 30 gram.	» 60
2466	— — — — 15 gram.	» 30
2505	violet de Tours (*très gros*). 30 gram.	» 40
2506	— — — — 15 gram.	» 20
2565	à couper. . . . . 30 gram.	» 30
2566	— — — — 15 gram.	» 20
	pour liqueurs (*graines*). . kil.	3 50
2585	— — — — 30 gram.	» 30

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

2607	*géant de Prague (*nouv.*). . 10 gram.	2 80
2608	— — — — 5 gram.	1 50
2609	— — — — paquet	» 80

Racine très grosse, nette ; feuillage court légèrement frisé. *Voy.* au Supplément.

2615	*gros lisse de Paris (*nouv.*). 30 gram.	» 50
2616	— — — — 15 gram.	» 30

Variété à racine grosse et très nette, surtout si elle est cultivée sur terreau.

2624	*d'Erfurt . . . . . 60 gram.	» 90
2625	— — — — 30 gram.	» 50
2626	— — — — 15 gram.	» 30

Racine très nette ; plus hâtive que l'ordinaire.

Céleri-rave pomme à petite feuille.

CÉLERI-RAVE (*suite*)

		fr. c.
2635	*pomme à petite feuille (*nouv.*). 30 gram.	» 50
2636	— — — — 15 gram.	» 30

Très jolie race à racine petite, mais régulière et très fine.

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

	commun . . . . . kil.	3 »
2653	— — — — 125 gram.	» 80
2654	— — — — 60 gram.	» 50
2655	— — — — 30 gram.	» 30
2656	— — — — 15 gram.	» 20
2673	frisé (*vrai*). C. double. . . 125 gram.	1 30
2674	— — — — 60 gram.	» 70
2675	— — — — 30 gram.	» 40
2676	— — — — 15 gram.	» 20
2694	*tubéreux. C. bulbeux . . . 60 gram.	1 »
2695	— — — — 30 gram.	» 50
2705	*tubéreux rond . . . . . 30 gram.	1 50
2706	— — — — 15 gram.	» 80
2709	— — — — paquet	» 60

Graines non stratifiées.

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre, pour lever au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.

tubéreux (*graines stratifiées en pot*). le pot de 30 gram. 1 30

Dès la réception, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la poste.)

2719 *tubéreux de Prescott . . . . paquet 1 »

Semer en Juin-Juillet ; la graine lève très promptement.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

Blanc de Champignon. . . 100 kil. 200 »
kil. 2 20

Cerfeuil frisé.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CHAMPIGNON (*suite*)

Boîte-échantillon (environ 240 gram.). » 90
— — *franco*, par la poste (pour la France seulement). 1 25

Ces boîtes-échantillons n'ont été préparées que pour en permettre le transport par la poste ; mais, d'une manière générale, la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule d'une certaine importance.



Meule de Champignons.

Boîte contenant 1 kilog. . . . 2 70
— — 1 kilog. 500 gr. 3 80
— — 2 kilog. . . . 5 20
— — 3 kilog. . . . 7 60
— — 4 kilog. . . . 10 »
— — 5 kilog. . . . 12 50

Boîte *ou* panier de 10 kilog. . . . 22 »

Chaque boîte renferme un exemplaire de la Notice que nous avons publiée sur la culture du Champignon.

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la petite Notice que nous avons publiée sur la culture du Champignon, dont un exemplaire est renfermé dans chaque boîte et qu'indépendamment nous enverrons *franco* sur demande.

fr. c.

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* MACRE.

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse . . . . . 30 gram. 1 20
2809 — — — — paquet » 40
petite . . . . . 30 gram. 1 20
2829 — — — — paquet » 40
rayée . . . . . 30 gram. 1 20
2849 — — — — paquet » 40
velue. . . . . 30 gram. 1 20
2869 — — — — paquet » 40
variée . . . . . 30 gram. 1 20
2889 — — — — paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. — *Voy.* aussi HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

2905 Chirouis. . . . . 30 gram. » 80
2906 — — — — 15 gram. » 50

Sorte de Salsifis.

CHICON. *Voy.* LAITUE ROMAINE.

CHICORÉE. *Cichorium.*

2923 **frisée de Meaux** . . . . 125 gram. 2 »
2924 — — — — 60 gram. 1 10
2925 — — — — 30 gram. » 60
2926 — — — — 15 gram. » 40
2935 *frisée grosse pancalière (*nouv.*) 30 gram. 2 »
2936 — — — — 15 gram. 1 10
2937 — — — — 10 gram. » 80

Belle variété à feuilles dressées, cœur assez fourni ; blanchissant sans être liée. *Voy.* au Supplément.

2943 **frisée fine d'été,** *race* **d'Anjou. Ch. d'Italie.** 125 gram. 2 »
2944 — — — — 60 gram. 1 10
2945 — — — — 30 gram. » 60
2946 — — — — 15 gram. » 40
2954 frisée fine d'été ou d'Italie, *race* Parisienne . . . . 60 gram. 1 10
2955 — — — — 30 gram. » 60
2956 — — — — 15 gram. » 40
2965 *frisée de Picpus . . . . 30 gram. 1 »
2966 — — — — 15 gram. » 60

Chicorée frisée de Meaux.



Chicorée frisée fine d'été, *race d'Anjou.*

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHICORÉE (*suite*)

			fr.	c.
2983	*frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise	125 gram.	2	»
2984	— — — —	60 gram.	1	10
2985	— — — —	30 gram.	»	60
2986	— — — —	15 gram.	»	40
	Belle variété demi-fine, plus pleine que la *Ch. de Meaux*.			
2994	*frisée impériale (*nouv.*)	60 gram.	1	10
2995	— — — —	30 gram.	»	60
2996	— — — —	15 gram.	»	40
	Belle variété vert foncé, à côte large, blanche et très tendre.			
3003	frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-cerf	125 gram.	2	»
3004	— — — —	60 gram.	1	10
3005	— — — —	30 gram.	»	60
3006	— — — —	15 gram.	»	40
3024	*frisée fine de Louviers	60 gram.	1	10
3025	— — — —	30 gram.	»	60
3026	— — — —	15 gram.	»	40
3084	*frisée mousse (très fine)	60 gram.	1	50
3085	— — — —	30 gram.	»	80
3086	— — — —	15 gram.	»	50
3124	**frisée toujours blanche**	60 gram.	1	30
3125	— — — —	30 gram.	»	70
3126	— — — —	15 gram.	»	40
3143	SCAROLE **ronde. S. verte.**	125 gram.	2	»
3144	— — — —	60 gram.	1	10
3145	— — — —	30 gram.	»	60
3146	— — — —	15 gram.	»	40
3164	Scarole en cornet. S. Béglaise	60 gram.	1	30
3165	— — — —	30 gram.	»	70
3166	— — — —	15 gram.	»	40
3194	*Scarole grosse de Limay	60 gram.	1	10
3195	— — — —	30 gram.	»	60
3196	— — — —	15 gram.	»	40
3204	Scarole **blonde.** S. à feuille de Laitue	60 gram.	1	10
3205	— — — —	30 gram.	»	60
3206	— — — —	15 gram.	»	40

CHICORÉE (*suite*)

			fr.	c.
	à grosse racine (à café) race de **Brunswick**	kil.	5	»
3242	— — — —	250 gram.	1	50
3243	— — — —	125 gram.	»	80
3244	— — — —	60 gram.	»	50
3245	— — — —	30 gram.	»	30
	Feuille entaillée et étalée; racine courte et grosse.			
	à grosse racine (à café) race de **Magdebourg**	100 kil. 420	»	kil. 4 50
3262	— — — —	250 gram.	1	40
3263	— — — —	125 gram.	»	80
3264	— — — —	60 gram.	»	50
3265	— — — —	30 gram.	»	30
	Feuille entière, droite; racine longue, lisse.			
	Les *racines* de Chicorée sauvage forment un excellent légume qui se mange comme les Salsifis, à la condition de les faire cuire pendant 2 heures 1/2 à 3 heures et de jeter l'eau trois ou quatre fois pour les débarrasser de leur goût amer.			
	***à gr^se racine de Bruxelles (Witloof)**	kil.	5	»
3282	— — — —	250 gram.	1	50
3283	— — — —	125 gram.	»	80
3284	— — — —	60 gram.	»	50
3285	— — — —	30 gram.	»	30
	Semer en Juin, en lignes espacées de 20 centimètres en tous sens, pour obtenir de belles racines à l'automne. A la fin d'Octobre et même plus tard, on fait, dans la partie la plus saine du jardin, une fosse de 50 centim. de profondeur environ sur à peu près 1 m. 20 de largeur; on la draine au fond avec quelques branches ou une mince couche de pierres que l'on recouvre de plusieurs centimètres de terre légère; dans cette terre, on plante les racines debout et espacées de 3 centimètres entre elles; avant cette plantation, on coupe les feuilles à 5 centimètres au-dessus du collet, et l'on raccourcit le bout des racines, s'il y a lieu, pour les rendre toutes à peu près de la même longueur; on jette de la terre légère, passée			

Chicorée frisée de Ruffec.

Scarolle en cornet.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CHICORÉE (*suite*)

à grosse racine de Bruxelles (*suite*)

au crible, entre les racines, et on les recouvre de 20 centimètres de la même terre, de manière à ce que la fosse soit comblée au niveau du sol. On pose quelques branches par-dessus la fosse, pour empêcher le trop grand tassement de la terre.

Pour obtenir le légume, on recouvre la partie de la plantation qui doit produire en premier lieu, d'une couche de fumier, épaisse de 60 cent. à 1 mètre, selon la rigueur du temps ou l'impulsion que l'on désire donner à la végétation.

Au bout de quatre semaines environ, les racines auront produit de belles pommes très tendres, d'un beau jaune pâle et rappelant quelque peu la forme d'une Romaine. On recouvre successivement de fumier le reste de la plantation, de manière à faire échelonner le produit selon les besoins de la consommation. Ce sont ces pommes de Chicorée, blanchies, qu'en Belgique on nomme *Witloof*, et que l'on pourrait appeler **Barbe-de-capucin pommée;** elles constituent un excellent légume, et peuvent être consommées soit cuites, assaisonnées avec une sauce blanche ou au jus, soit en salade.

	sauvage *ou* **amère** (*de Paris*).				kil.	7 50
3321	—	—	—	—	500 gram.	3 80
3322	—	—	—	—	250 gram.	2 »
3323	—	—	—	—	125 gram.	1 10
3324	—	—	—	—	60 gram.	» 60
3325	—	—	—	—	30 gram.	» 30
3326	—	—	—	—	15 gram.	» 20

Pour obtenir la salade appelée « **Barbe-de-capucin** », on sème la Chicorée sauvage d'Avril en Juin; on arrache les racines à l'approche des gelées, et on les met en jauge pour les avoir sous la main, quand on veut les forcer; à cet effet, il faut un endroit **sans air ni lumière** : une cave ou un châssis recouvert de paillassons; on met les racines par bottes, en supprimant toutes les feuilles; on les place debout dans une couche de fumier de cheval, d'environ 15 degrés de chaleur; on arrose modérément; au bout de 15 à 20 jours, on obtient des feuilles propres à la consommation.

On recommence l'opération au fur et à mesure des besoins.

3364	sauvage améliorée.				60 gram.	» 80
3365	—	—	—	—	30 gram.	» 40
3366	—	—	—	—	15 gram.	» 20

Feuille large, entière; presque pommée.

fr. c.

CHOUX.

Brassica oleracea.

(*Classés par ordre de précocité.*)

1° Pommés blancs ou **cabus.**

Chou très hâtif d'Étampes.

3455	*très hâtif d'Étampes (*nouv.*).				30 gram.	1 80
3456	—	—	—	—	15 gram.	1 »
3457	—	—	—	—	10 gram.	» 70

Variété de *Chou Cœur-de-bœuf;* le plus hâtif de tous les Choux.

3465	*Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (*nouv.*).				30 gram.	3 »
3466	—	—	—	—	15 gram.	1 60
3467	—	—	—	—	10 gram.	1 20
3468	—	—	—	—	5 gram.	» 70

Très belle variété, plus précoce que le *Chou Cœur-de-bœuf petit*, mais à pomme plus forte. Très recommandable pour le printemps. *Voy.* au Supplément.

Chou précoce de Tourlaville.

3535	*précoce de Tourlaville (*nouv.*)				30 gram.	1 20
3536	—	—	—	—	15 gram.	» 70
3537	—	—	—	—	10 gram.	» 50

Bonne variété à pied court; pomme de grosseur moyenne.

	d'York petit (hâtif)				kil.	18 »
3544	—	—	—	—	60 gram.	1 60
3545	—	—	—	—	30 gram.	1 »
3546	—	—	—	—	15 gram.	» 60
3547	—	—	—	—	10 gram.	» 40

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX

Pommés blancs (*suite*)

			fr.	c.
	d'York gros	kil.	16	»
3563	— — — —	125 gram.	2	60
3564	— — — —	60 gram.	1	60
3565	— — — —	30 gram.	1	»
3566	— — — —	15 gram.	»	60
3567	— — — —	10 gram.	»	40
	Joanet (Nantais) hâtif.	kil.	12	»
3583	— — — —	125 gram.	1	80
3584	— — — —	60 gram.	1	10
3585	— — — —	30 gram.	»	60
3586	— — — —	15 gram.	»	40
3587	— — — —	10 gram.	»	30

Presque aussi hâtif que le *Chou d'York;* pomme plate.

3624	Cœur-de-bœuf petit. . . .	60 gram.	1	60
3625	— — — —	30 gram.	1	»
3626	— — — —	15 gram.	»	60
3627	— — — —	10 gram.	»	40
	Cœur-de-bœuf gros . .	kil.	16	»
3663	— — — —	125 gram.	2	60
3664	— — — —	60 gram.	1	60
3665	— — — —	30 gram.	1	»
3666	— — — —	15 gram.	»	60
3667	— — — —	10 gram.	»	40
3703	Bacalan hâtif.	125 gram.	3	»
3704	— — — —	60 gram.	1	80
3705	— — — —	30 gram.	1	»
3706	— — — —	15 gram.	»	60
3707	— — — —	10 gram.	»	40

			fr.	c.
3744	Bacalan gros	60 gram.	1	80
3745	— — — —	30 gram.	1	»
3746	— — — —	15 gram.	»	60
3747	— — — —	10 gram.	»	40
3784	de Fumel. Chou femelle. .	60 gram.	2	»
3785	— — — —	30 gram.	1	20
3786	— — — —	15 gram.	»	70
3787	— — — —	10 gram.	»	50
3804	*de Schweinfurt.	60 gram.	2	»
3805	— — — —	30 gram.	1	20
3806	— — — —	15 gram.	»	70
3807	— — — —	10 gram.	»	50

Le plus gros de tous les Choux pommés et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très ferme; pied très court.

3844	*de Habas	60 gram.	2	»
3845	— — — —	30 gram.	1	20
3846	— — — —	15 gram.	»	70
3847	— — — —	10 gram.	»	50

Hâtif, blond; pied court.

	Joanet (Nantais) gros . . .	kil.	12	»
3863	— — — —	125 gram.	1	80
3864	— — — —	60 gram.	1	10
3865	— — — —	30 gram.	»	60
3866	— — — —	15 gram.	»	40
3867	— — — —	10 gram.	»	30



Chou de Fumel.



Chou de Habas.

Chou Cœur-de-bœuf gros.

Chou Bacalan gros.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX

Pommés blancs (*suite*)

			fr. c.
3884	pain-de-sucre.	60 gram.	2 »
3885	— — — —	30 gram.	1 20
3886	— — — —	15 gram.	» 70
3887	— — — —	10 gram.	» 50
3904	pointu de Winnigstadt . .	60 gram.	2 »
3905	— — — —	30 gram.	1 20
3906	— — — —	15 gram.	» 70
3907	— — — —	10 gram.	» 50

Pomme conique, très serrée; bonne variété.

3925	*de Lingreville	30 gram.	1 50
3926	— — — —	15 gram.	» 80
3927	— — — —	10 gram.	» 60

Pomme de grosseur moyenne, pointue, dans le genre de celle du *Chou Cœur-de-bœuf.*

3945	conique de Poméranie . . .	30 gram.	1 50
3946	— — — —	15 gram.	» 80
3947	— — — —	10 gram.	» 60
	de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	kil.	20 »
3983	— — — —	125 gram.	3 50
3984	— — — —	60 gram.	2 »
3985	— — — —	30 gram.	1 20
3986	— — — —	15 gram.	» 70
3987	— — — —	10 gram.	» 50

			fr.
	de Hollande à pied court	kil.	15 »
4003	— — — —	125 gram.	2 60
4004	— — — —	60 gram.	1 60
4005	— — — —	30 gram.	1 »
4006	— — — —	15 gram.	» 60
4007	— — — —	10 gram.	» 40
4023	de Brunswick (*vrai*) à pied court	125 gram.	3 60
4024	— — — —	60 gram.	2 »
4025	— — — —	30 gram.	1 20
4026	— — — —	15 gram.	» 70
4027	— — — —	10 gram.	» 50

Demi-hâtif; pomme grosse, très plate.

	Quintal. Ch. gros d'Allemagne.	kil.	20 »
4083	— — — —	125 gram.	3 50
4084	— — — —	60 gram.	2 »
4085	— — — —	30 gram.	1 20
4086	— — — —	15 gram.	» 70
4087	— — — —	10 gram.	» 50
	de Hollande tardif. . . .	kil.	15 »
4103	— — — —	125 gram.	2 60
4104	— — — —	60 gram.	1 60
4105	— — — —	30 gram.	1 »
4106	— — — —	15 gram.	» 60
4107	— — — —	10 gram.	» 40



Chou de Brunswick à pied court.

Chou quintal, gros d'Allemagne.



Chou de Hollande tardif.

Chou conique de Poméranie.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX (*suite*)

Pommés (*suite*)

			fr. c.
4123	de Brunswick ordinaire . .	125 gram.	2 60
4124	— — — —	60 gram.	1 60
4125	— — — —	30 gram.	1 »
4126	— — — —	15 gram.	» 60
4127	— — — —	10 gram.	» 40
4164	*de Dax.	60 gram.	2 »
4165	— — — —	30 gram.	1 20
4166	— — — —	15 gram.	» 70
4167	— — — —	10 gram.	» 50
	Tardif, vert; pied haut.		
4205	*de Vaugirard. Ch. d'hiver.	30 gram.	1 20
4206	— — — —	15 gram.	» 70
4207	— — — —	10 gram.	» 50
4225	vert glacé d'Amérique. . .	30 gram.	1 20
4226	— — — —	15 gram.	» 70
4227	— — — —	10 gram.	» 50
4265	*rouge foncé hâtif d'Erfurt.	30 gram.	1 50
4266	— — — —	15 gram.	» 80
4267	— — — —	10 gram.	» 60
4285	**rouge petit d'Utrecht .**	30 gram.	1 20
4286	— — — —	15 gram.	» 70
4287	— — — —	10 gram.	» 50
4305	*marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.	30 gram.	1 20
4306	— — — —	15 gram.	» 70
4307	— — — —	10 gram.	» 50

CHOUX (*suite*)

Pommés (*suite*)

			fr. c.
4324	rouge gros.	60 gram.	2 »
4325	— — — —	30 gram.	1 20
4326	— — — —	15 gram.	» 70
4327	— — — —	10 gram.	» 50

2° de Milan ou pommés frisés.

4335	*de Milan très hâtif de Paris (*nouv.*)	30 gram.	2 »
4336	— — — —	15 gram.	1 10
4337	— — — —	10 gram.	» 80
	Très belle petite race excessivement hâtive.		
4403	de Milan **petit hâtif d'Ulm**	125 gram.	3 »
4404	— — — —	60 gram.	1 80
4405	— — — —	30 gram.	1 20
4406	— — — —	15 gram.	» 70
4407	— — — —	10 gram.	» 50
4423	de Milan **court hâtif** . .	125 gram.	2 60
4424	— — — —	60 gram.	1 60
4425	— — — —	30 gram.	1 »
4426	— — — —	15 gram.	» 60
4427	— — — —	10 gram.	» 40
	de Milan **gros des Vertus.**	kil.	20 »
4463	— — — —	125 gram.	3 »
4464	— — — —	60 gram.	1 80
4465	— — — —	30 gram.	1 20
4466	— — — —	15 gram.	» 70
4467	— — — —	10 gram.	» 50

Chou de Dax.

Chou rouge gros.



Chou de Milan court hâtif.

Chou de Milan pancalier de Touraine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de qnantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (*suite*)

de Milan (*suite*)

			fr. c.
4484	de Milan ordinaire	60 gram.	1 60
4485	— — — —	30 gram.	1 »
4486	— — — —	15 gram.	» 60
4487	— — — —	10 gram.	» 40
4505	de Milan à tête longue . .	30 gram.	1 50
4506	— — — —	15 gram.	» 80
4507	— — — —	10 gram.	» 60
4524	de M. pancalier de Touraine	60 gram.	1 60
4525	— — — —	30 gram.	1 »
4526	— — — —	15 gram.	» 60
4527	— — — —	10 gram.	» 40
4545	de Milan Victoria (*très frisé*)	30 gram.	1 20
4546	— — — —	15 gram.	» 70
4547	— — — —	10 gram.	» 50
4584	*de Milan petit très frisé de Limay	60 gram.	2 »
4585	— — — —	30 gram.	1 20
4586	— — — —	15 gram	» 70
4587	— — — —	10 gram.	» 50

Très joli petit Chou, extrêm. rustique ; résiste aux froids les plus intenses ; tardif.

4604	de Milan de Pontoise. . .	60 gram.	2 »
4605	— — — —	30 gram.	1 20
4606	— — — —	15 gram.	» 70
4607	— — — —	10 gram.	» 50

Gros, très tardif, d'hiver.

CHOUX (*suite*)

de Milan (*suite*)

			fr. c.
4624	de Milan de Norvége . . .	60 gram.	2 »
4625	— — — —	30 gram.	1 20
4626	— — — —	15 gram.	» 70
4627	— — — —	10 gram.	» 50

Pomme moyenne. Excessivement tardif, très dur à la gelée ; meilleure espèce d'hiver.

4665	de Milan doré.	30 gram.	1 20
4666	— — — —	15 gram.	» 70
4667	— — — —	10 gram.	» 50
4725	**à grosse côte**	30 gram.	1 20
4726	— — — —	15 gram.	» 70
4727	— — — —	10 gram.	» 50
4745	à grosse côte frangé. Ch. Fraise-de-veau	30 gram.	1 20
4746	— — — —	15 gram.	» 70
4747	— — — —	10 gram.	» 50
4784	**de Bruxelles** ordinaire .	60 gram.	2 »
4785	— — — —	30 gram.	1 20
4786	— — — —	15 gram.	» 70
4787	— — — —	10 gram.	» 50
4805	*de Bruxelles nain.	30 gram.	1 50
4806	— — — —	15 gram.	» 80
4807	— — — —	10 gram.	» 60



Chou de Milan à tête longue.

Chou de Milan petit très frise de Limay.



Chou à grosse côte.

Chou de Milan doré.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX (*suite*)

3e Verts et non pommés.

		fr.	c.
4825	*frisé d'hiver. Bricoli de la Halle (*nouv.*). . . . . 30 gram.	1	20
4826	— — — — 15 gram.	»	70
4827	— — — — 10 gram.	»	50

Feuille plus large et plus étoffée que celle du *Ch. frisé vert à pied court;* très rustique; excellente race pour l'hiver.

4835	*frisé d'hiver de Mosbach, très frisé (*nouv.*) . . . . 30 gram.	1	50
4836	— — — — 15 gram.	»	80
4837	— — — — 10 gram.	»	60

Feuilles d'un vert blondissant, très amples et très frisées; très rustique.

	frisé vert grand. . . . kil.	8	»
4845	— — — — 30 gram.	»	60
4849	— — — — paquet	»	40
4855	*extra frisé demi-nain vert (*nouv.*) . . . . . 30 gram.	1	20
4856	— — — — 15 gram.	»	70
4857	— — — — 10 gram.	»	50

A feuilles plus frisées, plus courtes et plus recourbées que celles du *Chou frisé vert grand.* Très recommandable pour l'hiver. *Voy.* au Supplément.

	frisé vert à pied court. . kil.	8	»
4865	— — — — 30 gram.	»	60
4869	— — — — paquet	»	40
	frisé rouge grand. . . . . kil.	10	»
4885	— — — — 30 gram.	»	60
4889	— — — — paquet	»	40
	frisé rouge à pied court. . kil.	10	»
4905	— — — — 30 gram.	»	60
4909	— — — — paquet	»	40
	frisé panaché rouge. . . . 10 gram.	»	60
4929	— — — — paquet	»	40
	frisé panaché blanc. . . . 10 gram.	»	60
4949	— — — — paquet	»	40
4969	frisé lacinié panaché. . . . paquet	»	40
4989	frisé prolifère panaché. . . paquet	»	40
5009	frisé de Naples. Chou-rave de Naples . . . . . paquet	»	40

CHOUX (*suite*)

Verts et non pommés (*suite*)

		fr.	c.
5029	Palmier . . . . . paquet	»	40
5047	frisés et panachés en mélange 10 gram.	»	60
5049	— — — — paquet	»	40

frisés et pan. Collection. *V.* aux FLEURS.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; en place : 1 kilog.

	cavalier. Ch. à vache. 100 kil.	220	»
5080	— — — — kil.	2	50
5081	— — — — 500 gram.	1	50
5082	— — — — 250 gram.	1	»
5083	— — — — 125 gram.	»	70
5084	— — — — 60 gram.	»	50
5085	— — — — 30 gram.	»	30

Tige de 2m environ. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.

	*fourrager de la Sarthe, à très large feuille (*nouv.*). kil.	10	»
5093	— — — — 125 gram.	2	»
5094	— — — — 60 gram.	1	20
5095	— — — — 30 gram.	»	70

Feuillage ample, largement cloqué, à pétioles très charnus. Excellent comme fourrage. *Voy.* au Supplément.

	Caulet de Flandre. Chou cavalier **rouge**. . . . . kil.	3	»
5102	— — — — 250 gram.	1	20
5103	— — — — 125 gram.	»	80
5104	— — — — 60 gram.	»	50
5105	— — — — 30 gram.	»	30

C'est un Chou cavalier rouge résistant très bien au froid.

	branchu du Poitou . . 100 kil.	210	»
5120	— — — — kil.	2	50
5121	— — — — 500 gram.	1	50
5122	— — — — 250 gram.	1	»
5123	— — — — 125 gram.	»	70
5124	— — — — 60 gram.	»	50
5125	— — — — 30 gram.	»	30

Tige de 1m60. Tr. ramifié et tr. fourrag.

Chou frisé d'hiver de Mosbach.



Chou-fleur Alleaume nain très hâtif.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (*suite*)

Fourragers (*suite*)

			fr.	c.
	mille têtes (*Polo*).	kil.	4	»
5142	— — — —	250 gram.	1	20
5143	— — — —	125 gram.	»	80
5144	— — — —	60 gram.	»	50
5145	— — — —	30 gram.	»	30
	Plus haut, plus ramifié que le précédent.			
	moellier blanc (*vrai*). . .	kil.	6	»
5162	— — — —	250 gram.	1	60
5163	— — — —	125 gram.	1	»
5164	— — — —	60 gram.	»	70
5165	— — — —	30 gram.	»	40
	Tige de 1^m^60, succulente, renflée dans la partie supérieure, assez tendre à la gelée.			
	moellier rouge (*vrai*). . .	kil.	6	»
5182	— — — —	250 gram.	1	60
5183	— — — —	125 gram.	1	»
5184	— — — —	60 gram.	»	70
5185	— — — —	30 gram.	»	40
	Variété du précédent, à tige rouge.			

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*

5226	*Alleaume, nain très hâtif (*nouv.*)	15 gram.	6	»
5227	— — — —	10 gram.	4	50
5228	— — — —	5 gram.	2	40
5229	— — — —	paquet	1	»
	Pied court ; pomme grosse, à grain très serré et très blanc ; très hâtif ; convient surtout pour la culture sur couche.			
5246	*nain hâtif d'Erfurt (*vrai*).	15 gram.	6	»
5247	— — — —	10 gram.	4	50
5248	— — — —	5 gram.	2	40
5249	— — — —	paquet	1	»
	Très hâtif ; convient surtout pour la culture sous châssis.			
5255	tendre de Paris *ou* Salomon	30 gram.	4	50
5256	— — — —	15 gram.	2	30
5257	— — — —	10 gram.	1	60
5258	— — — —	5 gram.	»	80

CHOU-FLEUR (*suite*)

			fr.	c.
h 5255	*impérial (*nouv.*)	30 gram.	4	»
h 5256	— — — —	15 gram.	2	»
h 5257	— — — —	10 gram.	1	40
h 5258	— — — —	5 gram.	»	70
	Très belle variété hâtive ; pomme grosse.			
5265	**demi-dur de Paris**. .	30 gram.	4	»
5266	— — — —	15 gram.	2	»
5267	— — — —	10 gram.	1	40
5268	— — — —	5 gram.	»	70
5275	dur de Paris.	30 gram.	4	»
5276	— — — —	15 gram.	2	»
5277	— — — —	10 gram.	1	40
5278	— — — —	5 gram.	»	70
5345	*demi-dur de Saint-Brieuc.	30 gram.	3	»
5346	— — — —	15 gram.	1	50
5347	— — — —	10 gram.	1	»
5348	— — — —	5 gram.	»	60
5335	**Lenormand** (ancien) . .	30 gram.	4	
5336	— — — —	15 gram.	2	
5337	— — — —	10 gram.	1	
5338	— — — —	5 gram.	»	
5365	Lenormand à **pied court** (*extra*).	30 gram.	4	»
5366	— — — —	15 gram.	2	»
5367	— — — —	10 gram.	1	40
5368	— — — —	5 gram.	»	70
	Superbe variété, tr. volumineuse, rustique.			
5405	d'Alger	30 gram.	4	»
5406	— — — —	15 gram.	2	»
5407	— — — —	10 gram.	1	40
5408	— — — —	5 gram.	»	70
5485	**dur de Hollande**. . . .	30 gram.	3	»
5486	— — — —	15 gram.	1	50
5487	— — — —	10 gram.	1	»
5488	— — — —	5 gram.	»	60
5495	**dur d'Angleterre** . . .	30 gram.	3	»
5496	— — — —	15 gram.	1	50
5497	— — — —	10 gram.	1	»
5498	— — — —	5 gram.	»	60

Chou-fleur Lenormand à pied court.



Chou-fleur dur de Hollande.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOU-FLEUR (*suite*)

			fr.	c.
5505	*dur de Stadthold.	30 gram.	3	»
5506	— — — —	15 gram.	1	50
5507	— — — —	10 gram.	1	»
5508	— — — —	5 gram.	»	60
5525	*dur de Walcheren.	30 gram.	3	»
5526	— — — —	15 gram.	1	50
5527	— — — —	10 gram.	1	»
5528	— — — —	5 gram.	»	60
5535	géant d'automne	30 gram.	3	»
5536	— — — —	15 gram.	1	50
5537	— — — —	10 gram.	1	»
5538	— — — —	5 gram.	»	60

Variété très tardive, très haute de pied; demande à être semée de très bonne heure au printemps.

5545	*géant de Naples (tardif) (*nouv.*)	30 gram.	3	»
5546	— — — —	15 gram.	1	50
5547	— — — —	10 gram.	1	»
5548	— — — —	5 gram.	»	60

Très voisin du précédent, mais un peu plus tardif.

5585	noir de Sicile. Chou-brocoli violet nain très hâtif. .	30 gram.	3	»
5586	— — — —	15 gram.	1	50
5587	— — — —	10 gram.	1	»
5588	— — — —	5 gram.	»	60

de Pâques. *Voy.* **CHOU-BROCOLI** de Pâques.

CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.

5605	**blanc hâtif**	30 gram.	2	50
5606	— — — —	15 gram.	1	40
5607	— — — —	10 gram.	1	»
5608	— — — —	5 gram.	»	60

Remplace le Chou-fleur au printemps.

CHOU-BROCOLI (*suite*)

			fr.	c.
5645	*de Roscoff.	30 gram.	2	»
5646	— — — —	15 gram.	1	10
5647	— — — —	10 gram.	»	80
5648	— — — —	5 gram.	»	50

Belle et bonne race, très hâtive.

5655	*de Pâques. Chou-fleur de Pâques.	30 gram.	2	»
5656	— — — —	15 gram.	1	10
5657	— — — —	10 gram.	»	80
5658	— — — —	5 gram.	»	50

Belle pomme, bien blanche, à grain fin.

5665	blanc Mammouth.	30 gram.	1	80
5666	— — — —	15 gram.	1	»
5667	— — — —	10 gram.	»	70
5668	— — — —	5 gram.	»	40

Très grosse pomme; tardif (Avril-Mai).

blanc de Walcheren. *Voy.* **CHOU-FLEUR** de Walcheren.

5685	violet	30 gram.	1	20
5686	— — — —	15 gram.	»	70
5687	— — — —	10 gram.	»	50
5688	— — — —	5 gram.	»	30
5705	branchu violet. Sprouting Brocoli	30 gram.	1	»
5706	— — — —	15 gram.	»	60
5707	— — — —	10 gram.	»	40
5708	— — — —	5 gram.	»	30

violet nain très hâtif. *Voy.* **CHOU-FLEUR** noir de Sicile.

CHOU de Chine. *Voy.* **PAK-CHOI** *et* **PÉ-TSAI.**

Chou-fleur noir de Sicile.

Chou branchu violet.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.

CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.*

Les *Choux-navets* et *Rutabagas* sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

blanc . . . . . 100 kil. 200 »

5740	—	—	—	—	kil.	2 20
5741	—	—	—	—	500 gram.	1 20
5742	—	—	—	—	250 gram.	» 80
5743	—	—	—	—	125 gram.	» 60
5744	—	—	—	—	60 gram.	» 40
5745	—	—	—	—	30 gram.	» 30
5760	blanc à collet rouge. . . .				kil.	2 20
5761	—	—	—	—	500 gram.	1 20
5762	—	—	—	—	250 gram.	» 80
5763	—	—	—	—	125 gram.	» 60
5764	—	—	—	—	60 gram.	» 40
5765	—	—	—	—	30 gram.	» 30
	*blanc lisse à courte feuille.				kil.	3 »
5783	—	—	—	—	125 gram.	» 80
5784	—	—	—	—	60 gram.	» 50
5785	—	—	—	—	30 gram.	» 30

Excellente variété potagère.

Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune . . . 100 kil. 200 »

5820	—	—	—	—	kil.	2 20
5821	—	—	—	—	500 gram.	1 20
5822	—	—	—	—	250 gram.	» 80

fr. c.

CHOU-NAVET (*suite*)

Rutabaga à collet vert (*suite*)

5823	—	—	—	—	125 gram.	» 60
5824	—	—	—	—	60 gram.	» 40
5825	—	—	—	—	30 gram.	» 30
	Rutabaga à collet rouge *ou* violet				100 kil.	210 »
5840	—	—	—	—	kil.	2 30
5841	—	—	—	—	500 gram.	1 30
5842	—	—	—	—	250 gram.	» 80
5843	—	—	—	—	125 gram.	» 60
5844	—	—	—	—	60 gram.	» 40
5845	—	—	—	—	30 gram.	» 30
	Rutabaga de Skirving (à collet rouge).				100 kil.	210 »
5860	—	—	—	—	kil.	2 30
5861	—	—	—	—	500 gram.	1 30
5862	—	—	—	—	250 gram.	» 80
5863	—	—	—	—	125 gram.	» 60
5864	—	—	—	—	60 gram.	» 40
5865	—	—	—	—	30 gram.	» 30
	*Rutabaga Champion (à collet rouge).				100 kil.	210 »
5920	—	—	—	—	kil.	2 30
5921	—	—	—	—	500 gram.	1 30
5922	—	—	—	—	250 gram.	» 80
5923	—	—	—	—	125 gram.	» 60
5924	—	—	—	—	60 gram.	» 40
5925	—	—	—	—	30 gram.	» 30

Très belle race, très productive.

Chou-navet blanc.



Chou navet Rutabaga Champion.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr.	c.
CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongyloides.*				
	Les *Choux-raves* jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.			
	blanc	kil.	10	»
6004	— — — —	60 gram.	1	80
6005	— — — —	30 gram.	1	»
6006	— — — —	15 gram.	»	60
6007	— — — —	10 gram.	»	40
6015	***blanc hâtif de Vienne.**	30 gram.	1	50
6016	— — — —	15 gram.	»	80
6017	— — — —	10 gram.	»	60
6044	violet	60 gram.	2	»
6045	— — — —	30 gram.	1	20
6046	— — — —	15 gram.	»	70
6047	— — — —	10 gram.	»	50
6055	***violet hâtif de Vienne.**	30 gram.	1	50
6056	— — — —	15 gram.	»	80
6057	— — — —	10 gram.	»	60
	frisé de Naples. *Voy.* **CHOU** frisé de Naples.			
	(*en terre*). *Voy.* **CHOU-NAVET.**			
CHRISTE marine. *Voy.* **PERCE-PIERRE.**				
CIBOULE. *Allium fistulosum.*				
6125	**commune**	30 gram.	»	60
6126	— — — —	15 gram.	»	40
6145	blanche hâtive.	30 gram.	»	60
6146	— — — —	15 gram.	»	40
	vivace. C. de St-Jacques. .	100 plants	18	»
	— — — —	5 plants	1	10
	(Ne produit pas de graines.)			

			fr.	c.
CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*				
6159	Civette (*graines*)		(*manque*)	
	Civette (*plants*).	100 plants	25	»
	— — — —	5 plants	1	50
CITRONNELLE. *Voy.* **MÉLISSE.**				
CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*				
	de Touraine.	kil.	2	50
6165	— — — —	30 gram.	»	30
6169	— — — —	paquet	»	20
CIVETTE. *Voy.* **CIBOULETTE.**				
CLAYTONE. *Claytonia perfoliata*				
6189	de Cuba. Pourpier d'hiver.	paquet	»	60
CONCOMBRE. *Cucumis.*				
6206	**blanc hâtif**	15 gram.	»	60
6209	— — — —	paquet	»	40
6246	blanc très gros de Bonneuil.	15 gram.	»	60
6249	— — — —	paquet	»	40
6266	**jaune hâtif de Hollande**	15 gram.	»	60
6269	— — — —	paquet	»	40
6346	*de Russie (très petit et très hâtif)	15 gram.	»	60
6349	— — — —	paquet	»	40

Concombre vert très long géant de Quedlimbourg

Chou-rave blanc.

Concombre vert long Rollisson's Telegraph.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CONCOMBRE. *Cucumis.* (*suite*)

6366 *brodé de Russie. C. Agourci. 15 gram. » 80
6369 — — — — paquet » 40
Variété très hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun-mordoré, brodée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.

6405 vert court. Cornichon du Midi. . . . . 30 gram. 1 20
6409 — — — — paquet » 40

6415 vert demi-long ordinaire. 30 gram. 1 20
6419 — — — — paquet » 40

6425 vert long ordinaire. . . . 30 gram. 1 20
6429 — — — — paquet » 40

6445 **vert long Anglais épineux**. . . . . 30 gram. 1 50
6446 — — — — 15 gram. » 80
6449 — — — — paquet » 40

6459 *vert long Duc de Bedford (*nouv.*). . . . . paquet 1 50
Très long, vert, lisse; tardif; paraît convenir surtout pour la culture en serre.

*vert long Gladiateur. . . . 30 gram. 1 50
6469 — — — — paquet » 40

6479 *vert long de Monroë (*nouv.*) paquet 1 50
Belle variété Anglaise; fruit très long; chair très pleine.

6529 *vert long Rollisson's Telegraph . . . . . paquet 1 50
Variété Anglaise très fine et une des meilleures pour la culture forcée.

6539 *vert très long géant de Quedlimbourg (*nouv.*) . . paquet » 60
Variété hâtive, très productive, peu épineuse.

6547 *vert très long de Chine (*nouv.*). . . . . 10 gram. » 80
6549 — — — — paquet » 40
Très hâtif, très productif; fruit bien lisse, très long; chair très pleine, d'excellente qualité.

6556 *vert long d'Athènes. C. Grec. 15 gram. » 80
6559 — — — — paquet » 40
Très belle variété; fruit long; chair blanche, fine et bien pleine, de très bon goût.

fr. c.

CONCOMBRE. *Cucumis.* (*suite*)

6564 **à cornichons**, vert petit de Paris (*vrai*). . . . . 60 gram. 2 20
6565 — — — — 30 gram. 1 20
6566 — — — — 15 gram. » 70
6569 — — — — paquet » 40
Cornichon du Midi. *Voy.* CONCOMBRE vert court.

6609 *des Antilles. *C. Anguria.* paquet » 60
6626 serpent. *C. flexuosus.* . . 15 gram. » 80
6629 — — — — paquet » 40
pour pharmaciens. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.
Dudaïm. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*

potagère. . . . . 30 gram. 1 50
6649 — — — — paquet » 40

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA, aux FLEURS.

CORNE-DE-CERF.

Plantago Coronopus. . . . 30 gram. 1 50
6669 — — — — paquet » 40

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.

COURGE. *Cucurbita.*

6705 **à la moelle.** Moelle végétale . . . . . 30 gram. » 80
6709 — — — — paquet » 40
On consomme les fruits à demi formés.

blanche non coureuse. . . 30 gram. 1 »
6729 — — — — paquet » 40

*brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. . . . 30 gram. 1 20
6749 — — — — paquet » 40
Chair épaisse, fine, de très bonne conservation.

Courgeron de Genève. . . 30 gram. 1 20
6769 — — — — paquet » 40
Non coureuse.

*cou-tors du Canada. . . . 30 gram. 1 20
6789 — — — — paquet » 40
Fruit lisse, de très bonne qualité.



Concombre de Russie.



Courge brodée galeuse.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

COURGE. *Cucurbita.* (*suite*)

*cou-tors hâtive. . . . . 30 gram. 1 80
6799 — — — — paquet » 40
Variété intéressante, non coureuse ; fruit recourbé ; écorce jaune, galeuse.

d'Italie. Coucourzelle. . . 30 gram. 1 20
6829 — — — — paquet » 40
Non coureuse. On consomme les fruits à demi formés.

de l'Ohio. . . . . 30 gram. 1 20
6849 — — — — paquet » 40

de Valparaiso . . . . . 30 gram. 1 20
6869 — — — — paquet » 40

*de Yokohama. C. du Japon. *C. melonœformis*. . . . 30 gram. 1 20
6889 — — — — paquet » 40
Variété coureuse, très intéressante, de très bonne qualité.

des Patagons. . . . . 30 gram. 1 20
6909 — — — — paquet » 40

6929 **marron.** C. pain des pauvres. Potiron de Corfou. paquet » 40
melonœformis. *Voy.* C. de Yokohama.

6969 *olive (*nouv.*). . . . . paquet 1 50
Belle variété ; fruit lisse, écorce mince, couleur vert olive ; chair jaune d'or, ferme, abondante. *Voy.* au Supplément.

pleine de Naples. C. porte-manteau. . . . 30 gram. 1 20
6989 — — — — paquet » 40

porte-manteau hâtive. . . 30 gram. 1 20
7009 — — — — paquet » 40

sucrière du Brésil. . . . 30 gram. 1 20
7029 — — — — paquet » 40

*verte de Hubbard. . . . . 30 gram. 1 50
7049 — — — — paquet » 40

7105 en mélange (variétés comestibles). . . . . 30 gram. » 80
7109 — — — — paquet » 40

pour pharmaciens. *Voy.* PL. OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ

7125 maritime. Chou marin. . 30 gram. 1 50
7126 — — — — 15 gram. » 80

fr. c.

CRAMBÉ maritime (*suite*)

Excellent légume, très répandu en Angleterre, presque inconnu en France ; culture facile.

Les jeunes pousses, blanchies à l'abri de l'air et de la lumière, et que l'on peut obtenir de Décembre en Avril, ont de l'analogie avec celles de l'Asperge ; on les assaisonne au beurre ou à la sauce blanche. Coupées un peu trop développées, elles ont un léger goût amer, qu'on enlève facilement en les faisant bouillir un instant dans une première eau.

Nous donnons ci après le mode de culture adopté par certains cultivateurs anglais :

Semer en Mars en pépinière ; éclaircir le semis, si l'on veut obtenir des plants propres à être forcés dès la première année.

En Mars de l'année suivante, on transplante en bonne terre meuble, à 35 cent. en tous sens ; sarcler et biner dans le courant de la saison. En hiver, lorsqu'on veut faire la culture forcée, on lève et on laisse alternativement *deux* rangs ; les plants enlevés seront forcés, ceux qui restent produiront sur place ; à cet effet, on les butte, en les chargeant de 15 à 20 cent. de terre légère ; enlever auparavant les anciennes feuilles ; aussitôt que les pousses apparaissent au-dessus de ce buttage, ce qui a lieu en Mars, on les débarrasse de la terre et on coupe, pour la consommation, en enlevant avec les pousses une partie du collet de la racine. On nivelle la terre sans faire de nouveau buttage ; les racines repoussent des bourgeons nombreux qu'il faut enlever, à l'exception de deux, pour ne pas fatiguer le pied.

Traitée ainsi, la plantation produira pendant plusieurs années.

On peut aussi blanchir les jeunes pousses en recouvrant les pieds d'un pot à fleur renversé, exactement bouché et fortement appuyé sur la terre.

Pour forcer le Crambé, on plante, à partir de Novembre et successivement, les racines à 15 cent. environ en tous sens, dans une terre légère, soit dans une serre, soit sous châssis ; on blanchit les jeunes pousses en les recouvrant de pots à fleurs. On active la végétation avec des réchauds de fumier.

De cette manière, on peut se procurer un excellent légume de Décembre en Avril.



En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CRAMBÉ maritime (*suite*)

D'autres cultivateurs anglais recommandent de forcer les plants les plus forts dès la première année du semis, ce qui nous paraît plus avantageux; la plupart condamnent l'ancienne méthode de multiplier le Crambé par tronçons de racines.

CRESSON

	alénois commun. Passerage. *Lepidium*.				kil.	2 50
7183	—	—	—	—	125 gram.	» 70
7184	—	—	—	—	60 gram.	» 50
7185	—	—	—	—	30 gram.	» 30
	alénois à large feuille . . .				kil.	2 80
7203	—	—	—	—	125 gram.	» 70
7204	—	—	—	—	60 gram.	» 50
7205	—	—	—	—	30 gram.	» 30
	alénois frisé				kil.	2 80
7224	—	—	—	—	60 gram.	» 50
7225	—	—	—	—	30 gram.	» 30
7244	alénois doré				60 gram.	» 50
7245	—	—	—	—	30 gram.	» 30
7254	*alénois nain très frisé (*nouv.*)				60 gram.	» 70
7255	—	—	—	—	30 gram.	» 40
7265	**de fontaine.** *Nasturtium*.				30 gram.	1 »
7266	—	—	—	—	15 gram.	» 60
7267	—	—	—	—	10 gram.	» 40
	de jardin. C. de terre. C. vivace. Cressonnette. *Sisymbrium Barbarea* . .				kil.	5 »
7305	—	—	—	—	30 gram.	» 30
7306	—	—	—	—	15 gram.	» 30

des prés. *Voy.* aux FLEURS.
de Para. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CYPERUS. *Voy.* **SOUCHET.**

DENT-DE-LION. *Voy.* **PISSENLIT.**

fr. c.

DIOSCOREA. *Voy.* **IGNAME.**

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* **MACHE.**

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum*. (*prix variables*).

	*de Jersey (*bulbes*).				kil.	1 50
	—	—	—	—	250 gram.	» 40
	ordinaire (*bulbes*)				kil.	1 30
	—	—	—	—	250 gram.	» 40

ÉGREVILLE. *Voy.* **LAITUE** vivace.

ENDIVES. *Voy.* **CHICORÉES** frisées *et* **SCAROLES.**

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* **ONAGRE.**

ÉPINARD. *Spinacia*.

	de Hollande. gr. ronde.				kil.	2 40
7442	—	—	—	—	250 gram.	» 80
7443	—	—	—	—	125 gram.	» 60
7444	—	—	—	—	60 gram.	» 40
7445	—	—	—	—	30 gram.	» 20
	de Flandre (tr. large). gr. r.				kil.	2 40
7452	—	—	—	—	250 gram.	» 80
7453	—	—	—	—	125 gram.	» 60
7454	—	—	—	—	60 gram.	» 40
7455	—	—	—	—	30 gram.	» 20
	à feuille de Laitue. gr. ronde				kil.	2 40
7462	—	—	—	—	250 gram.	» 80
7463	—	—	—	—	125 gram.	» 60
7464	—	—	—	—	60 gram.	» 40
7465	—	—	—	—	30 gram.	» 20

Feuille cloquée, remarquablement large.

	*à feuille cloquée. É. de Savoie. gr. ronde. (*nouv.*).				kil.	4 »
7472	—	—	—	—	250 gram.	1 40
7473	—	—	—	—	125 gram.	» 80
7474	—	—	—	—	60 gram.	» 50
7475	—	—	—	—	30 gram.	» 30

Belle race d'*Épinard à feuille de Laitue.*

Cresson alénois à large feuille.

Cresson alénois nain très frisé.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr.	c.
ÉPINARD (*suite*)				
	*monstrueux de Viroflay. g. r.	kil.	2	50
7482	— — — —	250 gram.	»	80
7483	— — — —	125 gram.	»	60
7484	— — — —	60 gram.	»	40
7485	— — — —	30 gram.	»	20
	Feuille très large et très étoffée.			
	*lent à monter. gr. ronde. (*nouv.*).	kil.	3	»
7492	— — — —	250 gram.	1	»
7493	— — — —	125 gram.	»	70
7494	— — — —	60 gram.	»	50
7495	— — — —	30 gram.	»	30
	d'Angleterre (très large). gr. piquante	kil.	2	40
7522	— — — —	250 gram.	»	80
7523	— — — —	125 gram.	»	60
7524	— — — —	60 gram.	»	40
7525	— — — —	30 gram.	»	20
	d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* **TÉTRAGONE.**			
	Voy. aussi **ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PAK-CHOI, PÉ-TSAI, POIRÉE,** *et* **GLACIALE,** aux **FLEURS.**			
ESCARGOT. *Voy.* **LIMAÇON.**				
ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus*	le pied en pot		»	80
	(Ne produit pas de graines fertiles ; ne peut s'expédier par la poste.)			
FENOUIL. *Fœniculum.*				
7565	de Florence. *F. dulce*. . .	30 gram.	1	»
7569	— — — —	paquet	»	40

			fr.	c.
FÈVE. *Faba vulgaris.*				
7580	**de marais grosse** ord^re^.	kil.	»	70
7581	— — — —	500 gram.	»	40
7600	*de Séville (à tr. longue cosse)	kil.	1	30
7601	— — — —	500 gram.	»	70
	Très hâtive et très bonne.			
7610	*d'Aguadulce (à très longue cosse)	kil.	1	80
7611	— — — —	500 gram.	»	90
7612	— — — —	250 gram.	»	50
	Variété superbe de la *Fève de Séville,* à cosse de 35 cent. de longueur ; hâtive.			
7620	de Windsor	kil.	1	30
7621	— — — —	500 gram.	»	70
7622	— — — —	250 gram.	»	40
	Cosse et grain plus gros que ceux de la *Fève de marais.*			
7640	de Windsor verte	kil.	1	50
7641	— — — —	500 gram.	»	80
7642	— — — —	250 gram.	»	50
7660	de Mazagan	kil.	1	10
7661	— — — —	500 gram.	»	60
7680	Julienne.	kil.	1	40
7681	— — — —	500 gram.	»	80
7700	Julienne verte	kil.	1	60
7701	— — — —	500 gram.	»	90
7720	naine hâtive (*à châssis*) . .	kil.	1	70
7721	— — — —	500 gram.	»	90
7722	— — — —	250 gram.	»	50
	Très hâtive ; grain petit.			



Épinard lent à monter.



Fève naine hâtive.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr.	c.
FÈVE (*suite*)				
7740	*naine verte de Beck. . . .	kil.	1	80
7741	— — — —	500 gram.	»	90
7742	— — — —	250 gram.	»	50
	Variété intéressante, aussi hâtive que la *Fève naine hâtive.*			
FICOÏDE Glaciale. *Voy.* **GLACIALE,** aux **FLEURS.**				
FRAISIER. *Fragaria.* **(graines)**				
	des bois	5 gram.	2	»
7829	— — — —	paquet	»	60
	des quatre saisons rouge. F. des Alpes	10 gram.	1	»
7849	— — — —	paquet	»	40
	des quatre saisons blanc. .	5 gram.	2	»
7859	— — — —	paquet	»	60
	*des quatre saisons rouge amélioré (*Duru*)	5 gram.	2	40
7869	— — — —	paquet	»	60
7879	des quatre saisons Janus (*améliore*).	paquet	»	60
	des quatre saisons **sans filets rouge**	5 gram.	2	»
7889	— — — —	paquet	»	60
	des quatre saisons sans filets blanc	5 gram.	2	40
7909	— — — —	paquet	»	60
	Ananas. F. de la Caroline.	5 gram.	3	»
7949	— — — —	paquet	»	60
7979	Belle Bordelaise (Caperon).	paquet	»	60
	A gros fruit, Anglais, etc.			
8059	Amiral Dundas	paquet	»	60
8069	Belle de Paris	paquet	»	60

			fr.	c.
FRAISIER (graines) (*suite*)				
8079	Barne's large white. . . .	paquet	»	60
8089	British Queen	paquet	»	60
8099	Carolina superba	paquet	»	60
a 8099	Châlonnaise (La)	paquet	»	60
b 8099	Constante (La)	paquet	»	60
8119	Chili orange	paquet	»	60
8159	Docteur Morère.	paquet	»	60
8169	Duc d'Edimbourg.	paquet	»	60
8179	Duc de Malakoff.	paquet	»	60
8189	Eleanor	paquet	»	60
8199	Elisa	paquet	»	60
8209	Elton improved	paquet	»	60
8259	Gloire de Zuidwyk	paquet	»	60
a 8259	Gweniver	paquet	»	60
8269	Jucunda.	paquet	»	60
8289	Keen's seedling.	paquet	»	60
8309	Louis Vilmorin.	paquet	»	60
8319	Lucas	paquet	»	60
8329	Lucie	paquet	»	60
a 8329	Marguerite.	paquet	»	60
8349	May Queen.	paquet	»	60
8379	Muscadin de Liége	paquet	»	60
8389	Napoléon III.	paquet	»	60
8399	Premier	paquet	»	60
8409	Président Thiers..	paquet	»	60
8449	Princesse royale	paquet	»	60
8489	Reine (La).	paquet	»	60
8509	Sabreur	paquet	»	60
8519	Sir Charles Napier	paquet	»	60
8539	Sir Joseph Paxton	paquet	»	60
a 8539	Souvenir de Kieff	paquet	»	60
8549	Vicomt^esse^ Héricart de Thury	paquet	»	60
8569	Victoria (*Trollop*).	paquet	»	60
8589	Wonderfull	paquet	»	60
	variétés Anglaises en mélange	10 gram.	1	»
8629	— — — —	paquet	»	60

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit *notre Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien entretenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives *ou* de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi, du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être forcées.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier

de la fin de Septembre en Avril, **pourvu que les gelées ne s'y opposent pas,**

nous engageons nos Clients à nous adresser leurs **demandes** de **Plants** de **Fraisiers,**

de préférence, de la **fin** de **Septembre** au **15 Novembre.**

ou de la **fin** de **Février** jusqu'en **Avril.**

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra,* mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudra défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout mousses,* dans une cave,

FRAISIER **(Plants)** *(suite)*

jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisiers étant très dures ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

Avoir toujours soin, aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés).

☞ Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise.

Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne, avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à dire pour celles composées de

FRAISIERS et **GRAINES**

qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires,** par expédier

d'abord les **Graines,** et **nous enverrons** les **Fraisiers**

lorsque la température le permettra, et cela

sans avis préalable.

Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes dans la liste ci-dessous.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à **remplacer,** par des variétés équivalentes, celles qui pourront venir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété.	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **des quatre saisons rouge**. . . . . 1000 *pieds* 28 »	4 »	2 »	1 20	» 70
(1) **des quatre saisons blanc** . . . . . 1000 *pieds* 40 »	5 »	2 50	1 60	1 10
(1) **des quatre saisons rouge amélioré**	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit très allongé. Belle race très fertile.				
(1) **des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon.** 1000 *pieds* 70 »	8 »	4 »	2 50	1 40
(1) **des quatre saisons sans filets blanc**	8 »	4 »	2 50	1 40
(F) (4) **Amiral Dundas** (*Myatt*).	12 »	6 »	3 50	1 80
— — *Plants pour la culture forcée* (*expédiés en mottes*)	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit très gros, allongé, irrégulier, rouge écarlate.				
(3) **Barnc's large white.**	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.				
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon).**	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.				
(4) **British Queen** (*Myatt*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit parfumé. Variété très fine, excellente.				

FRAISIER (Plants) (*suite*)

	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (3) **Carolina superba** (*Kitley*). Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.	12 »	6 »	3 50	1 80
(4) **Chili orange**. Fruit beau, de bonne qualité et de coloris spécial.	10 »	5 »	2 80	1 60
(F) (2) **Docteur Morère** (*Berger*) . . . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	6 »	3 50	1 80
— — *Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)*.	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre et la grande culture que la culture forcée; recherchée pour l'approvisionnement des marchés.				
(F) (3) **Duc de Malakoff** (*Gloëde*).	12 »	6 »	3 50	1 80
— — *Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit très gros, excellent. Variété fertile; très recommandable.				
(F) (4) **Eleanor** (*Myatt*). Fruit très gros, allongé, rouge vif; chair rosée.	12 »	6 »	3 50	1 80
(F) (2) **Elisa** (*Rivers*). Fruit assez gros et joli, à parfum d'ananas.	12 »	6 »	3 50	1 80
(4) **Elton improved** (*Ingram*). Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.	10 »	5 »	2 80	1 60
(3) **Gloire de Zuidwyk** (*Arie Koster*). Fruit gros, conique ou en crête, d'un rouge vif bien également coloré; chair rose. Plante très vigoureuse, à grandes et larges feuilles; tiges florales très fortes dominant le feuillage. Production très abondante et très soutenue. Variété recherchée pour l'approvisionnement des marchés.	18 »	9 »	5 50	2 80
(F) (3) **Jucunda** (*Salter*) . . . . . 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— — *Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)*.	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné; délicieux. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(3) **La Châlonnaise** (*D^r^ Nicaise*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit.				
(F) (3) **La Constante** (*de Jonghe*). Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.	12 »	6 »	3 50	1 80
(2) **La Reine** (*de Jonghe*) . . . . . Fruit allongé, blanc rosé; qualité exquise. Variété très recommandable.	12 »	6 »	3 50	1 80
(F) (2) **Louis Vilmorin** (*Robine*) . . . . . Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.	10 »	5 »	2 80	1 60



Fraise Jucunda.

Fraisier des quatre saisons sans filets à fruit rouge.



Fraise Elton improved.

	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIER (Plants) (*suite*)				
(F) (2) **Lucas** (*de Jonghe*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. La qualité du fruit est tout à fait supérieure.				
(4) **Lucie** (*Boisselot*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit très gros, de forme variable, de bonne qualité. Var. rustique et fertile.				
(F) (1) **Marguerite** (*Lebreton*) 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— — *Plants pour la culture forcée* (*expédiés en mottes*)	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(F) (1) **May Queen** (*Nicholson*) 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle; chair blanche. La plus hâtive des variétés à gros fruits, excessivement productive, très recommandable par sa grande précocité.				
(F) (4) **Napoléon III** (*Gloëde*)	12 »	6 »	3 50	1 80
— — *Plants pour la culture forcée* (*expédiés en mottes*)	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive particulièrement recommandable.				
(3) **Premier** (*Ruffet*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge intense, chair blanc rosé, sucrée. Variété vigoureuse et fertile.				
(F) (1) **Princesse royale** (*Pelvilain*) 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— — *Plants pour la culture forcée* (*expédiés en mottes*)	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*)	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.				
(2) **Sir Charles Napier** (*Smith*)	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit ovale allongé, d'un rouge vermillon foncé, très beau et de qualité excellente. Plante de vigueur moyenne, rustique et durable, donnant beaucoup de filets.				
(2) **Sir Harry** (*Underhill*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit très gros, presque rond, rouge foncé; chair blanche, sucrée et parfumée. Variété fertile, hâtive; se force facilement.				
(F) (2) **Sir Joseph Paxton** (*Bradley*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.				
(3) **Souvenir de Kieff** (*de Jonghe*)	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit gros ou très gros, conique ou aplati et carré, rouge vif vernissé; chair blanc carné. Variété magnifique, fertile et excellente.				
(F) (1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*) 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— — *Plants pour la culture forcée* (*expédiés en mottes*)	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété rustique, fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(F) (2) **Victoria** (*Trollop*) 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.				
(4) **Wonderfull (Myatt's prolific)**	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété fertile, rustique et très recommandable, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				

PLANTS POUR L'EXPORTATION.

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants :

Nous ne fournirons pas moins de cinq exemplaires de chaque variété.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons	5 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit	7 50	3 50	2 »

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

GESSE cultivée. Lentille d'Espagne.
Voy. aux FOURRAGES.

GIRAUMON. *Cucurbita.*

8659 *petit de Chine (*nouv.*). . . paquet » 60
Variété très intéressante ; fruits petits, très nombreux ; précoce. Cultivé en Chine sous le nom de *Hong-nan-koua.*

turban. Bonnet-Turc . . . 30 gram. 1 50
8669 — — — — paquet » 40
*brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde glaciale. *Voy.* aux FLEURS.
Utilisable comme épinard.

GOMBO. GOMBAUD. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*
à fruit long . . . . . 30 gram. » 80
8729 — — — — paquet » 40

HARICOTS. *Phaseolus.*

(prix variables) (*au mieux*)

1° A rames, à parchemin.

8780 de Liancourt . . . . . kil. 1 20
8781 — — — — 500 gram. » 70
Grain blanc, gros.

8800 riz à rames . . . . . kil. 2 »
8801 — — — — 500 gram. 1 10
8802 — — — — 250 gram. » 60
Grain blanc, rond, petit.

8840 rouge de Chartres . . . . kil. 1 10
8841 — — — — 500 gram. » 60
Grain rouge foncé, plat.

8870 **sabre**, à très grande cosse. kil. 2 10
8871 — — — — 500 gram. 1 10
8872 — — — — 250 gram. » 60
Grain blanc, long.

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

A rames, à parchemin (*suite*)

de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite*) (*trié*). 100 kil. 130 »
8940 — — — — kil. 1 50
8941 — — — — 500 gram. » 80
8960 de Soissons rouge . . . . kil. 1 90
8961 — — — — 500 gram. 1 »
8962 — — — — 250 gram. » 60
9020 d'Espagne rouge . . . . . kil. 1 30
9021 — — — — 500 gram. » 70
9030 d'Espagne hybride bicolore. kil. 2 »
9031 — — — — 500 gram. 1 10
9032 — — — — 250 gram. » 60
9040 d'Espagne blanc . . . . . kil. 1 10
9041 — — — — 500 gram. » 60
9060 d'Espagne varié. . . . . kil. 1 50
9061 — — — — 500 gram. » 80
9100 du Cap marbré . . . . . (*manque*
Grain très plat et très large, rouge-brun dans un bout et blanc pointillé et panaché de rouge brun dans l'autre.

9110 de Lima . . . . . kil. 2 80
9111 — — — — 500 gram. 1 40
9112 — — — — 250 gram. » 80
Grain rond, plat, large, blanc verdâtre, veiné.

9120 de Siéva . . . . . kil. 2 80
9121 — — — — 500 gram. 1 40
9122 — — — — 250 gram. » 80
Grain rond, plat, blanc jaunâtre, veiné.

2° A rames, sans parchemin ou **Mangetout.**

9140 ***d'Alger. H. beurre** noir. kil. 2 10
9141 — — — — 500 gram. 1 10
9142 — — — — 250 gram. » 60
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.

Giraumon petit de Chine.

Haricot nain Bonnemain.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

A rames, sans parchemin (*suite*)

9170 *beurre blanc à rames. . . kil. 2 40
9171 — — — — 500 gram. 1 30
9172 — — — — 250 gram. » 70
Grain blanc, ovale.

9180 *beurre ivoire (*nouv.*) . . . (*manque*)
Grain pourpre foncé; cosse d'un blanc d'ivoire, excessivement tendre.

9200 *beurre du Mont-d'Or . . . kil. 2 40
9201 — — — — 500 gram. 1 30
9202 — — — — 250 gram. » 70
Cosse blanche, très longue; grain brun, très foncé. Excellent. Très productif.

9310 *blanc grand Mangetout (à longue cosse). . . . . kil. 2 »
9311 — — — — 500 gram. 1 10
9312 — — — — 250 gram. » 60
Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.

9320 Coco blanc. H. Gros Sophie. kil. 1 20
9321 — — — — 500 gram. » 70
Grain blanc, gros, rond.

9330 *à cosse violette. . . . . kil. 2 »
9331 — — — — 500 gram. 1 10
9332 — — — — 250 gram. » 60
Gr. long, couleur chair fouetté de brun.

9350 *blanc géant sans parchemin (*Dauthenay*) (*nouv.*) . . kil. 5 »
9351 — — — — 500 gram. 2 50
9352 — — — — 250 gram. 1 30
Très belle variété sortie du *H. à cosse violette*, très haute, très productive; cosse d'un blanc d'ivoire, franchement sans parchemin; grain blanc. Très recommandable. *Voy.* au Supplément.

9370 *intestin (*Perrier*). . . . . kil. 2 40
9371 — — — — 500 gram. 1 30
9372 — — — — 250 gram. » 70
Cosse très charnue, très tendre, complétement sans parch.; demi-hâtif, productif.

9410 *de Plainpalais. H. blanc de Genève (*nouv.*). . . . . kil. 2 80
9411 — — — — 500 gram. 1 40
9412 — — — — 250 gram. » 80
Cosse longue, étroite, franchement sans parchemin. Grain blanc.

9480 **de Prague marbré.** Coco rose . . . . . kil. 1 10
9481 — — — — 500 gram. » 60

9560 **Prédome** à rames. . . . kil. 2 80
9561 — — — — 500 gram. 1 40
9562 — — — 250 gram. » 80
Grain blanc, rond.

9600 Princesse à rames. . . . . kil. 2 80
9601 — — — — 500 gram. 1 40
9602 — — — — 250 gram. » 80
Grain blanc, rond. Un des meilleurs Haricots sans parchemin.

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

A rames, sans parchemin (*suite*)

9640 sabre noir sans parchemin. H. d'Alger Saulnier. . . kil. 2 80
9641 — — — — 500 gram. 1 40
9642 — — — — 250 gram. » 80
Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin; très productif.

9660 *zébré gris (*nouv.*). . . . . kil. 2 80
9661 — — — — 500 gram. 1 40
9662 — — — — 250 gram. » 80
Cosse très charnue, pleine. Grain gris marbré de gris plus clair zébré de noir.

3° Nains, à parchemin.

de Bagnolet. H. Suisse gris. . . . . 100 kil. 170 »
9680 — — — — kil. 1 90
9681 — — — — 500 gram. 1 »
9682 — — — — 250 gram. » 60
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs Haricots en vert et pour conserves; très productif.

9740 *chocolat (*Vavin*) . . . . . kil. 2 10
9741 — — — — 500 gram. 1 10
9742 — — — — 250 gram. » 60
Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.

9770 commun plat. . . . . kil. 1 »
9771 — — — — 500 gram. » 60
Grain blanc.

9790 *Comtesse de Chambord . . kil. 2 »
9791 — — — — 500 gram. 1 10
9792 — — — — 250 gram. » 60
Grain blanc, rond, petit.

9800 *nain Bonnemain (*nouv.*) . . kil. 2 10
9801 — — — — 500 gram. 1 10
9802 — — — — 250 gram. » 60
Grain blanc. Var. excessivement hâtive, de petite taille mais très productive, d'un mérite incontestable et très propre à la culture forcée.

flageolet blanc (*extra*). . 100 kil. 120 »
9810 — — — — kil. 1 40
9811 — — — — 500 gram. » 80

9820 flageolet à grain vert (1er *ch. extra*) (*trié*) . . . . . kil. 1 60
9821 — — — — 500 gram. » 90

9830 *flageolet Chevrier, à grain toujours vert (*nouv.*) . . kil. 2 10
9831 — — — — 500 gram. 1 10
9832 — — — — 250 gram. » 60
Toute la plante se conserve verte, même quand elle sèche; grain fin, toujours vert.

9840 *flageolet Merveille de France, à grain toujours vert (*nouv.*) kil. 7 50
9841 — — — — 500 gram. 3 80
9842 — — — — 250 gram. 2 »
Cosses plus longues et plus droites que celles du *H. Chevrier;* de même couleur, ainsi que le grain; plus productif que celui-ci et plus hâtif. *Voy.* au Supplément.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

		fr.	c.
9880	*flageolet nain hâtif à feuille gaufrée . . . . . kil.	1	90
9881	— — — — 500 gram.	1	»
9882	— — — — 250 gram.	»	60

Très hâtif, productif; préférable au *H. nain hâtif de Hollande*, pour la culture sous châssis.

9890	*flageolet nain très hâtif d'Étampes. . . . . kil.	1	90
9891	— — — — 500 gram.	1	»
9892	— — — — 250 gram.	»	60

Le plus hâtif des H. flageolets, ayant les mêmes excellentes qualités, mais bien plus productif; rustique, bien franchement nain, excellent pour la culture de primeurs en pleine terre et sur couche. Grain blanc, long.

9900	*flageolet blanc à longue cosse (*nouv.*) . . . . . kil.	2	»
9901	— — — — 500 gram.	1	10
9902	— — — — 250 gram.	»	60

C'est le plus vigoureux des *H. flageolets*, comme aussi le plus productif, tout en étant un des plus hâtifs. Tiges très épaisses et raides; cosses longues, fines, *dressées*.

9910	flageolet jaune . . . . . kil.	1	10
9911	— — — — 500 gram.	»	60

Très hâtif, excell. e grains écossés frais.

9940	*flageolet noir. . . . . kil.	2	»
9941	— — — — 500 gram.	1	10
9942	— — — — 250 gram.	»	60

Hâtif et productif.

9970	flag. rouge. Rognon-de-coq. kil.	1	10
9971	— — — — 500 gram.	»	60
9980	*flag. beurre (nain) (*nouv.*). kil.	2	10
9981	— — — — 500 gram.	1	10
9982	— — — — 250 gram.	»	60

Cosse blanche très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très product.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

		fr.	c.
10000	*jaune cent pour un . . . . kil.	1	40
10001	— — — — 500 gram.	»	80

Grain petit, ovale allongé, jaune mordoré vif.

10030	*jaune très hâtif de Chalandray (*nouv.*) . . . . . kil.	1	90
10031	— — — — 500 gram.	1	»
10032	— — — — 250 gram.	»	60

Très précoce, productif, très nain; convenant surtout pour la culture sous châssis.

	noir hâtif de Belgique. 100 kil.	120	»
10060	— — — — kil.	1	40
10061	— — — — 500 gram.	»	80

Cosse légèrement marbrée; très hâtif; recherché pour la cueillette en vert.

10120	rond blanc commun. . . . kil.	1	»
10121	— — — — 500 gram.	»	60
10170	rouge d'Orléans . . . . . kil.	1	10
10171	— — — — 500 gram.	»	60

Grain lie de vin, rond ovale.

10180	*Russe nain (*nouv.*) . . . . kil.	2	80
10181	— — — — 500 gram.	1	40
10182	— — — — 250 gram.	»	80

Grain long, nankin pâle mat; peau chagrinée. Variété extrêmement productive; excellente en vert et écossée frais.

10190	*saumon du Mexique. . . . kil.	1	90
10191	— — — — 500 gram.	1	»
10192	— — — — 250 gram.	»	60

Excessivement hâtif. Grain épais, ovale arrondi, nankin rosé.

10200	*sabre nain (très hâtif de Hollande) . . . . . kil.	2	10
10201	— — — — 500 gram.	1	10
10202	— — — — 250 gram.	»	60

Grain blanc, plat. Excellente variété pour culture sous châssis.

Haricot flageolet nain très hâtif d'Étampes.

Haricot flageolet beurre nain.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

		fr.	c.
	de Soissons nain. H. Gros pied . . . . . 100 kil.	130	»
10240	— — — — kil.	1	50
10241	— — — — 500 gram.	»	80
10270	solitaire . . . . . kil.	2	30
10271	— — — — 500 gram.	1	20

Grain jaunâtre panaché violet. Très productif en vert.

10300	Suisse blanc. H. Lingot. . kil.	1	10
10301	— — — — 500 gram.	»	60

Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.

10330	Suisse rouge (1er *choix*) . . kil.	1	»
10331	— — — — 500 gram.	»	60
10360	Suisse sang de bœuf . . . kil.	1	»
10361	— — — — 500 gram.	»	60
10370	Suisse ventre de biche . . . kil.	1	10
10371	— — — — 500 gram.	»	60
10390	St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle. . . . . kil.	1	40
10391	— — — — 500 gram.	»	80

Grain blanc long, marqué de noir.

10420	Turc. . . . . kil.	1	»
10421	— — — — 500 gram.	»	60

Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé.

4o Nains, sans parchemin ou Mangetout.

10500	*d'Alger nain. H. beurre noir . . . . . kil.	2	10
10501	— — — — 500 gram.	1	10
10502	— — — — 250 gram.	»	60

Haricot d'Alger nain à longue cosse.

10510	*d'Alger nain à longue cosse (*nouv.*) . . . . . kil.	2	10
10511	— — — — 500 gram.	1	10
10512	— — — — 250 gram.	»	60

Excellente variété à cosse plus longue que l'ancienne race.

HARICOTS (*suite*)

Nains, sans parchemin (*suite*)

		fr.	c.
10530	*beurre blanc nain . . . . kil.	2	10
10531	— — — — 500 gram.	1	10
10532	— — — — 250 gram.	»	60
10550	*beurre nain du Mont-d'Or (*nouv.*) . . . . . kil.	4	»
10551	— — — — 500 gram.	2	»
10552	— — — — 250 gram.	1	10

Cosses jaune pâle, très-franchement sans parchemin. Très productif. *Voy.* au Supplément.

10620	**nain blanc hâtif sans parchemin** . . . . . kil.	1	90
10621	— — — — 500 gram.	1	»
10622	— — — — 250 gram.	»	60
10650	*nain blanc quarantain . . kil.	1	60
10651	— — — — 500 gram.	»	90

Très productif, très hâtif.

Haricot nain blanc unique.

10680	*nain blanc unique (*nouv.*). kil.	1	90
10681	— — — — 500 gram.	1	»
10682	— — — — 250 gram.	»	60

Grain blanc, plat, allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.

10720	**jaune du Canada** . . kil.	2	»
10721	— — — — 500 gram.	1	10
10722	— — — — 250 gram.	»	60
10760	**jaune de la Chine.** . kil.	1	50
10761	— — — — 500 gram.	»	80

Grain jaune, très bon frais et sec. Variété productive.

10770	*Émile (*Perrier*) (*nouv.*) . . kil.	2	»
10771	— — — — 500 gram.	1	10
10772	— — — — 250 gram.	»	60

Très nain et très précoce.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

HARICOTS (*suite*)

Nains, sans parchemin (*suite*)

10810 de Prague marbré nain. . kil. 1 90
10811 — — — — 500 gram. 1 »
10812 — — — — 250 gram. » 60

Hâtif.

10840 **Prédome nain** . . . . kil. 2 10
10841 — — — — 500 gram. 1 10
10842 — — — — 250 gram. » 60

Grain blanc, rond, petit.

5° Doliques (à rames).

Dolique Asperge. Haricot Asperge. . . . . kil. 3 »
11003 — — — — 125 gram. » 80
11004 — — — — 60 gram. » 50
*Dolique de Cuba. . . . . kil. 4 »
11013 — — — — 125 gram. 1 10
11014 — — — — 60 gram. » 70
11015 — — — — 30 gram. » 40

Variété très vigoureuse à cosses atteignant à la maturité 70 cent. de long sur 1 cent. de large; à l'état vert (de 40 cent. de long environ), elles sont très minces, très charnues et excellentes à manger.

Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille. . . . kil. 1 20
11023 — — — — 125 gram. » 50
11024 — — — — 60 gram. » 30

HÉRISSON.

Onobrychis Crista-galli . 30 gram. 1 50
11089 — — — — paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes, dans les salades, etc. Culture facile. — Voy. aussi CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE. *Hyssopus.*

officinale . . . . . kil. 12 »
11105 — — — — 30 gram. » 60
11109 — — — — paquet » 40

IGNAME. *Dioscorea.*

de la Chine. *D. Batatas.*
Racines de 20 à 30 c. de long. le cent 25 »
— — — — les cinq 1 50
— de 35 à 45 c. de long. le cent 35 »
— — — — les cinq 2 »
Bulbilles . . . . . le cent. 8 »
— — — — les cinq » 60

fr. c.

KETMIE. *Voy.* GOMBO.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie graine blanche.
gr. n. — graine noire.
gr. j. — graine jaune.

1° Pommées printanières.

11145 **à bord rouge.** L. cordon rouge . . . . . gr. bl. 30 gram. » 80
11146 — — — — 15 gram. » 50
11147 — — — — 10 gram. » 40
11155 *blonde de Boulogne (*nouv.*) gr. bl. 30 gram. 4 »
11156 — — — — 15 gram. 2 20
11157 — — — — 10 gram. 1 50

Bonne Laitue de printemps ou d'hiver, pommant bien. *Voy.* au Supplément.

11165 crêpe à graine blanche. . 30 gram. » 80
11166 — — — — 15 gram. » 50
11167 — — — — 10 gram. » 40
11175 crêpe à graine noire . . . 30 gram. » 80
11176 — — — — 15 gram. » 50
11177 — — — — 10 gram. » 40
11195 *Georges . . . . . gr. bl. 30 gram. 1 20
11196 — — — — 15 gram. » 70
11197 — — — — 10 gram. » 50

Belle variété de Laitue de printemps ou d'automne; pomme moyenne, blonde.

11235 **gotte** ou **gau** à gr. blanche 30 gram. » 80
11236 — — — — 15 gram. » 50
11237 — — — — 10 gram. » 40
11245 gotte à graine noire . . . 30 gram. » 80
11246 — — — — 15 gram. » 50
11247 — — — — 10 gram. » 40
11275 gotte lente à monter. gr. n. 30 gram. » 80
11276 — — — — 15 gram. » 50
11277 — — — — 10 gram. » 40

Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.

11285 *naine verte très hâtive (*nouv.*). . . . . gr. n. 30 gram. 4 »
11286 — — — — 15 gram. 2 20
11287 — — — — 10 gram. 1 50

Belle variété de printemps, à pomme un peu moins grosse et un peu plus verte que la L. gotte lente à monter. Très recommandable. *Voy.* au Supplément.

11295 Tennisball . . . . gr. n. 30 gram. » 80
11296 — — — — 15 gram. » 50
11297 — — — — 10 gram. » 40

Laitue gotte.



Laitue gotte lente à monter.

Laitue à bord rouge.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

LAITUES (*suite*)

2° Pommées d'été et d'automne.

		fr.	c.
	Batavia blonde. gr. bl. kil.	18	»
11325	— — — — 30 gram.	»	80
11326	— — — — 15 gram.	»	50
11327	— — — — 10 gram.	»	40
11345	*Bat. frisée Allemande gr. b. 30 gram.	»	80
11346	— — — — 15 gram.	»	50
11347	— — — — 10 gram.	»	40
11365	Batavia brune. Laitue-Chou . . . . . gr. bl. 30 gram.	»	80
11366	— — — — 15 gram.	»	50
11367	— — — — 10 gram.	»	40
	blonde d'été. Laitue royale . . . . gr. bl. kil.	18	»
11404	— — — — 60 gram.	1	50
11405	— — — — 30 gram.	»	80
11406	— — — — 15 gram.	»	50
11407	— — — — 10 gram.	»	40
11415	*blonde de Parron (*nouv.*) gr. bl. 30 gram.	1	50
11416	— — — — 15 gram.	»	80
11417	— — — — 10 gram.	»	60

Belle variété de Laitue d'été à pomme assez grosse ; passe aussi très bien l'hiver. *Voy.* au Supplément.

11425	**blonde de Berlin.** gr. n. 30 gram.	»	80
11426	— — — — 15 gram.	»	50
11427	— — — — 10 gram.	»	40
11435	*blonde de Chavigné (*nouv.*) gr. bl. 30 gram.	»	80
11436	— — — — 15 gram.	»	50
11437	— — — — 10 gram.	»	40
11465	blonde de Versailles. gr. b. 30 gram.	»	80
11466	— — — — 15 gram.	»	50
11467	— — — — 10 gram.	»	40
11485	*Bossin (très grosse) gr. n. 30 gram.	1	20
11486	— — — — 15 gram.	»	70
11487	— — — — 10 gram.	»	50

La plus volumineuse des Laitues connues.

11545	Chou de Naples. . gr. bl. 30 gram.	1	20
11546	— — — — 15 gram.	»	70
11547	— — — — 10 gram.	»	50

Très forte ; aspect d'un Chou.

11559	*de Francfort (*nouv.*) gr. n. paquet	1	50

Bonne Laitue d'été ; pomme blonde, bien serrée. *Voy.* au Supplément.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

		fr.	c.
11565	*grosse blonde paress. gr. b. 30 gram.	»	80
11566	— — — — 15 gram.	»	50
11567	— — — — 10 gram.	»	40
11584	**grosse brune paresseuse. . . . .** gr. n. 60 gram.	1	50
11585	— — — — 30 gram.	»	80
11586	— — — — 15 gram.	»	50
11587	— — — — 10 gram.	»	40
11605	*grosse Normande à gr. j. 30 gram.	»	80
11606	— — — — 15 gram.	»	50
11607	— — — — 10 gram.	»	40
11625	*hâtive de Simpson. gr. bl. 30 gram.	»	80
11626	— — — — 15 gram.	»	50
11627	— — — — 10 gram.	»	40
11635	**impériale . . .** gr. bl. 30 gram.	»	80
11636	— — — — 15 gram.	»	50
11637	— — — — 10 gram.	»	40
11645	*Lebœuf (*nouv.*). . gr. bl. 30 gram.	»	80
11646	— — — — 15 gram.	»	50
11647	— — — — 10 gram.	»	40

Race intermédiaire entre les Laitues pommées et les Laitues Romaines ; qualité excellente.

11655	*Lorthois. L. du Trocadéro (*nouv.*) . . . . . gr. bl. 30 gram.	1	20
11656	— — — — 15 gram.	»	70
11657	— — — — 10 gram.	»	50

Belle Laitue de printemps, convenant également pour la culture d'été ; dans le genre des *L. crêpe*, mais plus forte.

11665	de Malte. . . . . gr. bl. 30 gram.	»	80
11666	— — — — 15 gram.	»	50
11667	— — — — 10 gram.	»	40
11675	*Merveille des quatre saisons. L. Besson rouge (*nouv.*). . . . . gr. n. 30 gram.	1	20
11676	— — — — 15 gram.	»	70
11677	— — — — 10 gram.	»	50

Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons ; passe très bien l'hiver.

11685	*monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche 30 gram.	1	20
11686	— — — — 15 gram.	»	70
11687	— — — — 10 gram.	»	50



Laitue Lorthois.



Laitue verte grasse.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

			fr. c.
11695	*monte à peine verte. (*nouv.*) gr. n.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11696	— — — —	10 gram.	» 40
11697			
11704	**Palatine. L. rousse.** gr. n.	60 gram.	1 50
	— — — —	30 gram.	» 80
11705	— — — —	15 gram.	» 50
11706	— — — —	10 gram.	» 40
11707			
11725	paresseuse du Pas-de-Calais . . . . . gr. n.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11726	— — — —	10 gram.	» 40
11727			
11745	rousse Hollandaise à gr. n.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11746	— — — —	10 gram.	» 40
11747			
11785	*sanguine **améliorée**. g. b.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11786	— — — —	10 gram.	» 40
11787			
11825	**Turque**. L. de Russie. gr. n.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11826	— — — —	10 gram.	» 40
11827			
11845	*verte grasse (*nouv.*) gr. n.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11846	— — — —	10 gram.	» 40
11847			

Très bonne Laitue d'été à feuille large, épaisse, savoureuse.

3° Pommées d'hiver.

11885	brune d'hiver. . . gr. bl.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11886	— — — —	10 gram.	» 40
11887			
11925	*grosse blonde d'hiver (*nouv.*). . . . . gr. bl.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11926	— — — —	10 gram.	» 40
11927			

Belle race de Laitue d'hiver; pomme grosse, blonde.

11945	**morine**. . . . . gr. bl.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11946	— — — —	10 gram.	» 40
11947			
11955	*Mortatella (*nouv.*). gr. n.	30 gram.	4 »
	— — — —	15 gram.	2 20
11956	— — — —	10 gram.	1 50
11957			

Bonne Laitue d'hiver, rustique. *Voy.* au Supplément.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'hiver (*suite*)

			fr. c.
11964	**passion** . . . . gr. bl.	60 gram.	1 50
	— — — —	30 gram.	» 80
11965	— — — —	15 gram.	» 50
11966	— — — —	10 gram.	» 40
11967			
11985	*rouge d'hiver (*nouv.*) gr. bl.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
11986	— — — —	10 gram.	» 40
11987			

Belle et grosse Laitue, très rustique.

4° Se coupant petites en toutes saisons.

12005	**blonde à couper.** Petite Laitue crêpe. gr. bl.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
12006	— — — —	10 gram.	» 40
12007			
12015	*frisée à couper (*nouv.*) gr. n.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
12016	— — — —	10 gram.	» 40
12017			

Excellente Laitue à couper, très lente à monter.

12045	*frisée à couper Beauregard (*nouv.*). . . . . gr. n.	30 gram.	1 80
	— — — —	15 gram.	1 »
12046	— — — —	10 gram.	» 70
12047			

Très belle variété que l'on recommande surtout pour la consommation avant qu'elle n'ait entièrement développé sa pomme. *Voy.* au Supplément.

12075	*frisée de Californie (*nouv.*) gr. bl.	30 gram.	1 20
	— — — —	15 gram.	» 70
12076	— — — —	10 gram.	» 50
12077			

Cette variété, comme la suivante, appartient à une classe toute spéciale de Laitues; ne formant pas ou presque pas de pomme, on en cueille les feuilles selon les besoins.

12095	*frisée d'Amérique (*nouv.*) gr. bl.	30 gram.	» 80
	— — — —	15 gram.	» 50
12096	— — — —	10 gram.	» 40
12097			

Variété très intéressante, à feuilles très frisées et découpées, fortement teintées de rouge bronzé; on peut les cueillir successivement, ce qui lui fait donner en Allemagne le nom de " Pflück-Salat ". (*Laitue à cueillir*).



Laitue brune d'hiver.



Laitue frisée de Californie.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

LAITUE ROMAINE. Chicon.

			fr. c.
12104	**blonde maraîchère** gr. bl.	60 gram.	1 50
12105	— — — —	30 gram.	» 80
12106	— — — —	15 gram.	» 50
12107	— — — —	10 gram.	» 40
12125	grise maraîchère. . gr. bl.	30 gram.	» 80
12126	— — — —	15 gram.	» 50
12127	— — — —	10 gram.	» 40
12135	**verte maraîchère** gr. b.	30 gram.	» 80
12136	— — — —	15 gram.	» 50
12137	— — — —	10 gram.	» 40
12145	*Ballon. R. de Bougival (*nouv.*) . . . . . gr. n.	30 gram.	1 20
12146	— — — —	15 gram.	» 70
12147	— — — —	10 gram.	» 50

C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.

12155	Alphange à graine blanche	30 gram.	» 80
12156	— — — —	15 gram.	» 50
12157	— — — —	10 gram.	» 40
12165	Alphange à graine noire.	30 gram.	» 80
12166	— — — —	15 gram.	» 50
12167	— — — —	10 gram.	» 40
12225	brune Anglaise à gr. blanche	30 gram.	» 80
12226	— — — —	15 gram.	» 50
12227	— — — —	10 gram.	» 40
12235	*brune Anglaise à gr. noire	30 gram.	» 80
12236	— — — —	15 gram.	» 50
12237	— — — —	10 gram.	» 40
12265	*pomme-en-terre. gr. n.	30 gram.	1 20
12266	— — — —	15 gram.	» 70
12267	— — — —	10 gram.	» 50

LAITUE ROMAINE (*suite*)

			fr. c.
12285	monstrueuse. . . . gr. n.	30 gram.	» 80
12286	— — — —	15 gram.	» 50
12287	— — — —	10 gram.	» 40
12305	panachée (sanguine *ou* flagellée), à graine blanche.	30 gram.	» 80
12306	— — — —	15 gram.	» 50
12307	— — — —	10 gram.	» 40
12325	panachée perfectionnée. gr. n.	30 gram.	1 20
12326	— — — —	15 gram.	» 70
12327	— — — —	10 gram.	» 50

Se coiffant sans être liée.

12385	rouge d'hiver. . . gr. n.	30 gram.	» 80
12386	— — — —	15 gram.	» 50
12387	— — — —	10 gram.	» 40
12405	*royale verte d'hiver. gr. n.	30 gram.	» 80
12406	— — — —	15 gram.	» 50
12407	— — — —	10 gram.	» 40
12425	**verte d'hiver**. . gr. n.	30 gram.	» 80
12426	— — — —	15 gram.	» 50
12427	— — — —	10 gram.	» 40

LAITUE

			fr. c.
12489	vivace. Égreville. . gr. n.		(*manque*)
	vieille (*pour oiseaux*) à gr. blanche.	kil.	5 »
	vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire.	kil.	5 »

LAVANDE. *Lavandula.*

12525	officinale	30 gram.	» 80
12529	— — — —	paquet	» 40

Laitue Romaine Ballon.



Mache verte à cœur plein.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LENTILLE. *Ervum Lens.*

(prix variables) (au mieux).

		fr. c.
	large blonde *(surchoix, extra-large) (triée)* . . . 100 kil.	140 »
12560	— — — — kil.	1 60
12561	— — — — 500 gram.	» 90
12580	petite. L. à la reine. Lentillon de printemps. . . kil.	» 80
12581	— — — — 500 gram.	» 50
12590	petite rouge. Lentillon d'hiver rouge. . . . . kil.	» 80
12591	— — — — 500 gram.	» 50
12600	verte du Puy. . . . . kil.	1 10
12601	— — — — 500 gram.	» 60

LIMAÇON.

12629	*Medicago scutellata* . . . paquet	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. — *Voy.* aussi CHENILLE, HÉRISSON, VERS.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux FLEURS.

MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. *Valerianella.*

	ronde . . . . . kil.	5 »
12683	— — — — 125 gram.	1 20
12684	— — — — 60 gram.	» 60
12685	— — — — 30 gram.	» 30
12686	— — — — 15 gram.	» 20
	ronde à grosse graine. . . kil.	5 50
12723	— — — — 125 gram.	1 30
12724	— — — — 60 gram.	» 70
12725	— — — — 30 gram.	» 40
12726	— — — — 15 gram.	» 20

Plus large et plus pleine que la *M. ronde.*

12743	verte d'Étampes (à feuille veinée) . . . . . 125 gram.	1 30
12744	— — — — 60 gram.	» 70
12745	— — — — 30 gram.	» 40
12746	— — — — 15 gram.	» 20
12753	*verte à cœur plein *(nouv.)*. 125 gram.	1 50
12754	— — — — 60 gram.	» 90
12755	— — — — 30 gram.	» 50
12756	— — — — 15 gram.	» 30

Bonne race, formant une rosette de feuilles.

12784	**d'Italie. Régence.** 60 gram.	» 80
12785	— — — — 30 gram.	» 40
12786	— — — — 15 gram.	» 20
12794	*d'Italie à feuille de Laitue. 60 gram.	» 90
12795	— — — — 30 gram.	» 50
12796	— — — — 15 gram.	» 30

Feuille large, vert blond doré.

MACRE. *Trapa natans.*

	Châtaigne-d'eau . . . . . 100 fruits	8 »
	10 fruits	1 10

MAÏS. *Zea Maïs.*

12810	sucré ridé à huit rangs. . kil.	1 80
12811	— — — — 500 gram.	1 »
12812	— — — — 250 gram.	» 60

MAÏS *(suite)*

12820	sucré ridé nain hâtif . . . kil.	1 80
12821	— — — — 500 gram.	1 »
12822	— — — — 250 gram.	» 60
b12820	sucré ridé Narragansett (grain brun rosé). . . . kil.	1 80
b12821	— — — — 500 gram.	1 »
b12822	— — — — 250 gram.	» 60
12830	sucré ridé toujours vert (tardif) . . . . . kil.	1 80
12831	— — — — 500 gram.	1 »
12832	— — — — 250 gram.	» 60

Maïs sucré ridé.

Les Maïs sucrés, très estimés en Amérique, ne sont guère connus en France; ils fournissent cependant un excellent légume, de très bon goût et très sain.

On sème en Mai-Juin et on consomme les épis quand les grains sont arrivés à toute leur grosseur, mais encore tendres et à l'état laiteux, ce qui a ordinairement lieu quand les stigmates (fils qui sortent de l'épi) commencent à prendre une teinte brune.

On fait cuire dans de l'eau bouillante, pendant deux à trois minutes, les épis avec leur enveloppe feuillue, on les débarrasse ensuite de cette dernière et on les sert aussi chauds que possible. On fera même bien de les couvrir d'une serviette, comme on le fait pour les marrons. — On enlève les grains au moyen d'un couteau; on les assaisonne sur l'assiette avec du beurre frais et un peu de sel. Ou bien encore on les mange à la manière américaine, et c'est la meilleure, en beurrant l'épi et le saupoudrant d'un peu de sel et en détachant les grains directement avec les dents.

En cultivant plusieurs variétés de précocités différentes et en échelonnant les semis, on peut fournir la table de Juillet jusqu'en Octobre.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

MARJOLAINE. *Origanum.*

ordinaire. *O. Majorana.* . 30 gram. » 60
12849 — — — — paquet » 40
vivace. Origan. . . . . 30 gram. 2 »
12869 — — — — paquet » 40
12879 vivace petite, Origan nain. paquet » 60
Très bonne pour bordures.

MARTYNIA. CORNARET. *Voy.* aux FLEURS.
On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

12945 officinale. Citronnelle . . 30 gram. 1 20
12949 — — — — paquet » 40

MELONS. *Cucumis Melo.*

1° Melons brodés.

Ananas d'Amérique à chair rouge. . . . . 10 gram. 1 »
13009 — — — — paquet » 60
*Ananas d'Amérique à chair verte . . . . . 10 gram. 1 »
13029 — — — — paquet » 60
Grosseur d'une orange ; chair verte, excellente ; très productif.

13049 *Boule d'or (M. Golden Perfection) (*nouv.*). . . . . paquet » 60
Fruit sphérique, d'un beau jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.

de Cavaillon à chair rouge. 30 gram. 1 »
13069 — — — — paquet » 40
de Cavaillon à chair verte. 30 gram. 1 »
13089 — — — — paquet » 40
de Honfleur. . . . . 10 gram. 2 »
13129 — — — — paquet » 60
Fruit très gros ; très rustique ; pleine terre.

13189 de Malte d'hiver à ch. rouge. paquet » 60
13209 de Malte d'hiver à ch. verte. paquet » 60

Dudaïm. *Voy.* CONCOMBRE. aux FLEURS.

fr. c.

MELONS (*suite*)

Brodés (*suite*)

maraîcher de Saint-Laud. 30 gram. 1 »
13269 — — — — paquet » 40
Oblong.

muscade des États-Unis à chair verte . . . . . 10 gram. 1 »
13309 — — — — paquet » 60

sucrin de Tours . . . 10 gram. 1 »
13409 — — — — paquet » 60
Culture facile, produit abondant.

*vert grimpant. M. à rames. 10 gram. 1 »
13429 — — — — paquet » 60
13459 *Victoire de Bristol (*nouv.*). paquet » 60
Fruit rond, petit, à écorce finement brodée ; chair rouge, parfumée.

brodé en mélange . . . . 30 gram. 1 20
13489 — — — — paquet » 40

2° Melons Cantaloups.

13529 Cantaloup d'Alger . . . . paquet » 60
Rustique et productif ; chair très bonne, légèrement musquée.

13559 *Cantaloup de Bellegarde . . paquet 1 50
Fruit oblong, lisse, écorce très fine ; chair rouge ou orangée, épaisse. Excellent. *Voy.* au Supplément.

13589 *Cantaloup à chair verte. . paquet » 60
13609 Cantaloup noir des Carmes. paquet » 60
Très hâtif ; peau vert foncé, écorce mince ; chair très rouge.

13649 Cantaloup noir de Portugal. paquet » 60
Cantaloup orange . . . . 10 gram. 1 50
13669 — — — — paquet » 60
13679 *Cantaloup de Passy (*nouv.*). paquet » 60
Fruit un peu plus petit que celui du *M. Cantaloup Prescott hâtif*, rond ; chair rouge, sucrée ; demi-hâtif.

Melon Boule d'or.

Melon Cantaloup de Vaucluse.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

MELONS (*suite*)

Cantaloups (*suite*)

			fr. c.
13687	*Cantaloup Prescott hâtif, à châssis . .	10 gram.	1 50
13689	— — — —	paquet	» 60
	Le meilleur pour la culture forcée.		
13706	Cantaloup Prescott fond blanc (*de Paris*).	15 gram.	1 50
13707	— — — —	10 gram.	1 »
13709	— — — —	paquet	» 40
	Cantaloup Prescott fond blanc argenté	5 gram.	1 50
13729	— — — —	paquet	» 60
	Cantaloup sucrin.	10 gram.	1 50
13789	— — — —	paquet	» 60
	Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.		
13809	*Cantaloup de Vaucluse *ou* de Cavaillon (*nouv.*) . .	paquet	» 60
	Petit Melon voisin du *M. Cantaloup Prescott hâtif*, plus déprimé de forme; très productif.		
	Cantaloup en mélange . .	10 gram.	1 »
13829	— — — —	paquet	» 40

MELON-D'EAU. Pastèque. *Citrullus.*

	Pastèque à graine noire. .	30 gram.	1 »
13849	— — — —	paquet	» 40
	Pastèque à graine rouge .	30 gram.	1 »
13869	— — — —	paquet	» 40
13899	*Pastèque Seikon, très hâtive (*nouv.*)	paquet	» 60
	C'est le plus hâtif de tous les Melons-d'eau, pouvant très bien mûrir ses fruits sous le climat de Paris.		

MELONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.

MOELLE végétale. *Voy.* COURGE à la moelle.

MORELLE. *Solanum.*

			fr. c.
	de l'Ile-de-France. Brède.	30 gram.	1 80
13929	— — — —	paquet	» 40

MOUTARDES. *Voy.* aux Fourrages.

MOUTARDE d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.

NAVET. *Brassica Napus.*

	long des Vertus marteau.	kil.	3 »
13963	— — — —	125 gram.	» 90
13964	— — — —	60 gram.	» 50
13965	— — — —	30 gram.	» 30
	Blanc, bout arrondi, tendre.		
13984	long de Clairfontaine. . .	60 gram.	» 50
13985	— — — —	30 gram.	» 30
	Blanc, tendre.		
14003	**de Freneuse**	125 gram.	» 90
14004	— — — —	60 gram.	» 50
14005	— — — —	30 gram.	» 30
	Sec, long, demi-hâtif.		
14043	de Meaux.	125 gram.	» 90
14044	— — — —	60 gram.	» 50
14045	— — — —	30 gram.	» 30
	Long, blanc, demi-sec; excellent pour l'hiver.		
	gros long d'Alsace. .	100 kil.	200 »
14080	— — — —	kil.	2 30
14081	— — — —	500 gram.	1 40
14082	— — — —	250 gram.	1 »
14083	— — — —	125 gram.	» 70
14084	— — — —	60 gram.	» 50
14085	— — — —	30 gram.	» 30
	Long, blanc, à collet vert.		
	rose du Palatinat. .	100 kil.	200 »
14100	— — — —	kil.	2 30
14101	— — — —	500 gram.	1 40
14102	— — — —	250 gram.	1 »
14103	— — — —	125 gram.	» 70
14104	— — — —	60 gram.	» 50
14105	— — — —	30 gram.	» 30
	Long blanc, à collet rose.		



Melon Cantaloup sucrin.



Navet long des Vertus marteau.



Melon Cantaloup noir des Carmes.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

NAVET (*suite*)

		fr. c.
14125	petit de Berlin. N. de Teltau. 30 gram.	» 30
	Piriforme, sec, demi-hâtif. Cette variété se conserve très longtemps si l'on a soin de couper le collet. A Berlin, on le mange à la fin du printemps et pendant une grande partie de l'été. Ne vient bien que dans les terrains légers et sablonneux.	
14135	*gris de Luc. . . . . 30 gram.	» 30
	Beau petit Navet, blanc grisâtre, demi-sec, demi-long.	
14165	gris de Morigny . . . . . 30 gram.	» 30
	Tendre, demi-hâtif.	
14224	noir long . . . . . 60 gram.	» 50
14225	— — — — 30 gram.	» 30
	Tendre, demi-hâtif.	
14244	noir rond. N. noir plat. . 60 gram.	» 60
14245	— — — — 30 gram.	» 30
	rond des Vertus. N. rond de Croissy. . . . . kil.	3 50
14283	— — — — 125 gram.	» 90
14284	— — — — 60 gram.	» 50
14285	— — — — 30 gram.	» 30
	blanc plat hâtif. . . kil.	3 »
14301	— — — — 500 gram.	1 60
14302	— — — — 250 gram.	1 10
14303	— — — — 125 gram.	» 80
14304	— — — — 60 gram.	» 50
14305	— — — — 30 gram.	» 30
	rouge plat hâtif. . . kil.	3 »
14311	— — — — 500 gram.	1 60
14312	— — — — 250 gram.	1 10
14313	— — — — 125 gram.	» 80
14314	— — — — 60 gram.	» 50
14315	— — — — 30 gram.	» 30

NAVET (*suite*)

		fr. c.
14323	*de Munich. N. rouge plat de Mai, à châssis (*nouv.*) . 125 gram.	1 20
14324	— — — — 60 gram.	» 70
14325	— — — — 30 gram.	» 40
	Très belle race, excessivement hâtive.	
14330	*blanc globe à feuille entière (*nouv.*). . . . . kil.	3 50
14331	— — — — 500 gram.	1 80
14332	— — — — 250 gram.	1 20
14333	— — — — 125 gram.	» 80
14334	— — — — 60 gram.	» 50
14335	— — — — 30 gram.	» 30
	Belle race fourragère, hâtive et productive.	
	*blanc plat très hâtif à feuille entière. . . . . kil.	3 20
14341	— — — — 500 gram.	1 60
14342	— — — — 250 gram.	1 10
14343	— — — — 125 gram.	» 80
14344	— — — — 60 gram.	» 50
14345	— — — — 30 gram.	» 30
	*rouge plat très hâtif à feuille entière. . . . . kil.	3 50
14351	— — — — 500 gram.	1 80
14352	— — — — 250 gram.	1 20
14353	— — — — 125 gram.	» 80
14354	— — — — 60 gram.	» 50
14355	— — — — 30 gram.	» 30
	Ces deux variétés sont très hâtives ; leur racine est aplatie et très nette.	



Navet blanc globe à feuille entière.



Navet de Norfolk.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

NAVET (*suite*)



Navet de Milan rouge plat très hâtif.

		fr. c.
14360	*de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière (*nouv.*)	kil. 5 »
14361	— — — —	500 gram. 2 60
14362	— — — —	250 gram. 1 50
14363	— — — —	125 gram. 1 »
14364	— — — —	60 gram. » 60
14365	— — — —	30 gram. » 40
	Excessivement hâtif ; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.	
	turnep. Rabioule.	100 kil. 180 »
14370	— — — —	kil. 2 10
14371	— — — —	500 gram. 1 40
14372	— — — —	250 gram. 1 »
14373	— — — —	125 gram. » 70
14374	— — — —	60 gram. » 50
14375	— — — —	30 gram. » 30
	Blanc, rond, plat, très hâtif.	
	d'Auvergne **hâtif** à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive	100 kil. 200 »
14400	— — — —	kil. 2 30
14401	— — — —	500 gram. 1 40
14402	— — — —	250 gram. 1 »
14403	— — — —	125 gram. » 70
14404	— — — —	60 gram. » 50
14405	— — — —	30 gram. » 30
	d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive	100 kil. 180 »
14410	— — — —	kil. 2 20
14411	— — — —	500 gram. 1 40
14412	— — — —	250 gram. 1 »
14413	— — — —	125 gram. » 70
14414	— — — —	60 gram. » 50
14415	— — — —	30 gram. » 30
	du Limousin. Rave du Limousin	100 kil. 180 »
14420	— — — —	kil. 2 20
14421	— — — —	500 gram. 1 40
14422	— — — —	250 gram. 1 »
14423	— — — —	125 gram. » 70
14424	— — — —	60 gram. » 50
14425	— — — —	30 gram. » 30
	de Norfolk blanc	100 kil. 180 »
14440	— — — —	kil. 2 20
14441	— — — —	500 gram. 1 40
14442	— — — —	250 gram. 1 »
14443	— — — —	125 gram. » 70
14444	— — — —	60 gram. » 50
14445	— — — —	30 gram. » 30
	Très gros, tardif.	

NAVET (*suite*)

		fr. c.
	de Norfolk à collet rouge	100 kil. 180 »
14450	— — — —	kil. 2 20
14451	— — — —	500 gram. 1 40
14452	— — — —	250 gram. 1 »
14453	— — — —	125 gram. » 70
14454	— — — —	60 gram. » 50
14455	— — — —	30 gram. » 30
	Très gros, tardif.	
	de Norfolk à collet vert	100 kil. 180 »
14460	— — — —	kil. 2 20
14461	— — — —	500 gram. 1 40
14462	— — — —	250 gram. 1 »
14463	— — — —	125 gram. » 70
14464	— — — —	60 gram. » 50
14465	— — — —	30 gram. » 30
	Très gros, tardif.	
14505	jaune long	30 gram. » 30
	*jaune d'Aberdeen, à collet vert	kil. 3 80
14552	— — — —	250 gram. 1 20
14553	— — — —	125 gram. » 80
14554	— — — —	60 gram. » 50
14555	— — — —	30 gram. » 30
14570	*jaune boule d'or	kil. 2 80
14571	— — — —	500 gram. 1 60
14572	— — — —	250 gram. 1 »
14573	— — — —	125 gram. » 70
14574	— — — —	60 gram. » 50
14575	— — — —	30 gram. » 30
14624	***jaune de Finlande**	60 gram. » 80
14625	— — — —	30 gram. » 40
	jaune de Hollande	kil. 3 50
14634	— — — —	60 gram. » 50
14635	— — — —	30 gram. » 30

Navet jaune de Malte

	jaune de Malte	kil. 3 »
14693	— — — —	125 gram. » 80
14694	— — — —	60 gram. » 50
14695	— — — —	30 gram. » 30

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

NAVET (*suite*)

14710	*jaune de Montmagny. . .	kil.	3 »
14711	— — — —	500 gram.	1 60
14712	— — — —	250 gram.	1 »
14713	— — — —	125 gram.	» 70
14714	— — — —	60 gram.	» 50
14715	— — — —	30 gram.	» 30

petit jaune. *Voy.* **CHOU-NAVET RUTABAGA.**

NIGELLE. *Nigella.*

	aromatique. Quatre-épices.	30 gram.	1 »
14789	— — — —	paquet	» 40

OCA. *Voy.* **OXALIS.**

OGNON. *Allium Cepa.*

14825	*blanc très hâtif de la reine (*nouv.*)	30 gram.	1 50
14826	— — — —	15 gram.	» 80
14827	— — — —	10 gram.	» 60

Le plus hâtif de tous les Ognons.

14845	blanc très hâtif de Nocera.	30 gram.	1 50
14846	— — — —	15 gram.	» 80
14847	— — — —	10 gram.	» 60
14864	**blanc hâtif de Paris** (vrai).	60 gram.	2 20
14865	— — — —	30 gram.	1 20
14866	— — — —	15 gram.	» 70
14867	— — — —	10 gram.	» 50
14875	*blanc hâtif de Mai. . . .	30 gram.	2 »
14876	— — — —	15 gram.	1 10
14877	— — — —	10 gram.	» 80
14885	*blanc rond dur de Hollande.	30 gram.	1 20
14886	— — — —	15 gram.	» 70
14887	— — — —	10 gram.	» 50

Moins hâtif que l'*O. blanc de Paris*, mais se conservant très bien pendant l'hiver. Excellente race.

14904	blanc hâtif de Valence. .	60 gram.	1 50
14905	— — — —	30 gram.	» 80
14906	— — — —	15 gram.	» 50
14907	— — — —	10 gram.	» 40
14915	*blanc globe (*nouv.*). . . .	30 gram.	2 »
14916	— — — —	15 gram.	1 10
14917	— — — —	10 gram.	» 80

Bulbe sphérique, ferme, à collet fin, se conservant très bien; tardif.



Ognon blanc très hâtif de Nocera.

fr. c.

OGNON (*suite*)

	blanc gros	kil.	6 »
14923	— — — —	125 gram.	1 50
14924	— — — —	60 gram.	» 90
14925	— — — —	30 gram.	» 50
14926	— — — —	15 gram.	» 30
14945	*blanc gros plat d'Italie (*nouv.*).	30 gram.	» 80
14946	— — — —	15 gram.	» 50

Belle race, bulbes plats, très larges; de très bon goût, mais ne se conservant pas longtemps.

14935	*jaune plat de Côme (*nouv.*)	30 gram.	2 »
14936	— — — —	15 gram.	1 10
14937	— — — —	10 gram.	» 80

Petit Ognon plat, de la forme et de la grosseur de l'*O. de Nocera*; jaune, très fin, précoce.

14964	*jaune de Danvers	60 gram.	1 50
14965	— — — —	30 gram.	» 80
14966	— — — —	15 gram.	» 50
14967	— — — —	10 gram.	» 40

Jaune rond, très hâtif; de bonne conservation.

	jaune paille des Vertus.	kil.	12 »
14983	— — — —	125 gram.	2 50
14984	— — — —	60 gram.	1 40
14985	— — — —	30 gram.	» 80
14986	— — — —	15 gram.	» 40
14987	— — — —	10 gram.	» 30
14995	*jaune de Villefranche (*nouv.*)	30 gram.	1 20
14996	— — — —	15 gram.	» 70
14997	— — — —	10 gram.	» 50

Bel Ognon, voisin de l'*O. jaune des Vertus*, mais plus aplati; collet fin.

	jaune de Cambrai	kil.	12 »
15004	— — — —	60 gram.	1 40
15005	— — — —	30 gram.	» 80
15006	— — — —	15 gram.	» 40
15007	— — — —	10 gram.	» 30
15025	jaune de Lescure.	30 gram.	1 »
15026	— — — —	15 gram.	» 60
15027	— — — —	10 gram.	» 40



Ognon jaune plat de Côme.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

OGNON (*suite*)

			fr.	c.
15035	*jaune géant de Zittau. (*nouv.*)	30 gram.	1	50
15036	— — — —	15 gram.	»	80
15037	— — — —	10 gram.	»	60

Ognon jaune, rond, très gros, de très bonne garde.

15044	jaune soufre d'Espagne.	60 gram.	1	80
15045	— — — —	30 gram.	1	»
15046	— — — —	15 gram.	»	60
15047	— — — —	10 gram.	»	40
15055	jaune de James	30 gram.	1	20
15056	— — — —	15 gram.	»	70
15057	— — — —	10 gram.	»	50
15067	*jaune de Trébons	10 gram.	»	80

Très bel Ognon, très doux et excellent pour faire des purées, mais ne se conservant pas très longtemps.

15075	jaune de Russie.	30 gram.	1	20
15076	— — — —	15 gram.	»	70
15077	— — — —	10 gram.	»	50

Bulbe rond, très disposé à se diviser, dur, d'un goût très fort; son mérite est de se conserver plus longtemps que n'importe quelle autre variété de nos cultures.

15085	*rouge plat hâtif (*nouv.*). .	30 gram.	2	»
15086	— — — —	15 gram.	1	10
15087	— — — —	10 gram.	»	80

Bulbe très plat, rouge foncé, de bonne conservation; variété presque aussi précoce que l'*O. blanc hâtif de Paris*. *Voy.* au Supplément.

	rouge pâle ordinaire. . .	kil.	7	»
15103	— — — —	125 gram.	1	40
15104	— — — —	60 gram.	»	80
15105	— — — —	30 gram.	»	50
15106	— — — —	15 gram.	»	30
15107	— — — —	10 gram.	»	20
15114	rouge pâle de Strasbourg.	60 gram.	1	»
15115	— — — —	30 gram.	»	60
15116	— — — —	15 gram.	»	40
15117	— — — —	10 gram.	»	30

OGNON (*suite*)

			fr.	c.
15133	**rouge pâle de Niort.**	125 gram.	1	80
15134	— — — —	60 gram.	1	»
15135	— — — —	30 gram.	»	60
15136	— — — —	15 gram.	»	40
15137	— — — —	10 gram.	»	30
15155	*rouge vif d'Août (*nouv.*) .	30 gram.	1	»
15156	— — — —	15 gram.	»	60
15157	— — — —	10 gram.	»	40
15165	*rouge vif de Mézières . .	30 gram.	1	»
15166	— — — —	15 gram.	»	60
15167	— — — —	10 gram.	»	40
15175	*rouge sphérique (*nouv.*) .	30 gram.	2	»
15176	— — — —	15 gram.	1	10
15177	— — — —	10 gram.	»	80

Bel ognon rouge vif à collet fin, demi hâtif; productif. *Voy.* au Supplément.



Ognon rouge foncé.

	rouge foncé.	kil.	10	»
15183	— — — —	125 gram.	1	80
15184	— — — —	60 gram.	1	»
15185	— — — —	30 gram.	»	60
15186	— — — —	15 gram.	»	40
15187	— — — —	10 gram.	»	30
15215	*géant de Rocca (*nouv.*). .	30 gram.	1	20
15216	— — — —	15 gram.	»	70
15217	— — — —	10 gram.	»	50

Magnifique variété dans le genre de l'*O. de Madère*, mais se conservant mieux.

Ognon jaune paille des Vertus.

Ognon blanc gros plat d'Italie.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

OGNON (*suite*)

15224 **de Madère rond** . . . 60 gram. 1 50
15225 — — — — 30 gram. » 80
15226 — — — — 15 gram. » 40

Très gros.

Ognon de Madère plat.

15234 de Madère plat. Ognon de Tripoli . . . . . 60 gram. 1 50
15235 — — — — 30 gram. » 80
15236 — — — — 15 gram. » 40
15285 *rouge gros plat d'Italie. . 30 gram. » 80
15286 — — — — 15 gram. » 50
15335 *piriforme blanc (*nouv.*). . 30 gram. 1 50
15336 — — — — 15 gram. » 80
15337 — — — — 10 gram. » 60
15345 piriforme rouge . . . . . (*manque*)
Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*). . . . . kil. 1 60
— — — — 250 gram. » 50
d'Égypte. Ogn. Rocambole (*bulbes*). . . . . kil. 4 »
— — — — 125 gram. » 70

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers . . . . . 30 gram. » 80
15409 — — — — paquet » 40

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex.*

large de Belleville. . kil. 6 50
15423 — — — — 125 gram. » 90
15424 — — — — 60 gram. » 50
15425 — — — — 30 gram. » 30
15426 — — — — 15 gram. » 20
15485 Épinard. Patience . . . . 30 gram. » 50
15486 — — — — 15 gram. » 30

fr. c.

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*

blanc. . . . . 100 tuberc. 12 »
— — — — 5 tuberc. » 80
jaune. . . . . 100 tuberc. 10 »
— — — — 5 tuberc. » 70
rouge. . . . . 100 tuberc. 12 »
— — — — 5 tuberc. » 80

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte également aux Oxalis.

PAK-CHOI. *Brassica Chinensis var.*

15545 Chou de Chine. . . . . 30 gram. 1 50
15549 — — — — paquet » 40

PANAIS. *Pastinaca.*

long . . . . . kil. 2 50
15562 — — — — 250 gram. » 90
15563 — — — — 125 gram. » 60
15564 — — — — 60 gram. » 40
15565 — — — — 30 gram. » 20

*long de Guernesey (à couronne creuse) . . . . . kil. 2 50
15581 — — — — 500 gram. 1 50
15582 — — — — 250 gram. » 90
15583 — — — — 125 gram. » 60
15584 — — — — 60 gram. » 40
15585 — — — — 30 gram. » 20

Très bonne race. Le *Panais amélioré de Brest*, de M. Le Bihan, est le même que notre *P. de Guernesey.*



Panais rond hâtif.

rond hâtif . . . . . kil. 3 »
15601 — — — — 500 gram. 1 60
15602 — — — — 250 gram. 1 »
15603 — — — — 125 gram. » 70
15604 — — — — 60 gram. » 50
15605 — — — — 30 gram. » 30
15606 — — — — 15 gram. » 20

PASSERAGE. *Voy.* CRESSON alénois.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

PASTENADE. *Voy.* CAROTTE.

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE.

PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo.*



Patisson jaune.

	jaune.	30 gram.	1	50
15649	— — — —	aquet	»	40
15669	*blanc plat galeux (*nouv.*).	paquet	»	60
	panaché.	30 gram.	1	80
15679	— — — —	paquet	»	40
	en mélange.	30 gram.	1	50
15739	— — — —	paquet	»	40

PERCE-PIERRE.

15769	Christe marine. *Chrithmum maritimum.* . .	paquet	»	40

PERSIL. *Petroselinum.*

	commun	kil.	2	50
15783	— — — —	125 gram.	»	80
15784	— — — —	60 gram.	»	50
15785	— — — —	30 gram.	»	30
15786	— — — —	15 gram.	»	20
15804	frisé. P. double	60 gram.	»	80
15805	— — — —	30 gram.	»	40
15806	— — — —	15 gram.	»	20

fr. c.

PERSIL (*suite*)

15844	*nain très frisé	60 gram.	»	80
15845	— — — —	30 gram.	»	40
15846	— — — —	15 gram.	»	20
15855	*à feuille de Fougère (*nouv.*)	30 gram.	»	80
15856	— — — —	15 gram.	»	50
15857	— — — —	10 gram.	»	40

Feuille très finement découpée; variété très intéressante.



Persil à grosse racine, gros hâtif.

15885	à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	30 gram.	»	30
15886	— — — —	15 gram.	»	20
15895	à grosse racine, long, tardif	30 gram.	»	30
15896	— — — —	15 gram.	»	20

Les racines du *P. à grosse racine* sont excellentes à manger ; on les prépare comme les Salsifis.

PÉ-TSAI. *Brassica Chinensis.*

15925	Chou de Chine.	30 gram.	1	20
15929	— — — —	paquet	»	40

Oseille large de Belleville.

Persil à feuille de Fougère.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

PIMENT. Poivre d'Espagne. Poivron. *Capsicum.*

15945 **rouge long ordinaire.** 30 gram. 1 »
15946 — — — — 15 gram. » 60
15949 — — — — paquet » 40

jaune long . . . . . 30 gram. 1 »
15969 — — — — paquet » 40

*de Cayenne (long, étroit). 30 gram. 1 »
15989 — — — — paquet » 40

cerise. . . . . 30 gram. 1 »
16009 — — — — paquet » 40

du Chili. . . . . 30 gram. 1 »
16029 — — — — paquet » 40

16045 **gros carré doux** . . . 30 gram. 1 »
16046 — — — — 15 gram. » 60
16049 — — — — paquet » 40

16055 *doux d'Espagne. P. de montagne. . . . . 30 gram. 1 »
16056 — — — — 15 gram. » 60
16059 — — — — paquet » 40

Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très doux.

16065 monstrueux. . . . . 30 gram. 1 »
16066 — — — — 15 gram. » 60
16069 — — — — paquet » 40

tomate rouge . . . . . 30 gram. 1 20
16089 — — — — paquet » 40

PIMPRENELLE. *Poterium.*

petite (*pour salade*). . . . kil. 3 50
16144 — — — — 60 gram. » 70

fr. c.

PIMPRENELLE petite (*suite*)

16145 — — — — 30 gram. » 40
16146 — — — — 15 gram. » 20

PISSENLIT. Dent-de-lion. *Taraxacum.*

ordinaire . . . . . kil. 10 »
16164 — — — — 60 gram. 1 20
16165 — — — — 30 gram. » 70
16166 — — — — 15 gram. » 40

La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

16185 ***à cœur plein** (*amélioré*). 30 gram. 3 50
16186 — — — — 15 gram. 1 80
16187 — — — — 10 gram. 1 30
16189 — — — — paquet » 60

Graines récoltées sur des plantes améliorées par la culture, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.

16215 *amélioré très hâtif . . . . 30 gram. 3 50
16216 — — — — 15 gram. 1 80
16217 — — — — 10 gram. 1 30
16219 — — — — paquet » 60

Belle variété très hâtive; convient surtout pour la culture forcée.

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* **ARACHIDE.**

POIRE-DE-TERRE. *Voy.* **TOPINAMBOUR,** aux Fourrages.



Piment doux d'Espagne.



Poireau long d'hiver.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIREAU. *Allium Porrum.*

		fr.	c.
	gros court . . . . . kil.	5	»
16223	— — — — 125 gram.	1	20
16224	— — — — 60 gram.	»	70
16225	— — — — 30 gram.	»	40
16226	— — — — 15 gram.	»	20
	long d'hiver (de Paris). kil.	10	»
16243	— — — — 125 gram.	2	»
16244	— — — — 60 gram.	1	10
16245	— — — — 30 gram.	»	60
16246	— — — — 15 gram.	»	30
16285	*très gros jaune du Poitou. 30 gram.	»	80
16286	— — — — 15 gram.	»	40
16287	— — — — 10 gram.	»	30
16303	très gros de Rouen . . . 125 gram.	3	»
16304	— — — — 60 gram.	1	60
16305	— — — — 30 gram.	»	90
16306	— — — — 15 gram.	»	50
16307	— — — — 10 gram.	»	40

Court; rustique; convient aussi pour forcer.

16323	*monstrueux de Carentan. 125 gram.	3	20
16324	— — — — 60 gram.	1	80
16325	— — — — 30 gram.	1	»
16326	— — — — 15 gram.	»	50
16327	— — — — 10 gram.	»	40

Énorme; très rustique.

POIRÉE. Bette. *Beta cycla.*

16374	**blonde commune** (*de Lyon*). . . . . 60 gram.	»	50
16375	— — — — 30 gram.	»	30

POIRÉE (*suite*)



Poirée blonde à carde blanche de Lyon.

16393	*blonde à carde blanche (*de Lyon*). . . . . 125 gram.	1	»
16394	— — — — 60 gram.	»	60
16395	— — — — 30 gram.	»	30

Très belle race de Poirée à carde blanche.

16404	*à carde blanche frisée. . 60 gram.	»	60
16405	— — — — 30 gram.	»	30

Belle var.; pétiole (carde) large et charnu.

16465	*à carde rouge du Chili. . 30 gram.	»	50
16485	*à carde jaune du Chili. . 30 gram.	»	50

POIS. *Pisum.*

(Classés par ordre de précocité.)

(Tous ces pois sont triés à la main.)

1° Pois à écosser, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

		fr.	c.
16500	*Prince Albert (*vrai*) . . . kil.	1	30
16501	— — — — 500 gram.	»	70

Hauteur 70 cent. Blanc; le plus hâtif de tous les Pois.

		fr.	c.
16540	*Caractacus. . . . . kil.	1	20
16541	— — — — 500 gram.	»	70

Hauteur 75 cent. Blanc, belle gousse; fort productif, presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert* qu'il pourra suppléer.



Pois Prince Albert.

Pour **un kil. ou moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

POIS, à écosser, à rames *(suite)*

fr. c.

VARIÉTÉS A GRAIN ROND *(suite)*

Daniel O'Rourke (*Dickson*). 100 kil. 80 »
16360 — — — — kil. 1 »
16361 — — — — 500 gram. » 60
Hauteur 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert* et plus productif.

16380 ***William Ier** (*nouv.*). . . kil. 1 30
16381 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 1 m. 40 cent. Vert. Hâtif et très productif.

16610 *Merveille d'Étampes (*nouv.*). kil. 1 40
16611 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.

Michaux de Hollande. 100 kil. 80 »
16620 — — — — kil. 1 »
16621 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 mètre. Blanc.

16640 **Michaux de Ruelle .** kil. 1 »
16641 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.

POIS, à écosser, à rames *(suite)*

r. c.

VARIÉTÉS A GRAIN ROND *(suite)*

16660 **Michaux ordinaire** (de Paris). P. Ste-Catherine kil. 1 »
16661 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.

16680 de Clamart hâtif. . . . . kil. 1 40
16681 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc, carré.

16700 *Léopold II . . . . . kil. 1 »
16701 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse; hâtif, productif, donnant tout à la fois, ce qui le rend très avantageux pour la culture maraîchère.

16800 *serpette vert. . . . . kil. 1 20
16801 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 1 m. 60 cent. Gros grain vert. Très productif, demi-hâtif; belle gousse bien pleine.

16810 *Lauréat (*Prizetaker*) (*nouv.*) kil. 2 80
16811 — — — — 500 gram. 1 50
16812 — — — — 250 gram. » 80
Haut. 1 m. 40 cent. Belle variété à cosse vert foncé, carrée du bout; grain vert, légèrement aplati. Très productif. *Voy.* Suppt.



Pois Daniel O'Rourke. Pois Merveille d'Étampes. Pois William Ier.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

16820 **d'Auvergne.** P. serpette. kil. 1 10
16821 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.

16860 *Victoria Marrow. . . . . kil. 1 30
16861 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre ; carré.

vert de Noyon. P. vert d'Armentières (*prix variable*) 100 kil. 80 »
kil. 1 »
16920 — — — —
16921 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 m. 50 cent.

16940 *sabre. . . . . kil. 1 20
16941 — — — — 500 gram. » 70
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif ; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du *P. d'Auvergne.*

16960 **de Clamart** (*prix var.*). kil. 1 »
16961 — — — — 500 gram. » 60
Haut. 1 m. 70 cent. Blanc ; carré.

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

gros carré vert Normand, à purée (1^er *choix extra*). 100 kil. 120 »
17000 — — — — kil. 1 40
17001 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 2 m. 40 cent.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

17030 *Shah de Perse (*Laxton's The Shah* (*nouv.*) . . . kil. 1 50
17031 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le *P. Prince Albert.*

17040 *Alpha de Laxton. . . . . kil. 1 50
17041 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 75 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert.*

17050 *Criterion (*nouv.*). . . . . kil. 1 50
17051 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert. De demi-saison

Pois sabre.



Pois serpette vert.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

POIS, à écosser, à rames (*suite*)

fr. c.

VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ (*suite*)

17080 ridé vert à rames . . . . kil. 1 40
17081 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 80 cent.

17090 *Téléphone (*nouv.*) . . . . kil. 1 50
17091 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Belle cosse longue; maturité de moyenne saison.

17100 **ridé de Knight sucré.** kil. 1 40
17101 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.

17120 *ridé vert Champion d'Angleterre. . . . . kil. 1 50
17121 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 80 cent.

17140 *ridé grand vert Mammouth. kil. 1 50
17141 — — — — 500 gram. » 80
Haut. 1 m. 80 cent.

POIS (*suite*)

fr. c.

2° Pois à écosser, nains.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

17180 *nain très hâtif, à châssis. kil. 1 80
17181 — — — — 500 gram. » 90
Haut. 25 cent. Blanc. Le meilleur pour la culture forcée.

17190 *très nain Couturier (*nouv.*). kil. 3 20
17191 — — — — 500 gram. 1 70
17192 — — — — 250 gram. » 90
Haut. 30 cent. Variété remarquable à grain blanc, petit, rond, et excellent pour la cueillette en vert. Très recommandable. *Voy.* au Supplément.

17210 *Mac Lean's blue Peter (*nouv.*) . . . . . kil. 2 »
17211 — — — — 500 gram. 1 10
Haut. 35 cent. Vert. Très productif.

17220 très nain de Bretagne . . kil. 1 80
17221 — — — — 500 gram. » 90
Haut. 30 cent. Blanc.



Pois Fillbasket (plein-le-panier)

Pois nain hâtif.



Pois Supplanter.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS, à écosser, nains (*suite*)

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

			fr. c.
17240	nain Bishop à longue cosse.	kil.	1 10
17241	— — — —	500 gram.	» 60

Haut. 40 cent. Blanc.

17260	**nain hâtif.** P. Levêque.	kil.	1 »
17261	— — — —	500 gram.	» 60

Haut. 40 cent. Blanc.

	nain hâtif Anglais. . . .	100 kil.	80 »
		kil.	1 »
17280	— — — —		
17281	— — — —	500 gram.	» 60

Haut. 50 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que le précédent; très bon et recommandable.

17290	*nain vert de Saint-Michel (*nouv.*).	kil.	3 20
17291	— — — —	500 gram.	1 70
17292	— — — —	250 gram.	» 90

Haut. 50 cent. Grain vert, rond. Assez productif. *Voy.* au Supplément.

17300	nain vert impérial. . . .	kil.	1 20
17301	— — — —	500 gram.	» 70

Haut. 40 cent.

17310	*Fillbasket (plein-le-panier) (*nouv.*).	kil.	1 40
17311	— — — —	500 gram.	» 80

Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif, de demi-saison.

17320	**nain vert gros**	kil.	1 »
17321	— — — —	500 gram.	» 60

Haut. 60 cent.

POIS, à écosser, nains (*suite*)

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

			fr. c.
17330	*Supplanter (*nouv.*). . . .	kil.	1 80
17331	— — — —	500 gram.	» 90

Haut. 70 cent. Vert, un peu anguleux. Très productif.

17340	**nain ordinaire.** P. nain de Hollande.	kil.	1 »
17341	— — — —	500 gram.	» 60

Haut. 35 cent. Blanc. Propre aux châssis et aux bordures.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

17410	*Merveille d'Amérique (*nouv.*)	kil.	2 60
17411	— — — —	500 gram.	1 40
17412	— — — —	250 gram.	» 80

Haut. 30 cent. Ridé vert. Très précoce et très productif.

17420	*ridé très nain à bordures	kil.	2 60
17421	— — — —	500 gram.	1 40
17422	— — — —	250 gram.	» 80

Haut. 30 cent. Ridé vert. Jolie variété, très naine et très hâtive.

17440	*Prodige de Laxton (*Laxton's Marvel*) (*nouv.*). .	kil.	3 20
17441	— — — —	500 gram.	1 70
17442	— — — —	250 gram.	» 90

Haut. 60 cent. Ridé, vert pâle, assez gros. Productif. *Voy.* au Supplément.

Pois Merveille d'Amérique.

Pois ridé nain blanc hâtif.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

POIS, à écosser, nains *(suite)*

VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ *(suite)*

17450 *Perle (*Premium Gem*) (*nouv.*) . . . . . kil. 4 »
17451 — — — — 500 gram. 2 »
17452 — — — — 250 gram. 1 10

Haut. 70 cent. Ridé, vert pâle. Très productif. *Voy.* au Supplément.

17460 ***ridé nain blanc hâtif.** kil. 1 50
17461 — — — — 500 gram. » 80

Haut. 70 cent.

17480 *ridé nain vert hâtif . . . kil. 1 50
17481 — — — — 500 gram. » 80

Haut. 70 cent.

17490 *le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all (nouv.)*. . . . . kil. 1 80
17491 — — — — 500 gram. » 90

Haut. 75 cent. Ridé vert, gros.

17500 *Wilson (*nouv.*) . . . . . kil. 2 »
17501 — — — — 500 gram. 1 10
17502 — — — — 250 gram. » 60

Haut. 60 cent. Vert, très gros.

Nous croyons devoir de nouveau appeler l'attention des amateurs sur cette variété de Pois, qui est vraiment intéressante et que nous considérons comme une des plus productives parmi les Pois ridés nains.

3° Pois sans parchemin *ou* Mangetout à rames.

17520 *sans parchemin de 40 jours (*nouv.*) . . . . . kil 4 »
17521 — — — — 500 gram. 2 »
17522 — — — — 250 gram. 1 10

Haut. 1 m. Variété à grain blanc, presque rond, aussi hâtive que le *P. Prince Albert*, mais un peu plus haute. Recommandable. *Voy.* au Supplément.

17550 ***sans parchemin beurre. Pois beurre** (*nouv.*). . . . . kil. 2 60
17551 — — — — 500 gram. 1 40
17552 — — — — 250 gram. » 80

Haut. 1 m. 20 cent. Excellente variété à grain blanc, bien rond; à cosses fortement recourbées et plus épaisses que larges, et tout à fait sans parchemin. Très recommandable. *Voy.* au Supplément.

fr. c.

POIS, sans parchemin, à rames *(suite)*

17560 sans parch. **Corne-de-bélier**, grand à fl. blanche. kil. 1 40
17561 — — — — 500 gram. » 80

Haut. 1 m. 50 cent.

17580 sans parchemin géant, à très large cosse . . . . kil. 2 »
17581 — — — — 500 gram. 1 »
17582 — — — — 250 gram. » 60

Haut. 1 m. 80 cent.

4° Pois sans parchemin *ou* Mangetout nains.

17670 *sans parchemin très nain hâtif, à châssis (*nouv.*). kil. 4 »
17671 — — — — 500 gram. 2 »
17672 — — — — 250 gram. 1 10

Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.

17680 *sans parchemin Breton, nain très hâtif. . . . . kil. 1 50
17681 — — — — 500 gram. » 80

Haut. 50 cent. Hâtif et productif.

17700 sans parchemin nain Royal. kil. 1 50
17701 — — — — 500 gram. » 80

Haut. 50 cent. Grain blanc, gros.

17740 *sans parchemin nain Capucin (*nouv.*) . . . . . kil. 1 60
17741 — — — — 500 gram. » 90

Haut. 50 cent. Grain blanc, rond. Moins hâtif que le *P. Michaux de Ruelle*, et franchement sans parchemin. *Voy.* au Supplément.

POIS-CHICHE. *Cicer.*

blanc. P. cornu. Garvance (*prix variable*) . . . . 100 kil. 110 »
17800 — — — — kil. 1 30
17801 — — — — 500 gram. » 70
17820 rouge. . . . . kil. 1 60
17821 — — — — 500 gram. » 90

Très productif comme fourrage.

POIS. *Voy.* aussi **HARICOTS.**



Pois sans parchemin géant à très large cosse.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIVRE LONG. *Voy.* **PIMENT.**

POIVRON. *Voy.* **PIMENT.**

POMME-D'AMOUR. *Voy.* **TOMATE.**

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES-DE-TERRE ET GRAINES,** par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de. . . . 50 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES.

Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*Adirondack (*nouv.*). . . . . Ronde, rouge pâle. *Voy.* au Supplément.	» »	2 »
*Belle de Vincennes (*Woodstock kidney*) (*nouv.*) . . . . . Blanche, oblongue, lisse; chair blanche farineuse; demi-hâtive. *Voy.* au Supplément.	» »	2 »
Blanchard. . . . . . Jaune, ronde; très hâtive.	22 »	» 35
*blanche longue (*Wormleighton seedling*) (*nouv.*) . . . . . Belle variété un peu tardive; chair blanche. *Voy.* au Supplément.	» »	1 50
*Bonne Wilhelmine (*nouv.*) . . . . Très bonne variété à tubercules jaunes, ronds, lisses; chair jaune. Très productive et recommandable pour primeurs. *Voy.* au Supplément.	25 »	» 35
*Caillou blanc (*Pebble white*). . . . Jaune pâle, aplatie, arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive, très productive.	25 »	» 35
*Champion (*nouv.*) 1000 kil. 120 Jaune, forme arrondie, un peu irrégulière; tardive; très productive.	» 13	» 25
Chardon . . . 1000 kil. 110 Jaune, ronde, grosse; très tardive, productive.	» 12	» 25
Chave (Shaw) . 1000 kil. 120 Jaune, ronde, grosse; hâtive, productive.	» 13	» 25
early rose. *Voy.* **P.-DE-T.** rose hâtive.		
*Éléphant blanc (*nouv.*) . . . . . Blanche, plus ou moins panachée de rose; très longue, aplatie, très volumineuse; tardive.	35 »	» 45
*farineuse rouge (*Red skinned flour ball*). . . . . 1000 kil. 120 Rouge, ronde; tardive; très productive; excellente qualité; de longue garde.	» 13	» 25
*à feuille d'Ortie . . . . . Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la *Pomme-de-terre Marjolin* et plus productive; préférable pour la pleine terre.	24 »	» 35
*à feuille d'Ortie **germée.** Panier (contenant environ 4 kil.)	3 75	» »
*Flocon de neige (*Snowflake*). . . . Blanche, oblongue; demi-hâtive, productive.	18 »	» 30
*Géante des sables *ou* Bovinia (*nouv.*) Jaune panaché de rouge, longue; yeux enfoncés; chair jaune; tardive; très productive.	48 »	» 60
*Grampian (*nouv.*). 1000 kil. 170 Rouge, ronde ou aplatie, très régulière de forme; demi-tardive, productive, rustique.	» 18	» 30

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
grosse jaune, 2e hâtive. 1000 kil. 120	» 13	» 25
Ronde, grosse; productive.		
*Idaho (*nouv.*)	20	» 30
Blanche, ronde ou quelque peu oblongue; tardive; très productive et résistant bien à la maladie. *Voy.* au Suppt.		
jaune longue de Brie. 1000 k. 170	» 18	» 30
Demi-hâtive, productive.		
jaune longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive	17	» 30
Jeancé. 1000 kil. 120	» 13	» 25
Jaune, ronde, grosse, farineuse; tardive, productive, de bonne garde.		
*Kidney rouge hâtive (*Wonderfull*) (*nouv.*)	24	» 35
Oblongue, aplatie, lisse; demi-hâtive.		
*Magnum bonum (*nouv.*)	18	» 30
Jaune, oblongue, arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive, très productive.		
*de Malabry (oblongue) (*nouv.*)	24	» 35
Jaune pâle, ovale, moyenne; yeux petits ne poussant que tardivement; chair jaune. Variété de moyenne saison, très productive.		
Marjolin	24	» 35
Jaune, demi-longue; très hâtive. Les *Pommes-de-terre Marjolin* poussent difficilement si on les plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de les exposer, avant la plantation, à l'*air* et à la *lumière*, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (*Voy.* l'article suivant.)		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Marjolin germée, *par paniers indivisibles cont. env.* 6 kil. 500.	5 »	» »
Par panier cont. environ 4 kil.	3 80	» »
Voy. la note qui précède.		

Les tubercules placés **debout** dans des paniers plats, aussitôt la récolte faite, développent rapidement leurs germes et peuvent être conservés ainsi jusqu'au moment de la plantation; à la réception de ces paniers, *enlever le couvercle et découvrir complétement* **les Pommes-de-terre, sans les déranger,** et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.

*Marjolin Tétard	24	» »
Jaune, plus grosse et plus productive que la *Pomme-de-terre Marjolin*, mais un peu moins hâtive; excellente variété.		
*Merveille d'Amérique (*nouv.*)	13	» 25
Rouge, ronde, très grosse; demi-tardive, très productive; variété de grande culture.		
*Modèle (*nouv.*)	»	» 70
Jaune pâle; tubercule arrondi, parfaitement uni, sans bosses ni cavités; tardive; se conserve sans pousser jusqu'au mois d'Avril.		
pousse debout	24	» 35
Rouge rosé, longue; très tardive, productive. Cette variété remplace très bien l'ancienne *Pomme-de-terre rouge longue de Hollande.*		
*Prince de Galles (*nouv.*)	30	» 40
Jaune; forme un peu irrégulière; chair jaune; qualité excellente. Var. de la *P.-de-T. Royal ash-leaved kidney*, à peu près de même précocité, mais beaucoup plus productive.		



Pomme de-terre Magnum bonum.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*Princesse	28 »	» 40
Jaune, longue, très mince; demi-hâtive; très jolie et de qualité excellente; très bonne variété pour la cuisine.		
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy. . . 1000 kil. 170	» 18	» » 30
Jaune, demi-longue; demi-hâtive, productive. Cette variété remplace très bien l'ancienne *Pomme-de-terre jaune longue de Hollande.*		
*Quarantaine violette	24 »	» 35
Violette, longue; demi-tardive, productive; excellente variété; se conserve très bien jusqu'en Mai-Juin.		
Roi des Flukes (*King of the Flukes*).	24 »	» 35
Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse; chair très jaune; demi-tardive; productive.		
*rose hâtive (*early rose*).	14 »	» 25
Rosée, oblongue, farineuse; demi-hâtive, productive.		
rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. pousse debout.		
*Royal ash-leaved kidney. 1000 kil. 230	» 24	» 35
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la *Pomme-de-terre Marjolin*, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne variété.		
*Royal ash-leaved kidney **germée**. Panier (contenant environ 4 kil.).	3 80	» »
*saucisse. . . . . 1000 kil. 130	» 14	» » 25
Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse; tardive.		
*saucisse blanche (*nouv.*)	15 »	» 25
Jaune, demi-longue, aplatie, lisse; tardive.		
Segonzac *ou* **Saint-Jean.** 1000 kil. 120	» 13	» » 25
Jaune, ronde; demi-hâtive, très productive.		
*Séguin (*Lesquin*) (*nouv.*). 1000 kil. 170	» 18	» » 30
Jaune, ronde, hâtive, productive, excellente qualité; n'est pas sujette à la maladie. Très recommandable.		
*Standard (*nouv.*).	»	» 1 50
Blanche ronde hâtive; chair blanche, farineuse. *Voy.* au Supplément.		
*Van der Veer. . 1000 kil. 120	» 13	» » 25
Jaune, ronde, grosse; tardive; excessivement productive.		
violette ronde	» 24	» » 35
Ronde; demi-tardive, productive.		
*violette d'Islande (*nouv.*).	42 »	» » 55
Violette; chair jaune; ronde, très nette; qualité très bonne; demi-tardive; productive.		
Vitelotte (*vraie*).	35 »	» » 45
Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive.		
de Zélande	24 »	» » 35
Rouge, ronde; tardive, productive.		



Pomme-de-terre Royal ash-leaved kidney.



Pomme-de-terre de Zélande.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

POMME-DE-TERRE (Graines)

17845 mélange de var. hâtives. . 30 gram. 2 50
17849 — — — — paquet » 40
17855 mélange de var. tardives. 30 gram. 2 50
17859 — — — — paquet » 40

PORRÉE. *Voy.* POIREAU.

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

17865 **jaune gros** (*de Paris*). 30 gram. 1 »
17869 — — — — paquet » 40
17885 *rouge vif, gros, d'Étampes. 30 gram. » 80
17889 — — — — paquet » 40

Variété d'un beau rouge vif brillant, ayant presque complétement remplacé l'ancien *Potiron jaune gros;* très beau fruit, aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense, et de meilleure qualité.

17915 *gris de Boulogne (*nouv.*). 30 gram. 1 50
17919 — — — — paquet » 40

Très gros, de très bonne qualité, se conservant très longtemps.

17925 vert gros. . . . . 30 gram. 1 »
17929 — — — — paquet » 40
17945 vert d'Espagne . . . . . 30 gram. 1 »
17949 — — — — paquet » 40

De longue conservation; gros, plat, brodé, chair jaune orange, de très bonne qualité; très recommandé.

17955 en mélange . . . . . 30 gram. 1 »
17959 — — — — paquet » 40

de Corfou. *Voy.* COURGE marron.

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

vert . . . . . kil. 6 »
17965 — — — — 30 gram. » 50
17966 — — — — 15 gram. » 30
doré . . . . . kil. 7 »
17985 — — — — 30 gram. » 50
17986 — — — — 15 gram. » 30
18005 doré à large feuille . . . 30 gram. » 60
18006 — — — — 15 gram. » 40

d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.

QUARANTAINE. *Voy.* POMME-DE-TERRE.

fr. c.

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.

QUINOA. *Chenopodium Quinoa.*

blanc. . . . . kil. 6 »
18025 — — — — 30 gram. » 60

RABIOULE. *Voy.* NAVET.

RADIS. *Raphanus.*

rond rose *ou* **saumoné.** kil. 3 50
18042 — — — — 250 gram. 1 40
18043 — — — — 125 gram. » 80
18044 — — — — 60 gram. » 50
18045 — — — — 30 gram. » 30

*rond rose à bout blanc. . kil. 4 50
18062 — — — — 250 gram. 1 60
18063 — — — — 125 gram. » 90
18064 — — — — 60 gram. » 50
18065 — — — — 30 gram. » 30

rond rose hâtif. . . . kil. 4 »
18102 — — — — 250 gram. 1 40
18103 — — — — 125 gram. » 80
18104 — — — — 60 gram. » 50
18105 — — — — 30 gram. » 30

*rond écarlate hâtif (*nouv.*). kil 5 »
18153 — — — — 125 gram. 1 »
18154 — — — — 60 gram. » 60
18155 — — — — 30 gram. » 30

Racine aplatie; à petite feuille; très hâtif.

18164 **rond blanc.** . . . . . 60 gram. » 60
18165 — — — — 30 gram. » 30
18184 rond blanc petit hâtif . . 60 gram. » 60
18185 — — — — 30 gram. » 30

Le plus petit de tous; très fin; presque pas de feuilles.

18224 rond violet hâtif. . . . . 60 gram. » 80
18225 — — — — 30 gram. » 40
18234 *rond violet à bout blanc (*nouv.*). . . . . 60 gram. » 90
18235 — — — — 30 gram. » 50

Belle petite variété intéressante pour la culture sur couche.



Radis rond rose ou saumoné.



R. demi-long rose à bout blanc.



Radis rond rose à bout blanc.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

RADIS (*suite*)

			fr.	c.
18263	rond jaune d'or hâtif. . .	125 gram.	1	20
18264	— — — —	60 gram.	»	70
18265	— — — —	30 gram.	»	40

Grosseur du *Radis rond rose ;* chair fine et ferme, piquante.

demi-long rose (forme d'olive). . . . . kil. 4 »

18302	— — — —	250 gram.	1	40
18303	— — — —	125 gram.	»	80
18304	— — — —	60 gram.	»	50
18305	— — — —	30 gram.	»	30

*demi-long rose à bout blanc. kil. 4 50

18322	— — — —	250 gram.	1	60
18323	— — — —	125 gram.	»	90
18324	— — — —	60 gram.	»	50
18325	— — — —	30 gram.	»	30
18334	*demi-long violet à bout blanc (*nouv.*)	60 gram.	»	70
18335	— — — —	30 gram.	»	40

Très bonne race nouvelle.

demi-long écarlate . kil. 4 »

18362	— — — —	250 gram.	1	40
18363	— — — —	125 gram.	»	80
18364	— — — —	60 gram.	»	50
18365	— — — —	30 gram.	»	30

Jolie racine de couleur très vive.

*demi-long écarlate hâtif (forme d'olive) . . . . kil. 4 50

18382	— — — —	250 gram.	1	60
18383	— — — —	125 gram.	»	90
18384	— — — —	60 gram.	»	50
18385	— — — —	30 gram.	»	30
18394	*demi-long écarlate très hâtif à courte feuille (*nouv.*)	60 gram.	1	20
18395	— — — —	30 gram.	»	60

Variété remarquablement hâtive et à feuillage très peu développé; racine d'un rouge écarlate vif. Très bonne pour forcer. *Voy.* au Supplément.

18424	demi-long blanc.	60 gram.	»	70
18425	— — — —	30 gram.	»	40

RADIS (*suite*)

18434	*demi-long blanc de Strasbourg. R. de l'Hôpital (*nouv.*)	60 gram.	»	60
18435	— — — —	30 gram.	»	30
18464	blanc d'été rond.	60 gram.	»	60
18465	— — — —	30 gram.	»	30
18474	*blanc géant de Stuttgart (*nouv.*).	60 gram.	»	70
18475	— — — —	30 gram.	»	40

Le plus gros des Radis d'été; de très bonne qualité.

18483	**jaune** d'été. R. **roux** d'été	125 gram.	»	90
18484	— — — —	60 gram.	»	50
18485	— — — —	30 gram.	»	30
18524	gris d'été rond	60 gram.	»	60
18525	— — — —	30 gram.	»	30
18564	noir d'été rond	60 gram.	»	60
18565	— — — —	30 gram.	»	30
18584	gros blanc d'Augsbourg. .	60 gram.	»	70
18585	— — — —	30 gram.	»	40
18586	— — — —	15 gram.	»	20
18594	*blanc de Russie	60 gram.	»	90
18595	— — — —	30 gram.	»	50
18596	— — — —	15 gram.	»	30

Radis d'hiver, gros, long, atteignant un très grand développement et se conservant très bien.

18624	*gris d'hiver de Laon . . .	60 gram.	»	50
18625	— — — —	30 gram.	»	30
18626	— — — —	15 gram.	»	20

Gros, long; très bonne variété.

18684	violet d'hiver de Gournay.	60 gram.	»	70
18685	— — — —	30 gram.	»	40
18686	— — — —	15 gram.	»	20
18704	**noir gros long d'hiver.**	60 gram.	»	80
18705	— — — —	30 gram.	»	40
18706	— — — —	15 gram.	»	20
18725	noir gros rond d'hiver. .	30 gram.	»	40
18726	— — — —	15 gram.	»	20



Radis rond jaune d'or hâtif.



Radis blanc d'été rond.



R. demi-long écarlate hâtif.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

RADIS (*suite*)

18784 *rose d'hiver de Chine . . 60 gram. 1 »
18785 — — — — 30 gram. » 60
18786 — — — — 15 gram. » 30

Rouge vif, cylindrique; moins piquant que le *Radis noir.*

RADIS LONG. RAVE.

Rave rose longue. . kil. 4 »
18843 — — — — 125 gram. 1 »
18844 — — — — 60 gram. » 60
18845 — — — — 30 gram. » 30

Rave rose hâtive (à châssis). kil. 4 50
18853 — — — — 125 gram. 1 »
18854 — — — — 60 gram. » 60
18855 — — — — 30 gram. » 30

18865 Rave blanche à collet vert. 30 gram. » 40

18874 *Rave de Vienne. R. long blanc de Mai (*nouv.*). . 60 gram. » 70
18875 — — — — 30 gram. » 40
18885 Rave violette . . . . . 30 gram. » 40
18904 *Rave des marais (*nouv.*). 60 gram. » 70
18905 — — — — 30 gram. » 40

Radis excellent pour la table lorsqu'il est jeune, et produisant, arrivé à son entier développement, une très grosse racine constituant un bon et abondant fourrage.

Rave tortillée du Mans. . kil. 5 »
18925 — — — — 30 gram. » 40
18926 — — — — 15 gram. » 20

RAIFORT. *Cochlearia Armoriaca.*

sauvage. Moutarde d'Allemagne.
le kilog de petites racines (*env.* 75) 3 »
250 gram. » 80

(Ne produit pas de graines.)
Voy. aussi **RADIS** noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*

19007 cultivée. . . . . 10 gram. 1 50
19009 — — — — paquet » 60

RAVE. *Voy.* **NAVET RAVE.**

RAVE rose. *Voy.* **RADIS LONG.**

RÉGENCE. *Voy.* **MACHE** d'Italie.

RHUBARBE. *Rheum.*

19039 *Colinianum (*nouv.*). . . . paquet 1 50
Voy. au Supplément.
19049 *Groseille. *R. Ribes.* . . . paquet 1 »
19069 hâtive de Tobolsk . . . . paquet » 60
19089 hybride. . . . . (*manque*)
19109 Mitchell's Royal Albert. . paquet » 60
19149 du Népaul. *R. Emodi* . . (*manque*)
19159 *officinale (*vraie*). . . . . (*manque*)
ondulée d'Amérique . . . 15 gram. » 80
19169 — — — — paquet » 60
19179 Queen Victoria. . . . . paquet » 60
en mélange. . . . . 30 gram. 1 »
19249 — — — — paquet » 40

fr. c.

ROCAMBOLE. *Voy.* **AIL** *et* **OGNON.**

ROMAINE. *Voy.* **LAITUE-ROMAINE.**

ROMARIN. *Rosmarinus.*

19285 officinal. . . . . 30 gram. 1 20
19289 — — — — paquet » 40

ROQUETTE. *Eruca.*

cultivée. . . . . kil. 6
19325 — — — — 30 gram. » 50
19329 — — — — paquet » 40

RUTABAGA. *Voy.* **CHOU-NAVET RUTABAGA.**

SALADES. *Voy.* **BUNIAS, CHICORÉE, CLAYTONE, CORNE-DE-CERF, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER,** *et* **VALÉRIANE** d'Alger, aux **FLEURS.**

SALSIFIS. *Tragopogon.*

blanc. . . . . kil. 7
19362 — — — — 250 gram. 2 50
19363 — — — — 125 gram. 1 50
19364 — — — — 60 gram. » 90
19365 — — — — 30 gram. » 50
19366 — — — — 15 gram. » 30

noir. *Voy.* **SCORSONÈRE.**
Voy. aussi **CHICORÉE** à grosse racine, **CHERVIS, ONAGRE, PERSIL** à grosse racine, **SCOLYME.**

SARRIETTE. *Satureia.*

19405 annuelle. S. commune. . 30 gram. » 80
19409 — — — — paquet » 40
19425 vivace. *S. montana* . . . 30 gram. 1 50
19429 — — — — paquet » 40

SAUGE. *Salvia.*

19445 officinale . . . . . 30 gram. 1
19449 — — — — paquet » 40

SCAROLE. *Voy.* **CHICORÉE SCAROLE.**

SCOLYME. *Scolymus.*

19485 d'Espagne. . . . . 30 gram. » 80
19486 — — — — 15 gram. » 50

Sorte de Salsifis.

SCORSONÈRE. *Scorzonera.*

Salsifis noir . . . . . kil. 6 50
19502 — — — — 250 gram. 2
19503 — — — — 125 gram. 1 20
19504 — — — — 60 gram. » 70
19505 — — — — 30 gram. » 40
19506 — — — — 15 gram. » 30

SERPOLET. *Voy.* **THYM.**

SOJA

*d'Étampes (*nouv.*) . . . kil. 2 20
19512 — — — — 250 gram. » 60
19513 — — — — 125 gram. » 40

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

SOUCHET. *Cyperus.*

19525 comestible. *C. esculentus.* 30 gram. » 60

SURPRISES. *Voy.* CHENILLES, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

TÉTRAGONE. *Tetragonia.*

Tétragone cornue.

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande . . . . . kil. 6 »
19563 — — — — 30 gram. » 80
19566 — — — — 15 gram. » 40

Sorte d'épinard pour l'été; ne monte pas. Semer en Mars sur couche ou en Avril-Mai en place.

fr. c.

THYM. *Thymus.*

19605 ordinaire . . . . . 30 gram. 1 50
19609 — — — — paquet » 40
d'hiver. T. d'Allemagne. . 30 gram. 1 20
19629 — — — — paquet » 40
19639 Serpolet . . . . . *(manque)*

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*

19665 **rouge grosse.** . . . . 30 gram. » 60
19666 — — — — 15 gram. » 40
19669 — — — — paquet » 20

groseille. *Voy.* SOLANUM racemigerum, aux FLEURS.

19677 *rouge grosse lisse. T. Trophy (*nouv.*) . . . . . 10 gram. 1 50
19679 — — — — paquet » 60

Belle et magnifique race; grosse, lisse et bien unie; chair pleine.

19686 *rouge à tige raide de Laye. 15 gram. 1 20
19689 — — — — paquet » 60

Tige très raide; fruit plein, régulier.

19699 *pomme rouge (*améliorée*). T. Hathaway's excelsior. paquet » 60
19709 *pomme violette. T. Acme. (*nouv.*) . . . . . paquet » 60

Deux variétés à fruit complètement lisse et d'excellente qualité.

19725 **rouge grosse hâtive.** 30 gram. » 80
19726 — — — — 15 gram. » 50
19729 — — — — paquet » 40
19739 *rouge grosse hâtive lisse à feuille crispée (*nouv.*) . paquet » 60

Très belle variété hâtive à fruit lisse, très plein.

Tomate rouge grosse hâtive.



Tomate rouge à tige raide de Laye.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

TOMATE (*suite*)

19747 *rouge naine hâtive (*nouv.*). 10 gram. 1 »
19749 — — — — paquet » 60
Remarquablement hâtive et productive.

cerise. . . . . 30 gram. 1 20
19829 — — — — paquet » 40

poire. . . . . 30 gram. 1 50
19849 — — — — paquet » 40

jaune ronde grosse. . . . 30 gram. 1 20
19869 — — — — paquet » 40

jaune ronde petite. . . . 30 gram. 1 20
19889 — — — — paquet » 40

petite du Mexique. *Voy.* ALKÉKENGE.
Voy. aussi ALKÉKENGE.

fr. c.

TOPINAMBOUR. *Voy.* aux FOURRAGES.

TURNEP. *Voy.* NAVET.

VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*).
Voy. aux FLEURS.

VERS.

19969 *Astragalus hamosus* . . . paquet » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. — *Voy.* aussi CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.

WITLOOF. *Voy.* CHICORÉE à grosse racine de Bruxelles.

ETC., ETC.

Chou-fleur géant d'automne. (*Voy.* page 30.)

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

II — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium.* kil. 15 »
20025 — — — — 30 gram. 1 »
20029 — — — — paquet » 40

ACANTHE. *Voy.* aux FLEURS.

ACHE
officinale. *Apium graveolens.* . . . . . 30 gram. 1 20
20069 — — — — paquet » 60
de montagne. *Levisticum officinale.* . . . . . 30 gram. 1 50
20089 — — — — paquet » 60
Voy. aussi CÉLERI, au POTAGER.

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier. . . kil. 4 »; 30 gram. » 60
20149 — — — — paquet » 40

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinale. *A. Eupatoria.* 30 gram. 2 »
20189 — — — — paquet » 60

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinale. *Ph. Alkekengi.* 30 gram. 2 »
20229 — — — — paquet » 60

ALLIAIRE. *Voy.* VÉLAR.

ANÉMONE. *Voy.* aux FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens.* . kil. 4 »
20305 — — — — 30 gram. » 60
20309 — — — — paquet » 40

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica.* kil. 7 »
20345 — — — — 30 gram. » 60
20349 — — — — paquet » 40

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum.* . . . . kil. 3 50
20385 — — — — 30 gram. » 30
20389 — — — — paquet » 20

ANTHEMIS
des champs. . . . . 30 gram. 1 20
20429 — — — — paquet » 60

ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris.* . 30 gram. 1 20
20489 — — — — paquet » 60

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

fr. c.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

ASPHODÈLE. *Voy.* aux FLEURS.

ASTRAGALE. *Astragalus.*
20609 à feuille de Réglisse. *A. glyciphyllos.* . . . (*manque*)

AULNÉE. *Inula.*
20629 officinale. *I. Helenium.* . . paquet » 60

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major.*
kil. 15 »; 30 gram. » 90
20649 — — — — paquet » 40
20659 *géante, à très grande feuille. *L. edulis.* . . . paquet » 60
2 mèt. de hauteur; feuilles larges de 40 à 50 cent.

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona.* . 15 gram. 1 20
20709 — — — — paquet » 60

BENOITE. *Geum.*
20749 des bois. *G. urbanum.* . paquet » 60

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE, au POTAGER.

BOUILLON-BLANC
officinal. *Verbascum Thapsus.* . . . . . 30 gram. 1 50
20789 — — — — paquet » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis.* . kil. 6 »
20825 — — — — 30 gram. » 60
20829 — — — — paquet » 40

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

BUGLE. *Ajuga.*
20909 rampante. *A. reptans.* . . paquet » 60

BUGLOSSE. *Voy.* aux FLEURS.

BUTOME. *Voy.* aux FLEURS.

CAILLE-LAIT. *Galium.*
20969 blanc. *G. Mollugo.* . . . paquet » 40
Voy. aussi aux FOURRAGES.
20989 jaune. *G. verum.* . . . . (*manque*)

CAMOMILLE
21009 Romaine à fleur simple. . paquet » 60

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*) . . kil. 1 20

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr. c.
CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS.			
CARVI			
	cultivé. *Carum. Carvi.* .	kil.	2 20
21065	— — — —	30 gram.	» 30
CÉLERI pour liqueurs. *Voy.* au POTAGER..			
CENTAURÉE			
21109	petite. *Erythræa Centaurium.*	paquet	» 60
CERFEUIL. *Anthriscus.*			
21149	des bois. *A. sylvestris* . .	paquet	» 40
CHARDON bénit			
	jaune. *Carthamus lanatus.*	*Voy.* aux FLEURS.	
	Marie.		
	Voy. aussi CIRSIUM.		
CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*			
21209	officinale. Grande Éclaire.	paquet	» 60
CHICORÉE sauvage. . . .			
	à grosse racine (à café).	*Voy.* au POTAGER.	
CIGUË			
	grande. *Conium maculatum*	30 gram.	1 »
21309	— — — —	paquet	» 40
21349	petite. *Æthusa Cynapium.*	paquet	» 40
	aquatique. *Œnanthe Phellandrium.*	30 gram.	1 50
21369	— — — —	paquet	» 40
CIRSIUM			
21409	oleraceum.		(*manque*)
CITRONELLE. *Voy.* MÉLISSE, au POTAGER.			
COCHLÉARIA			
	officinal.	kil.	14 »
21445	— — — —	30 gram.	1 »
21449	— — — —	paquet	» 40
	Voy. aussi RAIFORT sauvage, au POTAGER.		
COCRÈTE. *Rhinanthus.*			
	Crête-de-coq. *R. crista-galli.*	30 gram.	1 50
21469	— — — —	paquet	» 60
COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.			
CONCOMBRE. *Cucumis.*			
	pour pharmaciens	kil.	8 »
	sauvage. *Voy.* MOMORDICA Elaterium, aux FLEURS.		
CONSOUDE. *Symphitum.*			
21529	grande. *S. officinale.* . .		(*manque*)
COQUELICOT simple des blés . .		30 gram.	2 »
	— — — —	paquet	» 40
COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.			
CORIANDRE. *Coriandrum.*			
	cultivée. *C. sativum.* . .	kil.	1 40
21604	— — — —	60 gram.	» 50
21605	— — — —	30 gram.	» 30
COUCOU. *Voy.* PRIMEVÈRE jaune, aux FLEURS.			
COURGE. *Cucurbita.*			
	pour pharmaciens	kil.	5 »

			fr. c.
CRESSON. *Spilanthes.*			
21649	de Para.		(*manque*)
21689	du Brésil.	paquet	» 60
	des prés. *Voy.* aux FLEURS.		
CUMIN. *Cuminum.*			
	de Malte	kil.	4 »
21765	— — — —	30 gram.	» 50
CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*			
21809	officinale.		(*manque*)
DATURA. *Voy.* STRAMONIUM.			
DAUCUS. *Voy.* CAROTTE vieille.			
DIGITALE. *Voy.* aux FLEURS.			
DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.			
DRACOCÉPHALE de Moldavie. *Voy.* aux FLEURS.			
ÉCLAIRE. *Voy.* CHÉLIDOINE.			
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* aux FOURRAGES.			
ERYSIMUM. *Voy.* VÉLAR.			
EUPATOIRE. *Eupatorium.*			
	à feuille de Chanvre. . .	10 gram.	1 »
21929	— — — —	paquet	» 60
FENOUIL. *Fœniculum.*			
21965	doux. F. long. *F. officinale.*	30 gram.	» 30
22005	amer. *F. vulgare.*	30 gram.	» 30
	de Florence. *Voy.* au POTAGER.		
FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.			
FRAXINELLE. *Voy.* aux FLEURS.			
FUMETERRE. *Fumaria.*			
22069	officinale	paquet	» 60
GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.			
GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.			
GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.			
GERMANDRÉE. *Teucrium.*			
	Petit-Chêne. *T. Chamædrys*	10 gram.	» 80
22109	— — — —	paquet	» 60
22129	femelle. *T. Botrys.* . . .		(*manque*)
GRATIOLE. *Gratiola.*			
22169	officinale.	paquet	» 60
GRÉMIL. *Lithospermum.*			
	officinal. Milium solis. *L. officinale* . kil. 14 » ;	30 gram.	» 80
22189	— — — —	paquet	» 40
GUIMAUVE. *Althæa.*			
	officinale. *A. officinalis.* .	30 gram.	1 20
22229	— — — —	paquet	» 40
HELLÉBORE. *Helleborus.*			
22269	fétide.		(*manque*)

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
HOUBLON. *Humulus.*			
	cultivé.	30 gram.	2 50
22289	— — — —	paquet	» 60
22299	sauvage.	paquet	» 60
HYPERICUM. *Voy.* **MILLEPERTUIS.**			
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.			
INULA. *Voy.* **AULNÉE.**			
JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*			
	noire. *H. niger.*	kil. 8 »;	30 gram. » 60
22309	— — — —		paquet » 40
LAMIUM. *Voy.* **ORTIE** blanche.			
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.			
LIERRE-TERRESTRE.			
22349	*Nepeta Glechoma.* . . .		(*manque*)
LITHOSPERMUM. *Voy.* **GRÉMIL.**			
LIVÈCHE officinale. *Voy.* **ACHE** de montagne.			
MANDRAGORE. *Mandragora.*			
22409	officinale. *M. officinalis.* .	paquet	1 »
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.			
MARRUBE. *Marrubium.*			
	blanc. *M. vulgare.* . . .	30 gram.	1 20
22429	— — — —	paquet	» 40
MASSETTE à large feuille. *Typha.* *Voy.* aux FLEURS.			
MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.			
MAUVE. *Malva.*			
	officinale	30 gram.	1 50
22489	— — — —	paquet	» 40
22499	officinale à feuille ronde. .		(*manque*)
	frisée. *Voy.* aux FLEURS.		
	Voy. aussi **GUIMAUVE.**		
MÉLILOT. *Melilotus.*			
22589	officinal (fleur jaune). . .	paquet	» 40
	bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.		
MÉLISSE. Citronelle. *Voy.* au POTAGER.			
MENTHE			
22609	Pouliot. *M. Pulegium* . .	paquet	» 60
22619	poivrée. M. Anglaise. *Mentha piperita.*		(*manque*)
22629	de chat. *Nepeta cataria.*	paquet	» 60
22639	sauvage à feuille ronde. . *Mentha sylvestris rotundifolia*	paquet	» 60
MERCURIALE. *Mercurialis.*			
	annuelle. *M. annua* . . .	10 gram.	1 »
22649	— — — —	paquet	» 60
MILIUM solis. *Voy.* **GRÉMIL.**			
MILLEPERTUIS. *Hypericum.*			
22669	officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum*	paquet	» 60

			fr. c.
MOLÈNE. *Voy.* **BOUILLON-BLANC.**			
MORELLE. *Solanum.*			
22689	noire.	paquet	» 60
22709	Douce-amère.	paquet	» 60
MOURON. *Stellaria.*			
22749	des oiseaux. *S. media.* .		(*manque*)
MUGUET. *Voy.* aux FLEURS.			
NÉNUPHAR. *Voy.* **NYMPHÆA,** aux FLEURS.			
NEPETA. *Voy.* **LIERRE-TERRESTRE** *et* **MENTHE** de chat.			
ŒILLET Grenadin. OE. à ratafia. OE. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.			
ORIGAN. *Voy.* **MARJOLAINE** vivace, au POTAGER.			
OROBUS niger. *Voy.* aux FLEURS.			
ORTIE			
22849	blanche. *Lamium album.* grande. *Urtica dioica. Voy.* **ORTIE,** aux FOURRAGES.	paquet	» 60
PAQUERETTE. *Voy.* aux FLEURS.			
PAVOT à opium. *Voy.* aux FOURRAGES. Coquelicot. *Voy.* aux FLEURS.			
PENSÉE. *Viola.*			
22939	sauvage. *V. tricolor.* . .	paquet	» 60
PETIT-CHÊNE. *Voy.* **GERMANDRÉE** *et* **VÉRONIQUE.**			
PETITE CENTAURÉE. *Voy.* **CENTAURÉE.**			
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER.			
PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.			
PLANTAIN. *Plantago.*			
	moyen. *P. media.*	30 gram.	1 »
22989	— — — —	paquet	» 40
23029	des oiseaux. P. grand. . . d'eau. *Alisma Plantago. Voy.* aux FLEURS.	paquet	» 40
PLANTES insecticides. *Voy.* **PYRÈTHRE** *et* **STAPHYSAIGRE.**			
POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* **STRAMONIUM.**			
POULIOT. *Voy.* **MENTHE.**			
PRIMEVÈRE officinale. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.			
PSYLLIUM (*Plantago*). *Voy.* aux FOURRAGES.			
PULMONAIRE. *Pulmonaria.*			
23169	officinale. *P. officinalis.* .		(*manque*)
PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*			
	du Caucase. P. de Willemot.	10 gram.	2 50
23189	— — — —	paquet	» 80
	La plante entière sert à fabriquer de la poudre insecticide.		
RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.			
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*			
	officinale. *G. glabra.* (*gousses*).	100 gram.	» 80
23209	— — — —	paquet	» 40

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

REINE-DES-PRÉS. *Voy.* SPIRÉE.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale. . . kil. 9 »; 30 gram. » 60
23269 — — — — paquet » 40

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria.* . 30 gram. 1 50
23349 — — — — paquet » 60

SANICLE. *Sanicula.*
23389 commune. *S. Europæa.* . paquet » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
23429 officinale. . . . . paquet » 40
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
23509 Sclarée. . . . . (*manque*)
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin. } *Voy.* aux FLEURS.
des prés. }

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET, aux FLEURS.

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SÉSAME. *Voy.* aux FOURRAGES.

SISYMBRIUM. *Voy.* VÉLAR.

SOLANUM. *Voy.* MORELLE.

SOUCI. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa.*
23809 Reine-des-prés. *S. Ulmaria.* paquet » 40

STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*
Herbe aux poux.
kil. 9 »; 30 gram. » 60
23849 — — — — paquet » 40
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

fr. c.

STRAMONIUM. *Datura.*
Pomme-épineuse.
kil. 10 »; 30 gram. » 60
23909 — — — — paquet » 40

SUREAU Yèble. *Voy.* YÈBLE.

SYMPHITUM. *Voy.* CONSOUDE.

TAMNE. *Tamnus.*
commun. . . . . 30 gram. 2 »
23949 — — — — paquet » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune. . . . . 30 gram. 1 20
23989 — — — — paquet » 40

TEUCRIUM. *Voy.* GERMANDRÉE.

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
24069 Pas-d'âne. *T. Farfara.* . paquet » 60

VALÉRIANE. *Valériana.*
24109 officinale. . . . . paquet » 60
24129 des montagnes. . . . . paquet » 60

VARAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

VELAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium.* . . 15 gram. 1 20
24249 — — — — paquet » 40
24289 Alliaire. *E. Alliaria.* . . (*manque*)

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale. . . . . 10 gram. 1 50
24309 — — — — paquet » 60
24349 Petit-Chêne. *V. Chamædrys* . . . . . paquet » 60
24359 des prés. *V. Teucrium.* . paquet » 60

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . . 30 gram. 2 50
24389 — — — — paquet » 60

VILLARSIA nymphoides. *Voy.* aux FLEURS.

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE.
Sureau Yèble. *Sambucus Ebulus* . . . . . 30 gram. 1 20
24509 — — — — paquet » 40

ETC., ETC.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

fr. c.

SEPT-GRAINES
24989 pour liqueurs. . paquet (pour 2 litres) » 40

VESPETRO
24999 pour liqueurs. . paquet (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1re partie de l'Union postale) 10 cent. en plus *par paquet.*

III — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix,** etc., » page 9 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux Graines potagères.

Pour Collections complètes et renseignements, voir notre petit ouvrage:

« CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. »

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 7 de ce Catalogue, nous ferons **encaisser** par l'**Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, **et à moins d'instructions contraires**, le montant de **toutes nos factures** (*frais de retour de toute somme au-dessus de 10 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie*). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos Clients, et nous prions ceux qui préféreront un **autre mode de règlement**, de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande**; mais, en tout cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de Halle et de Marché, seront toujours payables à TRENTE JOURS de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de choix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines** et les **Orges,** payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision de l'Administration de l'Octroi de Paris accorde au commerce, lors de la réexportation, et moyennant certaines formalités, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de

70 kilog. pour les Graines oléagineuses,
500 kilog. pour les Avoines,
250 kilog. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos Clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous le rappellent lors de **chaque** demande.

Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer,** à cause des formalités à remplir.

☞ *Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉS (*suite*)			
*Red Chaff Dantzick (*épuisé*)	» »	» »	
Grain blanc (d'Automne et de Février).			
Richelle Blanche de Naples	42 »	» 52	
(d'Automne et de Printemps).			
Roseau	41 »	» 51	
Grain blanc; épi carré. On pourrait l'appeler *B. Hickling blanc.*			
Rouge de Saint-Laud	41 »	» 51	
Talle peu, monte vite; productif. (d'Automne, mieux de Février).			
*Rousselin (*nouv.*) (*épuisé*)	» »	» »	
Grain blanc; épi rouge (d'Automne et de Printemps).			
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud	41 »	» 51	
Grain rougeâtre.			
*de Scholey à épi carré. Scholey's square headed. (*Sélection de M. Scholey*)	65 »	» 75	
*de Scholey à épi carré (1re *génération récoltée en France*) (*épuisé*)	42 »	» 52	
Blé-Seigle (*épuisé*)	42 »	» 52	
Grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps).			
Spalding (*épuisé*)	42 »	» 52	
Grain rouge.			
Touzelle anone (*épuisé*)	42 »	» 52	
Grain rouge.			
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE (*nouv.*)	44 »	» 54	
Grain rouge (d'Hiver et de Février).			
*TRUMP (*nouv.*) (*Voir* Suppt 81-82) (*épuisé*)	44 »	» 54	
Grain blanc, long, gros (d'Hiver).			
Victoria d'Automne	40 »	» 50	
Grain jaune rougeâtre.			
*de Zélande	44 »	» 54	
Très bon; voisin du *B. Richelle de Naples* (d'Hiver et de Février-Mars).			
2° Blés sans barbes, de Printemps.			
*Blé de Bordeaux. Rouge Inversable (*nouv.*)	41 »	» 51	
Grain rouge, gros (d'Automne et de Février).			
carré de Sicile rouge	» »	» 65	
Grain rouge.			
du Cap à large feuille (*manque*)	» »	» »	
Chiddam de Mars	40 »	» 50	
Grain blanc, fin; paille blanche. Très bonne variété de Blé de Mars, très productive.			
*Hérisson **sans barbes** (*nouv.*)	52 »	» 62	
Grain rouge (d'Hiver, mieux de Printemps).			
de Mars rouge, **sans barbes**	47 »	» 57	
Grain rouge grisâtre; épi rouge.			
*de Mars à épi blanc. Blé Hickling de Mars (*nouv.*)	52 »	» 62	
Grain rouge.			
de Noé. Blé bleu	41 »	» 51	
Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars).			
d'Odessa sans barbes	52 »	» 62	
Grain blanc.			
Red Chaff Dantzick (*épuisé*)	» »	» »	
Grain blanc; épi rouge (d'Automne et de Février).			
Richelle blanche de Naples	42 »	» 52	
(d'Automne et de Février).			
Rouge de Saint-Laud	41 »	» 51	
Talle peu, monte vite; productif (d'Automne, mieux de Février).			
*Rousselin (*nouv.*) (*épuisé*)	» »	» »	
Grain blanc; épi rouge (d'Automne et de Printemps).			

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

de février) que nous avons publiée et que nous enverrons aux personnes qui nous en feront la demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉS (*suite*).			
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	40 »	» 50	
Blé-Seigle (*épuisé*).	» »	» »	
Grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps).			
Talavera de Bellevue.	52 »	» 62	
Grain blanc.			
Touzelle anone (*épuisé*).	42 »	» 52	
Grain rouge.			
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE (*nouv.*).	44 »	» 54	
Grain rouge (d'Hiver et de Février).			
*de Zélande	44 »	» 54	
Très bon; voisin du *B. Richelle de Naples* (d'Hiver et de Février-Mars).			
3° Blés barbus d'Automne.			
*D'AUTOMNE ROUGE BARBU (*nouv.*) (*V.* Supp^t 81-82) (*épuisé*).	40 »	» 50	
Grain rouge (d'Hiver).			
Hérisson barbu.	42 »	» 52	
Grain rougeâtre; épi court, barbu. Excellente variété très recommandable (d'Automne, mais mieux de Printemps).			
*SHIREFF BLANC BARBU (*nouv*) (*V.* Supp^t 81-82).	43 »	» 53	
Grain blanc (d'Hiver).			
4° Blés barbus de Printemps.			
de Mars barbu ordinaire	50 »	» 60	
Grain jaunâtre.			
de Mars rouge barbu. Blé de Mai	44 »	» 54	
Hérisson barbu.	42 »	» 52	
Grain rougeâtre; épi court, barbu. Excellente variété très recommandable pour les semis de Printemps (d'Automne, mais mieux de Printemps).			
*PRÉCOCE DU JAPON (*nouv.*).	65 »	» 75	
Grain jaune, épi rouge, barbu (de Printemps).			
Victoria de Mars. Blé de la Trinité.	» »	1 20	
Grain rouge; variété très hâtive.			
5° Blés Poulards.			
*à six rangs.	44 »	» 54	
Gros grain jaunâtre.			
*d'Australie	43 »	» 53	
Grain jaune doré; très productif; dans nos essais, il nous a paru un *Poulard* très voisin de *Common-Rivet*.			
*géant du Milanais	42 »	» 52	
Grain rouge.			
Poulard blanc lisse. Blé de Taganrock	42 »	» 52	
de Miracle. Blé de Smyrne	53 »	» 63	
Grain jaune.			
Nonette de Lausanne.	47 »	» 57	
Grain glacé.			
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février)	» »	» 60	
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland.	41 »	» 51	
Grain blanc, gros.			
6° Blés durs.			
*Belotourka (*nouv.*) (*épuisé*)	» »	» »	
Grain blanc, long, glacé, transparent; épi long, barbu (d'Automne).			
dur de Médéah	60 »	» 70	
de Pologne. Blé d'Astrakan.	60 »	» 70	
Grain long, glacé (de Mars).			
Trimenia barbu de Sicile	65 »	» 75	
de Xérès	65 »	» 75	
Grain glacé.			

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

de février) que nous avons publiée et que nous enverrons aux personnes qui nous en feront la demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉS (*suite*)			
7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.			
Épeautre ordinaire blanc sans barbes	35 »	» 45	
Épeautre ordinaire blanc barbu	35 »	» 45	
Épeautre noir barbu (de Février-Mars).	» »	» 70	A la volée : 170 kilog.
Épeautre de Mars. Amidonnier blanc.	» »	» 90	
Épeautre de Mars. Amidonnier noir	» »	» 90	
Épeautre petit. Engrain (d'Automne et de Mars).	35 »	» 45	
Épeautre Engrain double (d'Automne et de Mars).	55 »	» 65	
BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAÏS.			
BLÉ NOIR. *Voy.* SARRAZIN.			
BUCAILLE. *V.* SARRAZIN.			
CANARIE. *Voy.* ALPISTE.			
COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.			
DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.			
ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.			
FROMENT. *Voy.* BLÉ.			
GRAINE D'OISEAU. *Voy.* ALPISTE.			
†MAÏS. Blé de Turquie. (*Prix variables.*)			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune ; très productif.	» »	1 »	
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune ; hâtif ; peu productif.	» »	1 »	
blanc des Landes. Haut. 1m50. Assez précoce.	32 »	» 42	
*DE CUZCO BLANC (*manque*)	» »	» »	
DE CUZCO JAUNE (*manque*)	» »	» »	
Le M. de Cuzco est le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une Fève, ne mûrissant pas en Europe.			Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
*précoce à large feuille de La Breille (*nouv.*)	» »	1 »	
*Improved King Philip Haut. 1m50 à 2m. Grain brun, mûrissant très bien au nord de Paris. Aussi productif que le *M. jaune gros* et presque aussi hâtif que le *M. quarantain ;* très fourrageux.	» »	» 80	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
*King Philip blanc Haut. 1m50 à 2m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc ;** ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères.	50 »	» 60	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
*du Japon à feuille panachée. Haut. 1m. Variété d'ornement.	100 »	1 25	
jaune gros environ Haut. 2m. Très bon pour fourrage.	30 »	» 40	
jaune hâtif des Landes. Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune ; productif.	32 »	» 42	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
*jaune très précoce des Motteaux (*nouv.*). Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du *Maïs d'Auxonne.* Plus hâtif que celui-ci.	75 »	» 85	
jaune hâtif d'Auxonne Haut. 1m50. Un peu moins hâtif que le *M. quarantain.*	32 »	» 42	
perle (*manque*) Haut. 2m50 à 3m. Grain blanc et noir, ne mûrissant pas dans le nord de la France. Très grand et très fourrageux.	» »	» »	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.

†MAÏS. Blé de Turquie (*suite*).

Maïs dent de cheval.

***dent de cheval** *ou* **Maïs géant Caragua** . . . . . environ	28 »	» 38	Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
Haut. 3 à 4 m. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France.			
quarantain	» »	1 »	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
Haut. 1m. Grain jaune ; très hâtif.			
rouge gros	» »	1 25	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
Haut. 2 m. Grain rouge.			
sucré nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf*	150 »	1 60	
*sucré Narragansett nain	150 »	1 60	
Grain ridé, brun rosé.			
*sucré blanc, à huit rangs, à grain ridé. *Sugar-Corn large 8-rowed.*	150 »	1 60	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
Haut. 2m. Grain blanc, glacé, demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.			
sucré toujours vert, tardif. *Sugar-Corn Evergreen late*	150 »	1 60	
Grain ridé, long, blanc verdâtre.			
†MILLETS (*Prix variables*).			
blanc **rond** (de Saint-Étienne) (1er *choix*)	45 »	» 55	Pour grain : 15 à 20 kilog.
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc	38 »	» 48	
jaune.	34 »	» 44	
noir. M. gris.	46 »	» 56	Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
Excellent fourrage.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
MILLETS (*suite*)			
rouge. M. sanguin	48 »	» 58	
Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1er choix seront toujours préférables; mais, lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y a économie à employer la qualité de M. blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage est tout aussi bon.			Pour grain : 15 à 20 kilog.
à grappes. M. commun. Panis d'Italie. Miliade. (*Graines nettes*).	36 »	» 46	Pour fourrage 20 à 30 kilog.
à grappes, en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui environ 1,500 grammes. . . 10 bottes 14 fr.; 100 bottes 130 fr.			
long. *Voy.* **ALPISTE.**			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* **SORGHO** à balais.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* **SORGHO** blanc. Douro.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* **SORGHO** à épi. Penicillaria.			
MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum*	65 »	» 75	
Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.			20 à 25 kilog.
*vert de Californie	80 »	» 90	
Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le *Moha de Hongrie*.			
†**ORGES** (*Prix variables*).			
carrée d'Hiver. Escourgeon d'Hiver	32 »	» 42	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps	42 »	» 52	
à six rangs	42 »	» 52	
Paille haute, ferme; productive (de Printemps).			
à six rangs noire. Escourgeon noir	47 »	» 57	
Tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars (de Printemps).			
à six rangs céleste. Orge nue petite	44 »	» 54	
Paille grosse, douce et abondante; mériterait d'être plus généralement cultivée; très bonne pour fourrage vert; très productive. (de Printemps).			
à six rangs de Guymalaye. O. de Namto, nue	» »	1 »	
Grain verdâtre; hâtive. (de Printemps).			
à six rangs trifurquée. O. du Népaul, nue	» »	1 60	
Sans barbes; paille très grosse. (de Printemps).			
à deux rangs **Chevalier,** *race* Française	34 »	» 44	
Grain beau; paille haute; préférable à l'*Orge commune*.			
à deux rangs **CHEVALIER ANGLAISE,** *choix de M. G. Richardson* environ	45 »	» 55	
à deux rangs Chevalier Anglaise, de M. G. Richardson (1re *génération récoltée en France*)	34 »	» 44	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
*à deux rangs Hallett's pedigree Chevalier (*Sélection de M. Hallett*)	85 »	» 95	
à deux rangs Hallett's pedigree Chevalier (1re *génération récoltée en France*)	35 »	» 45	
*à deux rangs Scholey's warp-grown Chevalier (*sélection de M. Scholey*)	55 »	» 65	
*à deux rangs Scholey's warp-grown Chevalier (1re *génération récoltée en France*)	35 »	» 45	
*à deux rangs d'Italie	38 »	» 48	
Épis compactes; précoce; plus haute encore que l'*Orge Chevalier*.			
*à deux rangs noire	50 »	» 60	
Plus hâtive que l'*Orge à six rangs* (de Printemps).			
à deux rangs éventail. Orge Riz	55 »	» 65	
Très hâtive; robuste; terres médiocres (de Printemps).			
à deux rangs nue *ou* nue grosse	46 »	» 56	
Très précoce; semer jusqu'en Avril-Mai.			

N.-B. Toute expédition de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer,** d'*Orges*, atteignant le chiffre minimum **de 250 kilog.**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PANIS. *Voy.* MILLET *et* MOHA.			
QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa. Voy.* au POTAGER.			6 à 7 kilog.
RIZ			
sec de la Chine (*manque*)	» »	» »	
du Piémont Novarese (d'Ostiglia)	150 »	1 80	
du Piémont Nostrano	150 »	1 80	
du Piémont Bertone (Melone), très hâtif	150 »	1 80	
du Piémont Pugliese	150 »	1 80	110 à 175 kilog.
du Piémont Catalano	150 »	1 80	(Grain vêtu ou en paille.)
du Piémont di Vilquarterio (Mororzi)	150 »	1 80	
du Piémont Francone	150 »	1 80	
du Piémont Peruviano	150 »	1 80	
du Piémont de Java	150 »	1 80	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA.			
†SARRAZINS (*Prix variables*).			
gris *ou* **argenté**	24 »	» 34	Pr grain : 35 à 55 kilog.
*gris **amélioré** *ou* argenté **amélioré**	33 »	» 43	(50 à 80 litres).
de Tartarie	24 »	» 34	
Sarrazin-Seigle	26 »	» 36	Pr fourrage : 70 kilog.
émarginé du Népaul. hectog. » 80	» »	» »	(100 litres).
Belle variété à grain très gros.			
†SEIGLES (*Prix variables*).			
commun de Brie (d'Hiver)	25 »	» 35	
commun de Champagne (d'Hiver)	32 »	» 42	
grand de Russie (d'Hiver)	32 »	» 42	
Grain gros; paille haute. Produit préférable au Seigle commun.			
des Alpes. S. de Montagne (d'Hiver) (*original du Dauphiné*)	36 »	» 46	
Très estimé dans les pays de montagnes; très recommandable.			
des **Alpes** (1re *génération récoltée en pays de plaine*)	36 »	» 46	
Le *Seigle des Alpes* ou *de Montagne* est très estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain; les produits de 1re et 2e génération, en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.			140 à 200 kilog.
d'Hiver de Saxe (*épuisé*)	32 »	» 42	(200 à 250 litres).
Très supérieur au *Seigle commun* par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.			
multicaule. S. de la Saint-Jean	32 »	» 42	
Semer fin Juin ou en Automne.			
de Mars ordinaire	36 »	» 46	
Grain peu gros mais lourd; paille courte, fine.			
d'Été de Saxe	40 »	» 50	
Remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille. Il mérite à tous égards la préférence sur le *Seigle de Mars ordinaire* (d'Hiver et de Printemps).			
SORGHOS			
à épi. Millet à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata.* hectog. » 60	300 »	3 20	
blanc de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. Millet d'Afrique. *Sorghum cernuum*	110 »	1 20	En lignes : 10 kilog.
C'est la *Céréale* dont différents journaux ont parlé depuis quelques temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dschugara, Dschungara,* comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-Riz,* traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les États du sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte. C'est une Céréale très répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme et des animaux.			A la volée : 35 à 40 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SORGHOS (*suite*).			
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde.	42 »	» 52	En lignes : 10 kilog. A la volée : 35 à 40 kilog.
***sucré**.	120 »	1 30	
*sucré hâtif du Minnesota (*nouv.*)	110 »	1 20	
Cette variété, très riche en matière saccharine, est très cultivée aux États-Unis pour la fabrication de l'alcool et du sucre.			
ZIZANIA			
aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60	hect. 2 »	» »	16 »

Sorgho sucré hâtif du Minnesota.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 94 *et* 95.)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris.*	135 »	1 45	10 kilog.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	135 »	1 45	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar*	125 »	1 35	10 —
effusa. *Milium effusum.*	190 »	2 »	10 —
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE.			
élevée. *Avena elatior.* **Fromental** (1re *qualité très épurée*)	128 »	1 35	100 —
Fromental non épuré. **Fenasse** 1re *qualité*	80 »	» 90	120 —
*Fromental amélioré de Tourves	325 »	3 40	100 —
jaunâtre *vraie (pure). Avena flavescens*	» »	5 »	30 —
jaunâtre (*mêlée de moitié de Dactyle*).	200 »	2 10	40 —
pubescente. *Avena pubescens.*	» »	3 20	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante, *B. media.* paquet » 40; hectog. 1 »	» »	8 »	
à grande fleur. *B. maxima* paquet » 40; hectog. 1 50	» »	10 »	
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis* vel *erectus.*	90 »	1 »	60 —
gigantesque. *B. giganteus*	110 »	1 20	60 —
doux. *B. mollis*	60 »	» 70	60 —
Brome-Chiendent. *B. pinnatus.*	» »	2 »	60 —
des seigles. *B. secalinus*	100 »	1 10	60 —
des bois. *B. sylvaticus*	120 »	1 30	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. Ceratochloa Australis.*	» »	2 80	50 —



Agrostis d'Amérique.



Agrostis vulgaire.

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
BROME (*suite*)			
de Hongrie. Bromus inermis (*nouv.*)	230 »	2 40	30 kilog.
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.			
†CANCHE			
élevée. *Aira cæspitosa*.	80 »	» 90	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du Commerce). *Aira flexuosa*. . . .	76 »	» 85	40 —
blanchâtre. *Aira canescens* . . . . paquet » 40; hectog. 1 50	» »	» »	
CHIENDENT.			
Triticum repens.	270 »	2 80	60 —
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriés à la nature des sols.			
Prairies permanentes. en terrain sec	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 69 à 80 fr.		56 —
en bonne terre moyenne .			50 —
en terrain humide			44 —
Pâtures permanentes. en terrain sec			56 —
en bonne terre moyenne .			50 —
en terrain humide			44 —

Brôme de Hongrie.

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
COMPOSITION pour Prés (*suite*)				
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec			60 kilog.
	en bonne terre moyenne			56 —
	en terrain humide			50 —
		Le prix de revient varie de 85 à 97 fr. par hectare.		
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec			60 —
	en bonne terre moyenne			56 —
	en terrain humide			50 —
Prairies temporaires à base de Graminées.	en terrain sec léger			30 à 45 kilog.
	en terrain sec calcaire			
	en bonne terre moyenne			
	en bonne terre calcaire			
	en terrain humide	Le prix de revient varie de 41 à 53 fr. par hectare.		
Gazons permanents.	rustique en terre sèche. Lawn-grass	120 »	1 30	100 à 150 kilog.
	rustique à l'ombre	140 »	1 50	100 à 150 —
	rustique en terre humide	130 »	1 40	100 à 150 —



Dactyle pelotonné.



Fétuque hétérophylle.

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
BROME (*suite*)			
de Hongrie. Bromus inermis (*nouv.*)	230 »	2 40	30 kilog.
Graminée vivace, très fourrageuse ; résiste très bien à la sécheresse.			
†CANCHE			
élevée. *Aira cæspitosa*.	80 »	» 90	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du Commerce). *Aira flexuosa*. . . .	76 »	» 85	40 —
blanchâtre. *Aira canescens* . . . . paquet » 40 ; hectog. 1 50	» »	» »	
CHIENDENT.			
Triticum repens.	270 »	2 80	60 —
Graine rare ; multiplication par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriés à la nature des sols.			
Prairies permanentes. en terrain sec			56 —
Prairies permanentes. en bonne terre moyenne .			50 —
Prairies permanentes. en terrain humide			44 —
Pâtures permanentes. en terrain sec			56 —
Pâtures permanentes. en bonne terre moyenne .			50 —
Pâtures permanentes. en terrain humide			44 —

Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 69 à 80 fr.

Brôme de Hongrie.

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
COMPOSITION pour Prés (*suite*)				
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec			60 kilog.
	en bonne terre moyenne			56 —
	en terrain humide			50 —
		Le prix de revient varie de 85 à 97 fr. par hectare.		
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec			60 —
	en bonne terre moyenne			56 —
	en terrain humide			50 —
Prairies temporaires à base de Graminées.	en terrain sec léger			30 à 45 kilog.
	en terrain sec calcaire			
	en bonne terre moyenne	Le prix de revient varie de 41 à 53 fr. par hectare.		
	en bonne terre calcaire			
	en terrain humide			
Gazons permanents.	rustique en terre sèche. Lawn-grass	120 »	1 30	100 à 150 kilog.
	rustique à l'ombre	140 »	1 50	100 à 150 —
	rustique en terre humide	130 »	1 40	100 à 150 —



Dactyle pelotonné.



Fétuque hétérophylle.

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana*.	hectog. » 50	» »	3 »	8 à 10 kilog.
†CRETELLE. *Cynosurus.* **des prés.** *C. cristatus*		350 »	3 60	25 kilog.
†DACTYLE. *Dactylis.* **pelotonné.** *D. glomerata*.		160 »	1 70	40 kilog.
DISS des Arabes. *Voy.* **FÉTUQUE** fausse.				
ELEUSINE Coracana. *Voy.* **CORACAN.**				
†ÉLYME. *Elymus.* des sables. *E. arenarius*. . . . . Très traçant; précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.		290 »	3 »	50 kilog.
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* **AVOINE** élevée non épurée.				

Fléole des prés.

Houque laineuse.

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*	250 »	2 60	50 kilog.
élevée. *F. elatior*	250 »	2 60	50 —
ovine. F. des brebis. *F. ovina*	110 »	1 20	30 —
ovine glauque. *F. ovina glauca* paquet » 40	» »	» »	
durette. *F. duriuscula*	120 »	1 30	30 —
traçante (*vraie*). *F. rubra* hectog. 2 »	» »	» »	30 —
Toujours très rare.			
à feuille menue. *F. tenuifolia*	240 »	2 50	30 —
des bois. *F. sylvatica*	260 »	2 70	50 —
hétérophylle. *F. heterophylla*	140 »	1 50	40 —
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*	270 »	2 80	40 à 50 kilog.
fausse. F. roseau. Diss des Arabes. *Arundo festucoides*	150 »	1 60	50 —
dumetorum paquet » 40	» »	» »	
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçante.			
†FLÉOLE. *Phleum.*			
des prés. Timothy. *Ph. pratense* (*prix variable et au mieux*).	90 »	1 »	8 à 10 kilog.
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) **(vivace)** *A. odoratum*	» »	5 »	40 —
odorante de Puel **(annuelle).** *A. Puelii*	» »	4 »	40 —
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS, GRAINES DE PRAIRIES.			
FROMENTAL (1re *qualité très épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
GAZON **permanent rustique en terre sèche.** / permanent rustique en terre humide. / permanent rustique à l'ombre. } *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazons permanents rustiques.			
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS Anglais, LAWN-GRASS et COMPOSITIONS.			
†GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin 1000 kilog. 200 »	22 »	» 32	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* **COMPOSITIONS** et l'article spécial, page 94.			
HERBE de la Baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus*	75 »	» 85	20 kilog.
molle. *H. mollis*	» »	» »	20 —
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour Gazon en terrain sec** *ou* **maigre.** *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte paquet » 60	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 94.			
MÉLIQUE			
bleue. *Melica cœrulea*	75 »	» 85	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata* hectog. 5 »	» »	40 »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* paquet » 60	» »	» »	

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum*. Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.	65 »	» 75	20 à 25 kilog.
vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le *Moha de Hongrie*.	80 »	» 90	
ORGE. *Hordeum*.			
bulbeuse. *H. bulbosum*. paquet	» »	» »	— ? —
des prés. *H. pratense*. paquet	» »	» »	— ? —
PANIS. *Panicum*.			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum*. hectog. 3 »	» »	25 »	30 kilog.
PANICUM			
virgatum. paquet	» »	» »	» »	En pépinière : 1 à 3 k.
colonum. paquet	» 60	» »	» »	
PASPALE			
stolonifère (*manque*). paquet	» »	» »	» »	
Paspalum molle. hectog. 5 »; paquet	» 60	» »	» »	
Paspalum paniculatum. hectog. 4 »; paquet	» 60	» »	» «	

PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 94.

†PATURIN. *Poa*.			
des prés à large feuille. *P. pratensis* var. latifolia.	170 »	1 80	20 kilog.
Très fourrageux.			
comprimé. P. du Canada. *P. compressa*.	215 »	2 25	20 —
Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. *P. trivialis*.	240 »	2 50	20 —
des bois. *P. nemoralis. P. angustifolia*.	250 »	2 60	30 —
des bois var. sempervirens. hectog.	» 60	» »	4 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis* vel *nervosa*. hectog.	12 »	» »	» »	30 —
aquatique. *Poa* (*Glyceria*) *aquatica*.	265 »	2 75	20 —
annuel. *P. annua*.	» »	4 50	20 —
glauque. *P. glauca* (*manque*).	» »	» »	— ? —
sudetica.	270 »	2 80	30 —
Bon pour Gazon sous bois.			
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea*.	350 »	3 60	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			

PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS, et la NOTICE spéciale, page 94.

†RAY-GRASS. *Lolium*.			
Anglais (1re *qualité très pur et lourd*). *L. perenne*.	75 »	» 85	Pour fourrage : 50 à 60 kilog. Pour gazon : 100 à 200 kilog. et plus.
de **Pacey**.	105 »	1 15	
Très fin, court et spécialement propre pour pelouses. Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum (prix var.)*.	70 »	» 80	50 à 60 kilog.
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE.			
†ROSEAU			
des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*.	225 »	2 40	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SPARTE. *Voy.* **FÉTUQUE** fausse, **LYGEUM** *et* **STIPA.**			
STIPA			
tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paq. 1 »; hectog. 20 »	» »	» 170 »	
TÉOSINTE.			
Reana luxurians (*nouv.*) . . . . . hectog. 2 »	» »	» 16 »	
Belle Graminée sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosinte ne peut donner de bons résultats comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas au-dessous de zéro, qu'il conviendrait de l'essayer. — Nous serons reconnaissants à nos Correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. — Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. — On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. *Voy.* **FLÉOLE.**			
VULPIN. *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis.*	250 »	2 60	25 kilog.
des champs. *A. agrestis*	90 »	1 »	50 —
genouillé. *A. geniculatus.*	250 »	2 70	25 —
ZIZANIA			
aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 2 »	» »	» 16 »	



Vulpin des prés.

GRAINES DE PRAIRIES

Voy. aussi COMPOSITIONS, etc., *page* 88.

†**Prairies permanentes composées :** 44 à 60 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 69 à 97 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures,* récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain,* et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes ; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que *Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier,* etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

†**Prairies temporaires à base de Graminées :** 30 à 45 kilog. par hectare,

Prix de revient par hectare : 41 à 53 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années,** de *deux* à *quatre* en général et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation

Graines de prairies *(suite).*

du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé ; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

☞ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

†**Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, Gazon rustique : 100 *kilog.*, 120 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 30. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement ; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon à l'ombre** (Composition spéciale) : 100 *kilog.*, 140 *fr.* ; *kilog.*, 1 *fr.* 50
100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) :
100 *kilog.*, 130 *fr.* ; *kilog.*, 1 *fr.* 40. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer ; sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).
Ray-grass de Pacey *(très fin).....* } *Voy.* pour les prix, page 92.

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey *est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.*

(*Voy.*, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3e édition, page 1494, et dans les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* », 6e édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AJONC				En plein : 12 à 20 kilog.
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*).		190 »	2 »	
Queue-de-renard. A. pyramidal (*vrai*).		» »	10 »	Pour haies : 1000 m. sur 1 rang 2 kilog.
nain. A. petit.		980 »	10 »	
ANTHEMIS				
des champs. *A. arvensis*	hectog. 2 »	» »	15 »	
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.				15 à 20 kilog.
ARACHIDE. *Voy.* au POTAGER.				
ASTRAGALE. *Astragalus.*				
du Portugal. *A. Bœticus.*	hectog. » 50	200 »	2 20	
Succédané du Café.				
galegiformis	— 2 »	» »	16 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.				
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.				
BUNIAS				
d'Orient	30 gr. 1 »	» »	» »	25 kilog.
CAILLE-LAIT.				
blanc *ou* élevé. Aspérule cynanchique odorante.	hectog. » 90	» »	6 50	5 kilog.
†CAMELINE.				
Camomille (*prix variable*). hors barrière (1)	100 kilog. 65 »	75 »	» 85	5 kilog.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.				
CARTHAME				
des teinturiers. Safran bâtard	hectog. » 70	» »	5 »	10 kilog.
CERFEUIL				
des bois. *Anthriscus sylvestris*	hectog. 1 »	» »	7 »	
†CHANVRE				
commun (*prix variable*). hors barrière (1)	100 kilog. 58 »	66 »	» 76	
d'Anjou (fils de Piémont)	— — —	66 »	74 »	» 84	Pour grain : 150 à 200 kilog.
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*)	— — 137 »	145 »	1 55	
géant de la Chine	hectog. » 70	» »	5 »	Pour filasse : 225 à 300 kilog
*de l'Inde. Kif. Tekhrouri.	— » 70	» »	5 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.				
CHARDON.				
à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		120 »	1 30	10 à 12 kilog.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER.				
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* O. de Java.				
CHOU. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.				
CHRYSANTHÈME				
des prés. Grande Marguerite . . .	paquet » 40; hectog. 3 »	» »	» »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

			Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.					
†**COLZA.** CHOU-COLZA.					
***de Printemps** *ou* **de Mars**. .	hors barrière (1)	100 kilog.	59 »	70 »	» 80	
de Printemps Koubja de Russie, de Mars.	—	—	59 »	70 »	» 80	
Plus rustique et plus productif.						En pépinière : 1 kilog.
d'Hiver ordinaire.	—	—	55 »	66 »	» 76	
d'Hiver de Hambourg.	—	—	55 »	66 »	» 76	
***d'Hiver nain** de Hambourg (*nouv.*)	—	—	85 »	96 »	1 05	En place, en lignes 2 à 3 kilog.
Plante trapue, très vigoureuse et très productive.						
d'Hiver à fleur blanche.	—	—	64 »	75 »	» 85	
d'Hiver froid (à fleur jaune). . .	—	—	59 »	70 »	» 80	
d'Hiver **parapluie**	—	—	59 »	70 »	» 80	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.						
CONSOUDE. *Symphitum.*						
à feuille rude. *S. asperrimum*		paquet	1 50	» »	» »	
CORONILLE						
bigarrée. *Coronilla varia*		paquet	» 60	» »	» »	
COTON						
de Géorgie (longue soie). Long staple			» »	6 »	
Sea Island			» »	6 »	
de la Louisiane, prolifique (courte soie). Short staple			» »	6 »	6 à 10 kilog.
choice Upland			» »	6 »	
Bamieh (*nouv.*)		hectogr.	2 »	» »	15 »	
nain du Kashmyr		hectogr.	2 50	» »	20 »	
ÉPILOBE						
hérissé		paquet	» 60	» »	» »	
ERS						
Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers				90 »	1 »	120 kilog.
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN.						
EUPATOIRE						
à feuille de Chanvre.		hectog.	3 »	» »	» »	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.						
†**FENUGREC.**						
Senegrain (*prix variable*).				75 »	» 85	12 à 20 kilog.
†**FÉVEROLE.** (*Prix variables*)						
de Picardie, grosse (de Printemps).				30 »	» 40	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres).
de Lorraine, petite (de Printemps)				28 »	» 38	
d'Hiver.				43 »	» 53	
GALÉGA						
officinal. Rue-de-chèvre				190 »	2 »	30 kilog.
GARANCE						
tinctoriale.				170 »	1 80	150 à 180 kilog.
GAUDE.						
Vaude. *Reseda luteola*				» »	6 »	6 à 8 kilog.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†GENÊT				
commun. G. à balais	hectog. » »	90 »	1 »	15 kilog.
des teinturiers. G. nain	hectog. » »	» »	» »	
sagitté	paquet » 60; hectog. » »			
épineux *Voy.* AJONC.				
GESSE				
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)		50 »	» 60	100 à 160 kilog.
†Jarosse. Jarat. Gesse chiche (*prix variable et au mieux*)		25 »	» 35	150 à 250 —
velue	hectog. » 70	» »	5 »	
sauvage. G. vivace des bois	paquet » 60; hectog. 1 »	» »	7 »	
des prés	paquet » »	» »	» »	
GUIZOTIA				
oleifera. Niger	hectog. » 80	» »	5 »	
HOUBLON				
cultivé (*graines nettes*)	paquet » 60; hectog. 7 »	» »	55 »	
sauvage (*id.*)	paquet » 60; hectog. 7 »	» »	» »	
INDIGO.				
Indigofera tinctoria	hectog. 1 »	» »	6 »	12 à 15 kilog.
JACÉE				
des prés. Chevalon. *Centaurea Jacea*	hectog. » 80	580 »	6 »	8 à 12 kilog.
JAROSSE. *Voy.* GESSE Jarosse.				
d'Auvergne. *Voy.* LENTILLE à une fleur.				
JONC MARIN. *Voy.* AJONC.				
JUTE.				
Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*	hectog. 1 »	» »	6 »	
***LALLEMANTIA**				
Iberica (*nouv.*)	hectog. 2 »	» »	15 »	
La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'huile.				
LENTILLE				
à une fleur. Jarosse d'Auvergne		45 »	» 55	80 à 100 kilog.
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.				
LENTILLON. (*Prix variables*)				
de Mars, blond		50 »	» 60	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge		45 »	» 55	
†LIN				
commun (*prix variable*)	hors barrière (1) 100 kilog. 49 »	57 »	» 67	
à fleur blanche (*prix variable*)	— — 80 »	88 »	» 98	
Passe pour ne pas dégénérer ; filasse estimée.				
de Riga (*vrai*). Le baril (80 à 85 kilog.)	hors barrière 48 »	55 »	» »	
de Riga (*vrai*)	hors barrière (1) 100 kilog. 59 »	67 »	» 77	Pour grain : 25 à 30 kilog.
de Riga après tonne (1re génération de France) (*prix variable*)	hors barrière (1) 100 kilog. 62 »	70 »	» 80	
d'Été. L. tètard	— — 82 »	90 »	1 »	
de Pskoff (*manque*)		» »	» »	Pour filasse : 120 à 125 kilog.
Remarquable par sa hauteur.				
royal		190 »	2 »	
à graine jaune *ou* blanche		» »	2 20	
d'Hiver	hors barrière (1) 100 kilog. 77 »	85 »	» 95	
Cette variété est la meilleure pour la récolte des graines ; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France ; on peut aussi la semer au printemps.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†LOTIER. *Lotus.*				
corniculé. *L. corniculatus*	hectog. 1 20	» »	10 »	8 à 10 kilog.
velu. *L. villosus* vel *major*	— » 60	380 »	4 »	
cultivé. *L. Tetragonolobus*	— » 50	» »	3 20	
†LUPIN				
blanc (*prix variable*)	1000 kilog. 315 »	33 »	» 43	Pour enfouir : 80 à 120 kilog. Pour graine : 60 kilog.
jaune (*prix variable*). Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.	— 330 »	35 »	» 45	
bleu	1000 kilog. 360 »	38 »	» 48	
LUPULINE. *Voy.* LUZERNE Lupuline.				
†LUZERNE. *Medicago.*				
DE PROVENCE (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute) (1) (*prix variable*)		190 »	2 »	20 à 25 kilog.
D'ITALIE (*surchoix extra*, gros grain) *criblée* contre la cuscute (*prix variable*) (1)		175 »	1 85	
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*)		180 »	1 90	
du Chili. Alfalfa		» »	» »	
rustique. *M. media* Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.		340 »	3 60	
Lupuline. Minette (1er *choix*) criblée (*prix variable*)		75 »	» 85	15 à 20 kilog.
MADIA				
du Chili. Plante oléagineuse; bon fourrage pour les moutons; excellent surtout comme engrais vert.		180 »	2 »	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 12 à 15 kil.
MARGUERITE. *Voy.* CHRYSANTHÈME *et* PAQUERETTE.				
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.				
†MÉLILOT. *Melilotus.*				
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bockhara. Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.		» »	2 50	15 à 30 kilog.
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)		» »	1 50	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou	hectog. » 80	» »	6 »	25 à 30 kilog.
officinal (à fleur jaune)	paquet » 40; hectog. » »	» »	» »	
gracilis	paquet » 60	» »	» »	
†MILLEFEUILLE.				
Achillea Millefolium. On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.	hectog. » 90	» »	7 50	5 à 6 kilog.
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline**.				
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES *et* aux GRAMINÉES.				
†MOUTARDE. (*Prix variables*)				
blanche		65 »	» 75	Pr fourrage : 12 à 15 k.
blanche **triée**		130 »	1 40	Pr graine : 5 à 6 kil.
noire d'Alsace (1re *qualité*)		100 »	1 10	Pr fourrage : 6 à 8 k.
noire de Sicile (1re *qualité*)		90 »	1 »	Pr graine : 3 kilog.
de Chine à feuille de Chou	hectog. » 70	» »	5 »	
NAVET. *Voy.* au POTAGER.				

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 100.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

			Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†NAVETTE					
d'Hiver. Rabette	hors barrière (1)	100 kilog. 54 »	65 »	» 75	Pr fourrage : 10 à 12 k.
d'Été. N. quarantaine	—	— 59 »	70 »	» 80	Pr graine : 4 à 5 kilog.
NIGER. *Voy.* GUIZOTIA.					
ORTIE. *Urtica.*					
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica*			» »	5 »	
de **Chine** argentée. China-grass. *U. nivea*		hectog. 10 »	» »	80 »	
de **Chine** blanche. China-grass. *U. candicans*		— 10 »	» »	80 »	
de **Java.** O. utile. **Ramieh.** *U. tenacissima. U. utilis.*		paquet 1 »; 10 gr. 2 »; hectog. 18 »	» »	140 »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.					
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.					
PANIS. *Voy.* **PANIS**, aux GRAMINÉES *et* **MILLET**, aux CÉRÉALES.					
PAQUERETTE					
des prés simple. Petite Marguerite		paquet » 40; hectog. 2 50	» »	20 »	
PASTEL. *Isatis.*			300 »	3 20	En lignes : 10 à 12 kil.
Vouède. Guède		hectog. » 60	» »	4 »	A la volée : 15 à 20 kil.
Bastigas					
†PAVOT (*Prix variables*).					
blanc. P. à opium	hors barrière (1)	100 kilog. 140 »	130 »	1 60	
†**Œillette grise.**	—	— 85 »	95 »	1 05	2 à 3 kilog.
Œillette aveugle	—	— » »	» »	2 »	
Œillette bleue. P. bleu	—	— 110 »	120 »	1 30	
PEGANUM					
Harmala		hectog. 5 »	» »	40 »	
Plante tinctoriale.					
PERILLA heteromorpha. *Voy.* **YE-GOMA.**					
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* **POLYGONUM.**					
†PIMPRENELLE					
ordinaire (*prix variable*)			50 »	» 60	30 kilog.
†PLANTAIN					
des prés. Rib-grass			70 »	» 80	20 kilog.
†POIS (*Prix variables*).					
gris de Printemps. Bisaille			30 »	» 40	160 à 200 kilog.
gris d'Hiver			30 »	» 40	(200 à 250 litres).
perdrix (d'Hiver et de Printemps)			40 »	» 50	
oléagineux. *Voy.* **SOJA** hispida.					
POLYGONUM					En place : 6 kilog.
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale		hectog. » »	» »	» »	En pépinière : 1 kilog.
					1000 à 1400 kilog.
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.					
†PSYLLIUM.					
Plantago Psillium			240 »	2 50	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE					
du Caucase. P. de Willemot		10 gram. 2 »; hectog. 15 »	» »	120 »	
Produit la poudre insecticide.					
RAIFORT					
champêtre de l'Ardèche			110 »	1 20	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués			130 »	1 40	
RAMIEH. *Voy.* **ORTIE** de Java.					

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE *et* RADIS LONG.				
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*				
officinale. *G. glabra (en gousses)*	hectog. » 80	» »	6 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.				
ROSE-TRÉMIÈRE				
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale	hectog. 1 50	» »	10 »	
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.				
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.				
SAFRAN. *Crocus.*				
d'automne (*livrable en Août-Octobre*). 1000 *bulbes* 20 »; 100 *bulbes* 2 50				600,000 ognons.
†SAINFOIN				
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*)		45 »	» 55	120 à 150 kilog.
à deux coupes. S. double (*prix variable*)		47 »	» 57	140 à 180 kilog.
d'Espagne. Sulla. *Hedysarum coronarium*	hectog. » 60	380 »	4 »	
†SARRAZIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
SCABIEUSE. *Scabiosa.*				
des champs. *S. arvensis*	paquet » 40; hectog. 2 »	» »	15 »	
Succise. *S. Succisa*	paquet » 40; hectog. 2 »	» »	15 »	
SCARIOLE				
de Sicile	hectog. » 70	» »	5 »	15 à 20 kil.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.				
†SERRADELLE. *Ornithopus.*				
cultivée. *O. sativus*		60 »	» 70	30 kilog.
Sables frais; semer au Printemps.				
SÉSAME				
d'Orient	hectog. » 50	» »	2 80	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) (*manque*)	paquet » 60	» »	» »	
SOJA. POIS OLÉAGINEUX.				
hispida à grain jaune (*nouv.*)		80 »	» 90	
Plante très intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard, il conviendra d'ensiler la plante entière comme le Maïs, soit seule, soit avec des pulpes de Betteraves, etc. Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.				
hispida à grain noir (*nouv.*)		150 »	1 80	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.				
*hispida d'Étampes (*nouv.*)		180 »	2 »	
SOLEIL. *Helianthus annuus.*				
grand. Tournesol		» »	1 80	
nain. S. petit. S. à huile		140 »	1 50	
Très productif.				
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre		160 »	1 70	4 à 6 kilog.
grand de Russie *amélioré sélectionné*		190 »	2 »	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
†SPERGULE				
ordinaire.		60 »	» 70	
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.				20 à 30 kilog.
grande. S. géante.		90 »	1 »	
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SPIRÆA				
Ulmaria. Reine-des-prés	paquet » 40	» »	» »	
SYMPHYTUM asperrimum. *Voy.* **CONSOUDE** à feuille rude.				
	paquet hectog.			
TABAC				
(Graines de provenance directe)				
d'Amérique, du Connecticut . . .	*id.* . . . . » 60 8 »	» »	70 »	
— — Seed-leaf	*id.* . . . . » 60 10 »	» »	» »	
— — Seed-leaf var. Belknap. . .	*id.* . . . . » 60 9 »	» »	80 »	
— — Seed-leaf var. Hockman . .	*id.* . . . . » 60 9 »	» »	80 »	
— de la Havane (*vrai*).	*id.* . . . . » 60 9 »	» »	80 »	
— du Kentucky	*id.* . . . . » 60 10 »	» »	90 »	
— du Kentucky à tige blanche. .	*id.* . . . . » 60 10 »	» »	90 »	
— du Maryland.	*id.* . . . . » 60 12 »	» »	100 »	
— de Virginie Prior jaune. . . .	*id.* . . . . » 60 12 »	» »	100 »	
— — à tige blanche.	*id.* . . . . » 60 12 »	» »	100 »	
— — Oronoko jaune.	*id.* . . . . » 60 12 »	» »	100 »	
— — Oronoko broad-leaf	*id.* . . . . » 60 12 »	» »	» »	
de l'Inde de Déli	*id.* . . . . » 60 » »	» »	» »	
— de Djagor *ou* Battack.	*id.* . . . . » 60 10 »	» »	» »	
— Rano de Sumatra.	*id.* . . . . » 60 6 »	» »	50 »	
de Hongrie de Czetneck	*id.* . . . . » 60 6 »	» »	50 »	
— Debroe.	*id.* . . . . » 60 7 »	» »	60 »	
— Muscat.	*id.* . . . . » 60 7 »	» »	60 »	
— de Verpélet	*id.* . . . . » 60 7 »	» »	60 »	
— à la violette (*Veilchen*)	*id.* . . . . » 60 12 »	» »	» »	
Turc, de Fenidze	*id.* . . . . » 60 12 »	» »	» »	
(Graines récoltées en Algérie)				
d'Amérique, du Connecticut. . . .	*id.* . . . . » 40 2 50	» »	20 »	
— du Connecticut Seed-leaf . . .	*id.* . . . . » 60 7 »	» »	» »	
— de la Havane.	*id.* . . . . » 40 2 50	» »	20 »	
— du Kentucky à tige blanche. .	*id.* . . . . » 40 4 »	» »	30 »	
— du Maryland.	*id.* . . . . » 40 2 50	» »	20 »	
— de l'Ohio	*id.* . . . . » 40 » »	» »	» »	
— de Virginie. T. d'Alsace. . . .	*id.* . . . . » 40 2 »	» »	16 »	
— (*de Virginie*) Prior jaune . . .	*id.* . . . . » 40 4 »	» »	30 »	
— Whyte Burley . «	*id.* . . . . » 40 5 »	» »	40 »	
des Indes Battack (Djagor ou Tandok)	*id.* . . . . » 40 6 »	» »	50 »	
géant à grande fleur pourpre.	*id.* . . . . » 40 1 50	» »	12 »	
THUIE. *Voy.* **AJONC.**				
†**TOPINAMBOUR.** *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable*). Pris à Paris. 1000 kilog. 90 »		10 »	» 20	1400 à 2000 kilog.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le client. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi, ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.				
†**TRÈFLE.** *Trifolium.*				
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*)		190 »	2 »	15 à 20 kilog.
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (1) (*prix var.*). .		290 »	3 »	
vivace des prés.	paquet » 40; hectog. 1 50	» »	» »	
incarnat hâtif. Farouche (1er *choix extra*) (*prix variable*) . .		47 »	» 57	
incarnat **tardif** (1er *choix*) (*prix variable*)		80 »	» 90	
incarnat très tardif *à fleur blanche*.		160 »	70	18 à 25 kilog.
De huit jours plus tardif que l'*incarnat tardif*. Délicat et sujet à dégénérer.				
*incarnat **extra tardif** à fleur rouge		» »	1 80	
De douze jours plus tardif que le *T. incarnat tardif*.				

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris, 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†TRÈFLE (*suite*)			
Les Trèfles incarnats ne se sèment en France guère autrement qu'à la fin de l'Été ou au commencement de l'Automne, les semis de Printemps ne paraissant pas, d'une manière générale, réussir sous notre climat; cependant, un de nos amis obtient de très bons résultats en semant en Mars, le *Trèfle incarnat* **extra tardif**, qui lui donne une coupe très abondante au commencement de Juillet, tandis que le *T. inc. hâtif* et le *T. incarnat tardif ordinaire* semés à la même époque, ne donnent qu'un produit insignifiant.			
d'Alexandrie. Bersine	» »	2 60	
blanc. *T. repens* (1er *choix extra*) (*prix variable*)	290 »	3 »	12 kilog.
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*)	290 »	3 »	10 —
Terrains froids, humides.			
filiforme	» »	2 »	20 —
fraise. hectog. 2 »	» »	16 »	12 —
jaune des sables. Anthyllis Vulnéraire (*prix variable*)	260 »	2 70	15 à 20 kilog.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au *Trèfle incarnat extra tardif;* fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			
†VESCE. *Vicia.*			
commune de Printemps (*prix variable*)	29 »	» 39	200 kilog.
de Printemps de Bretagne, gros grain *id.*	32 »	» 42	
d'Hiver de Poitou *id.*	36 »	» 46	
d'Hiver de Coulommiers *id.*	» »	» »	
d'Hiver DE NORMANDIE *ou* de BERNAY *id.*	40 »	» 50	
velue. Vesce des sables. *V. villosa* *id.*	190 »	2 »	
blanche. Lentille du Canada. *V. alba* *id.*	65 »	» 75	
à gros fruit. *V. macrocarpa* (*manque*)	» »	» »	
Feuillage plus large, plus étoffé que la *V. commune*, gousses grosses, charnues. Semer (*de préférence en ligne*) de bonne heure, au Printemps dans le Nord, à l'Automne dans le Midi et les climats tempérés.			
de Narbonne. *V. Narbonnensis* (*manque*)	» »	» »	180 à 225 kilog.
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps et d'Hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. *V. serratifolia* (*manque*)	» »	» »	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la *V. de Narbonne;* de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.			
multiflore. *V. Cracca* paquet » 60; hectog. » »	» »	» »	
bisannuelle. V. de Sibérie. *V. biennis* (*manque*)	» »	» »	
à feuille étroite. *V. angustifolia* (*manque*) paquet » »	» »	» »	
Vesceron des blés	» »	1 50	
des haies *V. sepium* (*manque*) paquet » »	» »	» »	
YE-GOMA.			
Perilla heteromorpha (*Carr.*) (*nouv.*) hectog. 2 50	» »	20 »	
Plante de la famille des Labiées, à graine oléagineuse qui produit une huile industrielle fort estimée au Japon pour préparer le papier japonais demi transparent, souple et imperméable, servant aussi pour la préparation des laques et l'extraction de la cire végétale.			

TRÈFLES-LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne,** que des qualités de **surchoix,** n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite;** les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite :* la **Cuscute,** nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute,** si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne.**

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaler et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos Acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute,** etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de *Cuscute* peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du Dr Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture*, du 4 novembre 1876.)

IV — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France, en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera publié très prochainement, et envoyé **franco** sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Abricotier cultivé	»	»	»	80	»	20
Acacia commun. Robinier	140	»	1	60	»	30
Caragana arborea	»	»	»	»	1	60
Voy. aussi Mimosa.						
Ailante. Vernis du Japon	130	»	1	50	»	30
Amande douce à coque dure	»	»	1	20	»	25
Amorpha en arbre. *A. fruticosa.*	»	»	3	»	»	50
Arbousier commun. *A. Unedo*	»	»	14	»	1	60
Aune commun	230	»	2	50	»	40
blanc	»	»	4	»	»	60
Baguenaudier commun	»	»	5	»	»	70
Bouleau commun	130	»	1	50	»	30
On sème de 30 à 40 kilogr. par hectare.						
Broussonetia papyrifera.						
10 gram. » 40	»	»	»	»	2	60
Buis toujours vert	»	»	8	»	1	»
†Casuarina des marais. *C. paludosa* (?).						
10 gram. 2 80	»	»	»	»	»	»
†equisetifolia. 10 gram. 1 60	»	»	»	»	14	»
†muricata. 10 gram. 1 80	»	»	»	»	16	»
†quadrivalvis 10 gram. 1 60	»	»	»	»	14	»
†stricta 10 gram. 1 60	»	»	»	»	14	»
†suberosa. 10 gram. 2 50	»	»	»	»	»	»
†tenuissima. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
†torulosa. 10 gram. 1 80	»	»	»	»	16	»
Les var. de Casuarina ci-dessus et d'autres, par paquets de » 80.						
Catalpa. *Catalpa bignonioides*	»	»	4	»	»	60
Chavanon. *C. speciosa.*						
10 gram. 1 »	»	»	»	»	7	»
Cèdre du Liban. 100 cônes 12	»	»	»	»	»	»
du Liban (*graines nettes*).						
10 gram. » 50	»	»	24	»	2	80
argenté de l'Atlas.						
100 cônes 10	»	»	»	»	»	»
argenté de l'Atlas (*gr. nettes*)						
10 gram. » 40	»	»	14	»	1	60
de l'Himalaya. *C. deodara.*	»	»	»	»	»	»
Cerisier commun. *C. domestica.*	»	»	»	80	»	20
Merisier des bois	90	»	1	10	»	25
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb*	»	»	»	»	»	»
Azarero. Laurier de Portugal.						
C. Lusitanica	»	»	6	»	»	80
Chalef. Olivier de Bohême	»	»	7	»	1	»
Charme commun (*prix sur demande*)	»	»	»	»	»	»
Châtaignier commun (*au cours*)	18	»	»	28	»	»

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Chêne commun (*prix var.*)						
1000 kil. 230	»	23	50	»	35	»
pyramidal toujours vert	»	»	5	50	»	80
chevelu. *Q. cerris.*	60	»	»	80	»	20
liège. *Q. suber*	100	»	1	20	»	25
liège de Gascogne. *Q. suber Occidentalis*	90	»	1	10	»	25
liège, var. *Marabout Cherif d'Algérie. Q. suber var.*	»	»	5	»	»	70
truffier vert. *Q. ilex var.*	»	»	2	»	»	40
truffier blanc. *Q. pubescens var.*	»	»	2	50	»	40
vert. *Q. ilex*	45	»	»	65	»	»
kermès. *Q. coccifera*	»	»	3	50	»	50
Velani. *Q. Ægylops.*	»	»	5	»	»	70
faux-liège. *Q. pseudo suber*	»	»	4	»	»	60
écarlate d'Amérique. *Q. coccinea. (récolte manquée).*	»	»	»	»	»	»
rouge d'Amerique. *Q. rubra.*	165	»	1	80	»	35
†Cinchona calisaya. paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
10 gram. 25 »						
1 gram. 2 80						
†calisaya var. Ledgeriana						
paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
Le prix de la graine est établi selon la teneur en sulfate de quinine des écorces des arbres sur lesquels elle a été récoltée.						
écorce à 14 p. 100,						
10 gram. 190	»	»	»	»	»	»
1 gram. 20	»					
écorce à 8 p. 100,						
10 gram. 90	»	»	»	»	»	»
1 gram. 10	»					
écorce à 6 p. 100,						
10 gram. 40	»	»	»	»	»	»
1 gram. 4 30						
écorce non analysée,						
10 gram. 25	»	»	»	»	»	»
1 gram. 2 80						
†caloptera. 1 gram. 4	»	»	»	»	»	»
paquet 2 50						
†cordifolia paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†Hasskarliana. 5 gr. 16	»	»	»	»	»	»
1 gr. 3 50; paquet 2 50						
†Josephiana. 5 gr. 16	»	»	»	»	»	»
1 gr. 3 50; paquet 2 50						
†lancifolia 5 gr. 16	»	»	»	»	»	»
1 gr. 3 50; paquet 2 50						
†macrantha. paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†officinalis 10 gr. 15	»	»	»	»	130	
1 gr. 1 80; paquet 2 50						

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
†Cinchona (*suite*)			
†pahudiana . . 1 gr. 4 »	» »	» »	» »
paquet 2 50			
†succi rubra. 10 gr. 20 »	» »	» »	170 »
1 gr. 2 40; paquet 2 50			
Clématite odorante. *C. flammula*	» »	7 »	1 »
†Coffea Arabica 100 fruits 4 50	» »	» »	» »
10 fruits » 60			
†Liberica . 100 fruits 7 »	» »	» »	» »
10 fruits 1 »			
Cryptomeria Japonica	» »	14 »	1 80
Cyprès pyramidal	» »	3 80	» 60
horizontal	» »	3 80	» 60
funèbre. *C. funebris.*			
10 gr. » 80	» »	» »	5 »
de Goven. *C. Goveniana.*			
10 gr. 1 50	» »	» »	12 »
de Lambert, à gros fruit. *C. macrocarpa.* 10 gr. 1 »	» »	» »	8 »
de Lawson. *C. Lawsoniana.*			
10 gr. » 40	» »	» »	2 50
de Mac-Nab. *C. Mc-Nabiana*			
10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
toruleux. *C. torulosa.*			
10 gram. » 60	» »	» »	3 20
Cytise faux Ébénier 200	»	2 20	» 40
Épine blanche. Aubépine. . . . 80	»	1 10	» 25
blanche (*graines nettes*) . .	» »	2 »	» 40
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	» »	4 »	» 60
Érable plane 120	»	1 40	» 30
sycomore. 140	»	1 60	» 30
champêtre 85	»	1 »	» 25
On sème en place de 60 à 68 kil. par hectare.			
à feuille de Frêne. *A. negundo*	» »	1 50	» 30
de Montpellier. *A. Monspessulanum*	» »	10 »	1 20
de Naples. *A. Neapolitanum.*	» »	14 »	1 60
Eucalyptus			
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
†acmenoides. . paquet 1 50	» »	» »	» »
†alpina . . 10 gram. 3 80	» »	» »	35 »
paquet » 80			
†amygdalina.			
10 gr. 1 80; paquet » 60	» »	120 »	14 »
†bicolor.			
10 gr. 3 20; paquet » 60	» »	» »	28 »
†botrioïdes.			
10 gr. 1 80; paquet » 60	» »	» »	14 »
†calophylla.			
10 gr. 2 40; paquet » 80	» »	» »	» »
†capitellata.			
5 gr. 3 60; paquet » 80	» »	» »	32 »
†cinerea.			
10 gr. 4 »; paquet » 80	» »	» »	» »
†citriodora. 100 *graines* 2 40	» »	» »	» »
paq. de 15 *graines* » 60			
†coccifera.			
10 gr. 3 20; paquet » 60	» »	» »	28 »
†colossea, *en graines nettes*			
10 gram. 28 »	» »	» »	» »
1 gr. (cont. env. 630 *gr.*) 3 20			
paq. de 100 *graines* 1 50			
†colossea, *en graines brutes*			
10 gram. 3 60	» »	» »	32 »

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Eucalyptus (*suite*)			
†concolor.			
10 gr. 2 60; paquet » 60	» »	» »	» »
†cordata. . . paquet » 60	» »	» »	» »
†coriacea . . . 10 gr. 2 40	» »	» »	20 »
†cornuta . . . 10 gr. 2 60	» »	» »	22 »
†corymbosa . . 10 gr. 3 40	» »	» »	» »
†corynocalyx.			
10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	» »
†Cunninghamii.			
10 gr. 3 20; paquet » 60	» »	» »	28 »
†dealbata.			
10 gr. 3 20; paquet » 80	» »	» »	» »
†doratoxylon . paquet » 80	» »	» »	» »
†erythrocoryx (*manque*) . .	» »	» »	» »
†eugenioides.			
10 gr. 3 20; paquet » 80	» »	» »	28 »
†exserta.			
10 gr. 2 60; paquet » 80	» »	» »	22 »
†ficifolia. 100 *graines* 4 50	» »	» »	» »
paq. de 10 *graines* » 80			
†fissilis.			
10 gr. 1 80; paquet » 80	» »	» »	14 »
†flooded-gum (*E. grandis?*)			
10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	16 »
†floribunda . . 10 gr. 3 20	» »	» »	28 »
†Fœld Bay (*E. de la baie de Fœld*).			
10 gr. 2 40; paquet » 80	» »	» »	20 »
†gigantea. . . 10 gr. 2 »	» »	140 »	16 »
†globulus (*Blue-Gum*).			
10 gr. 1 80	» »	130 »	15 »
†gomphocephala (*manque*) .	» »	» »	» »
†goniocalix.			
10 gr. 1 60; paquet » 60	» »	110 »	13 »
†Gunnii . . . 10 gr. 2 40	» »	170 »	20 »
†hœmastoma . 10 gr. 3 20	» »	» »	28 »
†hemiphloia.			
10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	16 »
†latifolia.			
10 gr. 3 20; paquet » 60	» »	» »	» »
†leucoxylon. . 10 gr. 2 80	» »	» »	24 »
†longifolia . . 10 gr. 2 80	» »	» »	24 »
†Luehmannii . 10 gr. 3 20	» »	» »	» »
†macrocarpa.			
10 gr. 3 20; paquet » 80	» »	» »	» »
†macrocera (*manque*) . . .	» »	» »	» »
†macrorhyncha. 10 gr. 2 60	» »	» »	22 »
†maculata. . . 10 gr. 3 60	» »	» »	32 »
†marginata (*Jarra* ou *Djaryl*)			
10 gr. 2 80; paquet » 80	» »	200 »	24 »
†megacarpa (*manque*) . . .	» »	» »	» »
†melissiodora.			
10 gr. 3 40; paquet » 80	» »	» »	» »
†melliodora . . 10 gr. 2 40	» »	» »	20 »
†microcoryx . paquet » 80	» »	» »	» »
†microphylla *vel* stricta.			
10 gr. 2 60; paquet » 60	» »	» »	22 »
†obliqua (*Stringy Bark Tree*)			
10 gr. 1 60	» »	110 »	13 »
†obtusifolia (*manque*) . . .	» »	» »	» »
†Occidentalis.			
10 gr. 2 40; paquet » 80	» »	» »	20 »
†paniculata . . 10 gr. 2 80	» »	» »	» »
†patens. . . . paquet » 80	» »	» »	» »
†pendulosa (*manque*). . . .	» »	» »	» »
†persicifolia. . 10 gr. 2 »	» »	» »	16 »
†pilularis. . . 10 gr. 2 »	» »	» »	16 »
†piperita . . . 10 gr. 2 »	» »	» »	16 »
†Planchoniana			
paquet de 1 gr. 1 50	» »	» »	» »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Eucalyptus (*suite*)			
†platypus (*E. obcordata*). 5 gr. 3 40; paquet	» 80	» »	» »
†polyanthemos (*Schau*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook.*) 10 gr. 2 40	» »	» »	20 »
†punctata. . . paquet 1 50	» »	» »	» »
†radiata . . . 10 gr. 2 80	» »	» »	» »
†Red-Gum Teurterfield. 10 gr. 2 »; paquet	» 80	» »	» »	16 »
†regnans (?). . paquet	» 80	» »	» »	» »
†Resdonii . . paquet	» 60	» »	» »	» »
†resinifera. . . 10 gr. 1 80	» »	110 »	14 »
†resinifera *var.* **gros Red-Gum.** 10 gr. 2 20	» »	150 »	18 »
†robusta . . . 10 gr. 2 60	» »	» »	22 »
†rostrata (*Red-gum*). 10 gr. 2 »	» »	» »	16 »
†rudis . . . . paquet 1 50	» »	» »	» »
†saligna. 10 gr. 2 60; paquet	» 80	» »	» »	22 »
†siderophloia (*Red Iron Bark*). 10 gr. 3 40; paquet	» 60	» »	» »	» »
†sideroxylon . . 10 gr. 3 20	» »	» »	28 »
†Sieberiana (*E. virgata*). 10 gr. 3 40; paquet	» 80	» »	» »	» »
†Stuartiana (*Apple tree*) 10 gr. 2 60; paquet	» 60	» »	» »	22 »
†tereticornis. 10 gr. 2 40; paquet	» 60	» »	» »	20 »
†tetraptera . . . 5 gr. 3 » paquet	» 80	» »	» »	» »
†urnigera (*gr. brutes*) (*attendu*) paquet	» 60	» »	» »	» »
†viminalis, var. *Manna-gum* (*gr. brutes*). 10 gr. 2 60; paquet	» 60	» »	» »	22 »
†viminalis, var. *Swamp-gum*. 10 gr. 1 80	» »	» »	14 »
†species Yellow Gum. paquet	» 80	» »	» »	» »
†species de Illawara (*côte Est de l'Australie*). paquet	» 80	» »	» »	» »
Les variétés d'Eucalyptus ci-dessus, par paquets, selon les var. au prix de	» 60 à 1 50		
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	140	» »	1 60	» 30
Frêne commun	60	» »	» 80	» 25
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.			
à fleurs. *F. ornus*	»	» »	3 »	» 50
Gainier. Arbre de Judée. *C. siliquastrum*	»	» »	3 40	» 50
Genêt commun. *Voy.* aux FOURRAGES.			
d'Espagne. *Spartium junceum*	»	» »	4 50	» 70
Genévrier commun	55	» »	» 70	» 20
de Virginie. *J. Virginiana.*	»	» »	4 20	» 70
d'Orient. *J. excelsa*	»	» »	14 »	1 60
Grevillea robusta. 10 gr. 1 50 paquet de 2 gr.	» 80	» »	» »	» »
†Hakea en mélange. 10 gr. 5 40; paquet	» 80	» »	» »	» »
Hêtre commun. Faînes (*récolte très mauvaise*)	»	» »	» »	» »
— — *hors barrière* (Pour 50 kil. au moins).	»	» »	» »	» »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Houx commun (*graines nettes*).	» »	5 50	» 80
— (*en baies*).	» »	4 »	» 60
If commun. *T. baccata*	» »	8 »	1 »
Laurier franc. *L. nobilis*. . . .	» »	2 »	» 40
Lilas commun. *S. vulgaris*. . .	» »	5 »	» 80
Liquidambar copal. 10 gr. 1 »	» »	» »	7 »
Maclura épineux. *M. aurantiaca.*	» »	10 »	1 20
Magnolia grandiflora.	» »	16 »	1 80
Mahonia aquifolium	» »	» »	2 50
Mélèze d'Europe (*prix var.*). .	520 »	5 40	» 80
On sème de 15 à 20 kil. par hect.			
Micocoulier de Provence. *C. Australis*.	» »	3 50	» 60
†Mimosa (Acacia) armata	» »	32 »	3 50
†calamistrata.	» »	» »	6 »
†cultriformis.	» »	» »	7 »
†cyanophylla.	» »	32 »	3 50
Arbre de croissance rapide, ne craignant pas la sécheresse et s'accommodant de mauvais terrains secs ; écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†dealbata	» »	32 »	3 50
†decurrens.	» »	32 »	3 50
†Farnesiana	» »	5 50	» 80
†floribunda	» »	» »	4 50
Julibrizin.	» »	3 50	» 60
†leiophylla *vel* saligna . . .	» »	24 »	2 70
Écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†longifolia.	» »	24 »	2 70
†lophantha.	» »	5 »	» 70
†lophantha Neumannii . . .	» »	7 »	1 »
†macradenia.	» »	32 »	3 50
†melanoxylon	» »	45 »	5 »
†mollissima. paq. de 5 gr.	» 60	» »	45 »	5 »
L'écorce de ces deux dernières variétés est très riche en tannin.			
†ornithophora	» »	28 »	3 10
†pycnantha *vel* petiolaris . .	» »	20 »	2 30
†retinoides.	» »	» »	4 »
†trinervis	» »	» »	4 »
†en mélange de nombreuses variétés.	» »	» »	4 »
Les variétés de Mimosa ci-dessus et d'autres, par petits paquets de	» 40 à 1 fr. 50 chaque.		
Mûrier blanc	» »	8 »	1 »
blanc à fruit noir	» »	22 »	2 50
blanc à feuille de rose. . .	» »	12 »	1 50
cedrona	» »	28 »	3 10
du Docteur Moretti	» »	20 »	2 40
Noisette des bois (*récolte manq.*).	» »	» »	» »
de Byzance. *C. colurna*. . .	» »	4 »	» 60
Noyer cultivé.	90 »	1 10	» 25
noir d'Amérique. *J. nigra*. 100 noix	2 60	» »	» »	» »
tardif de la Saint-Jean. *J. serotina*. . 100 noix	5 50	» »	» »	» »
10 —	» 80		
fertile. *J. præparturiens*. 100 noix	5 50	» »	» »	»
10 —	» 80		
Orme commun à large feuille. .	100 »	1 20	» 2
commun à petite feuille . .	100 »	1 20	» 2

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Orme (*suite*)			
tortillard (*manque*)	» »	» »	» »
d'Amérique. *U. Americana.*	» »	20 »	2 30
On sème 28 à 30 kilog. par hectare. Les graines de la nouvelle récolte seront disponibles en mai-juin.			
Paliure épineux (*gr. nettes*)	» »	3 50	» 60
Paulownia imperialis	» »	5 50	» 80
Pêcher cultive. *Amygdalus Persica*	» »	1 20	» 25
admirable jaune *ou* grosse jaune. 100 noyaux 6 »	» »	»	» »
10 noyaux » 80			
grosse mignonne. 100 noyaux 6 »	» »	»	» »
10 noyaux » 80			
reine des vergers. 100 noyaux 6 »	» »	»	» »
10 noyaux » 80			
Peuplier d'Italie. *P. fastigiata.*	» »	16 »	1 80
blanc de Hollande. *P. alba.*	» »	» »	1 80
faux tremble. *P. tremuloides* (*manque*)	» »	» »	» »
noir. *P. nigra*	» »	14 »	1 60
tremble. *P. tremula*	» »	12 »	1 40
Pin. *Pinus.*			
maritime (*prix var.*)	75 »	» 90	» 25
maritime des Landes	75 »	» 90	» 25
maritime de Corté. *P. Hamiltonii*	» »	5 »	» 80
On sème 20 à 30 kilog. par hectare.			
sylvestre (*prix var.*)	730 »	7 50	1 »
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
sylvestre de Riga (*vrai*)	» »	12 »	1 50
Mugho. *P. montana*	» »	8 »	1 »
Laricio de Corse (*attendu*)	800 »	8 20	1 10
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Laricio de Calabre (*manque*)	» »	» »	» »
noir d'Autriche (*prix var.*)	930 »	9 50	1 20
On sème 8 à 10 kilog. par hectare. Ces trois dernières var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.			
de Tauride. *P. Taurica.*	» »	» »	» »
Cembro (*manque*)	» »	» »	» »
du Lord Weymouth. *P. strobus* (*récolte manquée*)	» »	» »	» »
de Jérusalem *ou* d'Alep	580 »	6 »	» 80
pignon	180 »	2 »	» 40
des Canaries. *P. Canariensis* 10 gr. » 40	» »	22 »	2 50
Brutia 10 gr. 1 20	» »	»	10 »
Coulterii *vel* macrocarpa. 10 gr. 1 20	» »	»	10 »
insignis. 10 gr. 1 »	» »	60 »	7 »
Lambertiana 10 gr. » 90	» »	»	6 50
longifolia 10 gr. 1 »	» »	»	7 »
Parryana. 10 gr. » 80	» »	»	6 »
Sabiniana. 10 gr. » 70	» »	»	5 »

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Pistachier cultivé. *Pistacia vera.*	» »	12 »	1 40
Plaqueminier d'Italie. *D. lotus.*	» »	14 »	1 60
de Virginie. *D. Virginiana.*	» »	8 »	1 »
Platane d'Orient. *P. Orientalis.*	» »	2 50	» 50
d'Occident. *P. Occidentalis.*	» »	2 50	» 50
Poirier	» »	22 »	2 40
Pommier	» »	2 »	» 40
Rosier églantier (*graines nettes*)	» »	2 »	» 40
à feuille menue. *R. minutifolia.* 100 *graines* 20 »	» »	»	» »
10 *graines* 2 40			
Sapin. *Abies.*			
Epicea (*prix variable*)	230 »	2 50	» 50
On sème en place de 20 à 25 kilog. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.			
commun *ou* de Normandie (*récolte très mauvaise*)	» »	»	» »
d'Orient. *A. Orientalis.* 10 gr. » 80	» »	»	6 »
Pinsapo 10 gr. » 40	» »	16 »	1 80
Nordmanniana 10 gr. » 40	» »	16 »	1 80
Sapinette blanche. *A. alba.* 10 gr. » 70	» »	»	5 »
Douglasii (*attendu*). 10 gr. 1 »	» »	»	8 »
Saule Marceau	» »	4 50	» 70
Sophora Japonica	» »	5 50	» 80
Sterculia platanifolia	» »	5 50	» 80
Sumac des corroyeurs. *Rhus coriaria*	» »	5 »	» 70
fustet. *R. cotinus.* 10 gr. » 40	» »	»	2 50
Sureau commun. *S. nigra*	» »	6 50	» 90
Taxodium sempervirens. 10 gr. » 60	» »	»	3 50
Thuia de la Chine	» »	6 50	» 90
Craigiana *vel* Libocedrus decurrens 10 gr. » 70	» »	»	5 »
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 2 80	» »	»	25 »
Tilleul de Hollande à large feuille	» »	2 »	» 40
des bois à petite feuille	» »	2 »	» 40
†**Tristania** conferta. 10 gr. 1 »	» »	»	8 »
Grand arbre à écorce tendre et caduque; feuillage épais.			
Tulipier de Virginie	» »	4 »	» 60
Vernis du Japon. *Voy.* AILANTE.			
Viorne Laurier tin. *Vib. Tinus.*	» »	3 »	» 60
mancienne. *Vib. Lantana*	» »	5 »	» 80
Obier. Boule-de-neige sauvage. *V. Opulus*	» »	5 »	» 80
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 1 »	» »	»	8 »
Xanthoceras sorbifolia. 100 *graines* 28 »	» »	»	» »
10 *graines* 3 20			

MUSA ENSETE . . . . . 100 *graines* 8 fr. »; 10 *graines* 1 fr. 20

VICTORIA REGIA (*graines fraîches*) . . . . . 10 *graines* 8 fr. »; 1 *graine* 1 fr. 20

GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, *voir* la Liste spéciale de **" Graines de Vignes "**, qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES d'Amérique

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

		kilog. fr. c.	hecteg. fr. c.
Æstivalis (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 70	40 »	4 50
Aughwick (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	26 »	3 »
Black Pearl (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	26 »	3 »
Cinerea (*Estivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 70	40 »	4 50
Clinton (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 40	18 »	2 20
Clinton n° 1, de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 60	30 »	3 50
Concord (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	10 »	1 20
Cordifolia (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 70	40 »	4 50
Cunningham (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	26 »	3 »
Cynthiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	22 »	2 60
Delaware (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram. » 50	» »	2 60
Delaware *de M. Laliman* (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 70	» »	4 50
Devereux *ou* Black July (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 60	» »	3 50
Diana (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	» »	3 »
Elvira (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	12 »	1 50
Franklin (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram. » 50	» »	3 »
Gaston Basile, *de M. Laliman* (*Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	1 gram. » 70; 10 gram. 4 50	» »	40 »
Gœthe (*Hybride*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	12 »	1 50
Hartfort Prolific (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 40	» »	2 20
Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 40	18 »	2 20
Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 30	12 »	1 50
Hermann (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	» »	3 »
Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	25 »	3 »
Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 30	10 »	1 20
Lincecumii (*V. Lincecumii*) (*Prov. Am.*). Vulg. : **Post oak Grape** ou **Pine wood Grape**	10 gram. » 80	50 »	5 50
Louisiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	» »	1 60
Marion (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	» »	3 »
Martha (*Concord*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	» »	1 60
Mustang (*Candicans*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram. » 30	12 »	1 50
Neosho (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	» »	3
Noah (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 50	25 »	3
Norton's Virginia (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 25	10 »	1 2
Oporto (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram. » 50	» »	3
Pauline (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 70	» »	4
Riesling *du Missouri* (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	12 »	1 5
Riparia sauvage (*Prov. Am.*)	10 gram. » 70	40 »	4 5
Rulander (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	» »	1 6
Rupestris (*type*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram. 1 20	70 »	8
Scuppernong (*V. rotundifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 70	40 »	4
Senasqua (*hybride de Labrusca*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 60	30 »	3
Solonis *de M. Laliman* (*Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	1 gram. » 60; 10 gram. 3 »	220 »	26
Taylor (*Riparia*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram. » 50	26 »	3
Taylor fructifère, *de M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 60	32 »	3
Uhland *du Missouri* (*Riparia*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram. » 50	26 »	3
Vialla *de M Laliman*, (*Hybride de Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 80	50 »	5
Vulpina (*V. rotundifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 80	45 »	5

		kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
VIGNES **d'Amérique** (*suite*)			
York Madeira (*Hybride d'Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 50	25 »	3 »
Yves' seedling (*Hybride de Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 30	» »	1 60
sauvage de la Californie (*attendu*)	10 gram. » 90	55 »	6 »
sauvage de l'Arizona (*V. Arizonica*) (*attendu*)	10 gram. 1 50	» »	12 »
VIGNES **du Caucase.** (*Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.*)			
à fruit blanc	10 gram. » 80	» »	5 »
à fruit noir	10 gram. » 80	» »	5 »
sauvage du Caucase (à fruit noir)	10 gram. » 80	» »	5 »
VIGNES du Japon. *Vitis species?*	1 gram. 1 50; 10 gram. 12 »	» »	» »
VIGNES **de la Cochinchine à racine tubéreuse.**			
Tubercules de semis, *arrivant de la Cochinchine*	10 tubercules 36 »; 1 tubercule 4 »	» »	» »
Tubercules de semis, *obtenus en France*	10 tubercules 36 »; 1 tubercule 4 »	» »	» »
à grain noir, rond (*graines*)	10 gram. 1 20	70 »	8 50
à grain rouge, oblong (d°)	10 gram. 1 20	70 »	8 50

M. MARTIN, jardinier en chef du Gouvernement, à Saïgon, vient de nous expédier une certaine quantité de graines de la **Vigne à racine tubéreuse de la Cochinchine,** que nous avons annoncée pour la première fois il y a deux ans. Nous devons rappeler que **nous ne croyons pas que cette espèce puisse être cultivée avec succès en France** ni dans aucun pays de l'Europe, et qu'elle ne présente un véritable intérêt que pour les contrées situées dans les régions chaudes, telles que nos colonies d'Algérie, du Sénégal, de la Martinique, de la Guadeloupe, ou pour le Brésil, le Pérou, etc., etc.

Voir pour plus de détails la Liste spéciale des **graines de vignes** que nous enverrons *franco* sur demande.

VIGNE **sylvestre tubéreuse de la Guinée** (*Vitis Arpoari*)	100 *graines* 25 »	» »	» »
	10 *graines* 2 80		

Nous avons tout lieu de croire que cette vigne a beaucoup de rapport avec celles du Soudan et de la Cochinchine.

VIGNES **françaises**			
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	10 gram. » 70	» »	4 »
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	10 gram. » 80	» »	5 »
Chasselas de Fontainebleau		6 »	» 90
Côt	10 gram. 1 50	» »	» »

On se sert de ce cépage dans le département du Loir-et-Cher, pour la culture dite : *en chniatres.*

V — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur : 50 fr. les 100 paquets

POUR 25 PAQUETS AU MOINS

Sont exceptés les paquets cotés au-dessus de 1 fr., lesquels sont vendus à part aux prix marqués. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes :

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas fournir** de paquets plus petits ni de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales,** celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues qu'elles le sont, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♃⊙ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙♃, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par ▲ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes, et par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A), placées à la suite du nom de plusieurs variétés, désignent celles que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voy.*, à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'Automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description** et **la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » *(3e édition)* ainsi que les « **Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre** ».

VARIÉTÉS NOUVELLES

voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Indiquer, pour faire la demande, le **numéro d'ordre** de la Collection **seulement.**

Assortiments composés d'espèces diverses.

On nous demande souvent des graines de Fleurs, s'en rapportant à nous pour le choix des espèces et variétés; nous croyons donc bien faire en offrant des Assortiments préparés à l'avance et choisis avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.

Ces Assortiments sont indivisibles.

Comme la vente de ces Assortiments, préparés avant l'époque de notre grande presse, facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on **changera une** seule **espèce**, l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment par numéros d'ordre, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si leurs numéros d'ordre sont compris dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 25200 ASSORTIMENT de 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.	**N° 25210 ASSORTIMENT de 20 ESPÈCES Prix : 8 fr.**	**N° 25215 ASSORTIMENT de 30 ESPÈCES Prix : 12 fr.**		**N° 25220 ASSORTIMENT de 50 ESPÈCES Prix : 20 fr.**			**N° 25230 ASSORTIMENT de 100 ESPÈCES Prix : 40 fr.**				
26755	25908	25863	30678	25863	29740	33280	25863	27590	29500	32255	35120
28120	26755	25908	31030	25908	30370	33560	25908	27630	29572	32405	35170
28445	27082	25932	31105	26140	30430	34010	25957	27710	30335	32440	35178
29510	27896	26755	31253	26336	30745	34530	25984	27880	30430	32575	35430
31105	28040	26950	31290	26755	30995	34885	26000	27896	30640	32650	35533
32185	28474	27128	32010	26940	31262	35110	26115	27935	30745	32720	35538
32405	29273	27245	32185	27060	31292	35178	26138	28065	30990	33090	35590
34530	29740	27480	32405	27082	31490	35535	26180	28170	31030	33110	35720
36695	30660	27896	32575	27128	31640	36015	26336	28220	31210	33155	35820
37548	31005	28430	33210	27480	31810	36328	26523	28335	31253	33185	36013
	31210	28445	33450	27650	31900	36535	26755	28430	31292	33210	36100
	31650	28925	34530	27720	31990	36635	26890	28455	31320	33225	36275
	32440	29245	35120	28075	32185	36940	26900	28700	31480	33410	36340
	33210	29273	37110	28445	32240	37110	26950	28745	31630	33450	36535
	33410	29510	37470	28945	32435	37335	27060	28860	31645	33770	36585
	33450			29245	33110	37470	27082	28945	31700	33905	36695
	34530			29273	33210		27128	29080	31810	34010	37115
	35120						27155	29115	31910	34340	37285
	35830						27245	29245	31920	34420	37355
	37470						27360	29277	32185	34885	37470

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 25270 ASSORTIMENT DE 5 ESPÈCES Prix : 2 fr.		N° 25280 ASSORTIMENT DE 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.			N° 25290 ASSORTIMENT DE 20 ESPÈCES Prix : 8 fr.						
26940	35555	26940	30663	32185	26131	27530	28430	30990	32255	33410	36328
28190	36670	27590	31210	33410	26950	28065	30370	31262	32435	33450	37350
33410		28055	31264	36695	27145	28190	30745	31640	32650	35120	
		30370									

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 25320 ASSORTIMENT DE 5 ESPÈCES à semer en place Prix : 2 fr.		N° 25330 ASSORTIMENT DE 10 ESPÈCES à semer en place Prix : 4 fr.			N° 25340 ASSORTIMENT DE 20 ESPÈCES à semer en place ou sur couche Prix : 8 fr.						
27475	30840	27450	30459	30840	27456	27480	28275	28910	30790	31425	33905
27485	33945	27475	30792	33910	27460	27620	28570	30475	30840	31745	36790
30477		27495	30815	33927	27475	28160	28860	30786	31280	31865	
		28845									

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 25350 ASSORTIMENT DE 5 ESPÈCES à semer en place Prix : 2 fr.		N° 25360 ASSORTIMENT DE 10 ESPÈCES à semer en place Prix : 4 fr.			N° 25370 ASSORTIMENT DE 20 ESPÈCES à semer en place ou sur couche Prix : 8 fr.						
28477	32185	26940	30985	32205	25917	27530	31210	32185	33410	35530	36700
31000	33410	27530	31253	32420	27247	28430	31262	32420	34010	36100	37110
31210		28420	32010	35335	27360	29500	31292	32582	35110	36385	
		29485									

PLANTES BISANNUELLES

N° 25400 ASSORTIMENT DE 5 ESPÈCES Prix : 2 fr.		N° 25410 ASSORTIMENT DE 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.			N° 25415 ASSORTIMENT DE 20 ESPÈCES Prix : 8 fr.						
27265	32520	28383	31920	33000	27283	28800	30220	31690	32155	33000	36085
28375	33000	28825	32115	35370	27880	29870	30910	31990	32520	35210	36148
30250		29930	32547	36085	28383	29930	31462	32115	32710	35418	
		30240									

PLANTES VIVACES

N° 25500 ASSORTIMENT DE 5 ESPÈCES Prix : 2 fr.		N° 25510 ASSORTIMENT DE 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.			N° 25515 ASSORTIMENT DE 20 ESPÈCES Prix : 8 fr.						
26214	32335	25844	31230	32955	25830	27402	28610	29350	32335	33756	36440
27342	36980	25975	31580	33760	26210	27970	28800	31535	32955	34105	36480
28376		27320	32335	34105	26535	28385	29325	31580	33430	35565	
		28385									

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes, semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps, et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 25600 ASSORTIMENT de 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.	N° 25610 ASSORTIMENT de 20 ESPÈCES Prix : 8 fr.		N° 25615 ASSORTIMENT de 30 ESPÈCES Prix : 12 fr.			N° 25620 ASSORTIMENT de 50 ESPÈCES Prix : 20 fr.				
25863	25880	31264	26375	29277	31920	25863	28445	30430	31690	33410
27370	27058	32139	27060	29350	32115	27058	28587	30663	31810	33450
27710	27690	32720	27082	30375	32295	27372	28945	30745	31910	35558
28474	27896	33000	27690	30425	32405	27710	29080	30910	32010	35727
29080	28950	33280	27925	30745	33000	27808	29090	30995	32130	35843
31253	29155	33745	28065	30780	33280	27896	29245	31020	32205	36100
31920	29245	35720	28170	30910	33450	28120	29273	31180	32225	36330
33000	29273	35820	28420	31320	35720	28150	29350	31200	32435	36695
36330	30370	36050	28474	31700	36100	28210	29475	31251	32850	37110
37335	30990	37000	28950	31820	36940	28430	30370	31292	33000	37350

Collections composées de variétés de la même espèce.

Pour le détail des Collections, *voy.* **la Liste générale.**

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

26096 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

BALISIER. CANNA.

26690 Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 7 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE et CAMELLIA.

26810 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT.

27000 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.

27882 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque varieté séparément, 40 c. le paquet.

Pour le détail de la collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures; on peut les cultiver en pots, en faire des bouquets ou en former des corbeilles très jolies, en pleine terre, pendant l'hiver. Semer en Mai; repiquer pour mettre en pots ou en place quand le moment sera venu.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUARANTAINE KIRIS.

29605 Collection de 15 variétés bien distinctes (*produisant environ* 65 *pour* 100 *de plantes à fleurs doubles*).

Prix : la collection complète, 6 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Collections composées de variétés de la même espèce (SUITE)

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.

29805 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver.

30050 Collection de 14 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE EMPEREUR.

30175 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE Allemande.

30270 Collection indivisible de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; Les variétés ne sont pas vendues séparément.

IPOMÉE et VOLUBILIS.

30880 Collection de 15 espèces et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND.

31985 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE GRAND.

32840 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE NAIN.

32935 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.

33495 Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr.; chaque variété séparément, 40 c. paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.

33519 Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.

33610 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.

33720 Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète 2 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.

34272 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE.

h 34418 Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT.)

34850 Collection de 25 variétés.

Prix : la collection complète, 20 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

34855 Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 12 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE NAINE CHRYSANTHÈME.

34935 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.

35060 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.

35079 Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.

35300 Collection de » variétés.

Prix : la collection complète (*manque*); chaque variété séparément, » » le paquet.

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE.

37620 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 8 fr.; chaque var. separément, 60 c. et 1 fr. le paq.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

fr. c.

ABRONIA
25810 *umbellata ⊙ ♀ § (S. A) . . . . . » 60
Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.

ACANTHE. *Acanthus.*
25820 à large feuille. *A. Lusitanicus* ♀ . . » 60
25822 épineuse. *A. spinosus* ♀ . . . . . » 40
25823 sans épines. *A. mollis* ♀ . . . . . » 40

ACHILLEA. Achillée.
25830 Filipendulina ♀ . . . . . » 40
25831 macrophylla ♀ Δ . . . . . » 60
25832 moschata ♀ Δ . . . . . (*manque*)
25834 Ptarmica flore pleno ♀ . . . . . » 60

ACHIMENES
25835 en très beau mélange ♀ □ . . . . . 2 »

ACONIT. *Aconitum.*
25840 à grande fleur. *A. Camarum* ♀ Δ (*manque*)
25842 d'automne ♀ Δ . . . . . (*manque*)
25843 du Japon ♀ Δ . . . . . » 60
25844 Napel ♀ Δ . . . . . » 60
25845 Napel blanc ♀ Δ . . . . . » 60
25848 de Stœrke ♀ Δ . . . . . » 60

fr. c.

ACROCLINIUM
25860 roseum ⊙ (S. A) . . . . . » 40
25862 album ⊙ (S. A) . . . . . » 40
25863 en mélange ⊙ (S. A) . . . . . » 40
Les fleurs se conservent comme celles des Immortelles.

ACTÆA
25870 spicata ♀ . . . . . » 60

ADONIDE. *Adonis.*
25880 Goutte-de-sang ⊙ (S. A) . . . . . » 20
25881 — — — — 15 gram. » 50
25884 de printemps. *A. vernalis* ♀ Δ . . . » 40

ÆGOPODIUM
25888 Podagraria ♀ . . . . . » 60

ÆTHIONEMA
25890 coridifolium ♀ Δ . . . . . » 60

AGAPANTHUS. Agapanthe.
25895 umbellatus. Tubéreuse bleue ♀ . . . » 60

AGATHEA
25897 amelloides. Aster du Cap ♀ . . . . » 60

Abronia umbellata.

Ageratum Mexicanum.

Acanthe épineuse.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

AGERATUM

25904 ***impérial nain** ⊙♀ . . . . . » 60
25906 *nain à grande fleur bleu d'azur ⊙♀ (*nouv.*) 1 50

Très belle variété tout à fait naine, à fleurs d'un beau bleu d'azur, grandes, et se dégageant très bien du feuillage. *Voy.* au Supplément.

25908 **Mexicanum.** Eupatoire bleue ⊙♀. » 40
25909 — — — — 10 gram. 1 20
25910 Mexicanum blanc ⊙♀. . . . . » 40
25916 *Lasseauxii (rose) ⊙♀ . . . . . » 60
25917 *de Wendland compact nain varié ⊙♀. » 60
25918 *de Wendland compact nain blanc ⊙♀ » 60
25919 *de Wendland compact nain bleu ⊙♀ » 60

Ces variétés sont plus compactes et plus prolifères que les anciennes; tr. belles.

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*)

25930 capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (S. A). . . . » 40
25934 **élégant. Aira pulchella** ⊙ (S. A). » 20
25935 — — — — 10 gram. » 50

Bordures; bouquets frais ou perpétuels.

AIL. *Allium.*

25938 des bois. *A. ursinum* ♀ . . . . . » 60
25940 doré. *A. Moly* ♀. . . . . (*manque*)
25945 odorant. *A. fragrans* ♀, ... » 60

ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. *Hemimeris.*

25951 *linifolia ⊙♀. . . . . » 60

Très jolie plante de 30 à 40 cent. de hauteur; fleur écarlate éclatant.

25952 *myrtifolia alba ⊙♀ (*nouv.*) . . . . . » 60
25953 *myrtifolia écarlate ⊙♀ (*nouv.*) . . . » 60

Fleurs grandes, écarlate vif. Plante haute de 70 cent., très florifère.

25954 **Warscewiczii** ⊙♀ . . . . . » 60

fr. c.

ALONZOA (*suite*)

25957 *Warscewiczii compact atrococciné ⊙♀ (*nouv.*). . . . . » 60

Plante plus compacte et plus touffue que l'ancienne var.; fleurs rouge vif, très nombreuses.

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.*

25964 du Chili. *A. pulchella* (*versicolor*) ♀. » 60
25963 du Brésil ♀ . . . . . 1 »

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

25975 **Corbeille-d'or** ♀ Δ . . . . . » 40
25984 **odorant.** A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (S. A). . . . . » 40
25985 — — — — 10 gram. 1 20

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*

26000 **Crête-de-coq variée** ⊙. . . . . » 40
Crête-de-coq, *chaque variété séparée.* » 60

26004 amarante.
26012 feu.
26016 jaune d'or.
26024 rose.
26026 rouge pivoine.
26060 *naine amarante (*nouv.*).
26066 naine jaune.
26072 *naine Président Thiers (*kermesina*) (*nouv.*).
26078 naine rose.
26080 *naine rose vif chamoisé (*nouv.*).
26086 naine rouge.
26087 *naine rouge à feuillage bronzé.

26092 *Crête-de-coq naine variée ⊙ . . . . » 40
26094 *Crête-de-coq panachée ⊙ (*nouv.*) . . » 40
26095 *Crête-de-coq panachée du Japon ⊙ (*nouv.*) . . . . . » 40

Très belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquet et panachées jaune et rouge.

26096 Crête-de-coq. Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . . . 4 »

Agathea amelloides.

Alysse Corbeille-d'or.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

AMARANTE. *Amarantus.*

26115 **bicolor (ruber)** ⊙ . . . . . » 40
26116 — — — — 15 gram. 1 50

Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.

26120 *à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙ (*nouv.*). . . . . » 60

Bonne plante; feuille rouge; fleur pourpre; très ornementale.

26125 **melancholicus ruber** ⊙. . . . » 40
26126 — — — — 15 gram. 1 »

Feuillage rouge sang intense.

26131 gigantesque. *A. speciosus* ⊙. . . . . » 20
26134 *nobilis pyramidalis ⊙ (*nouv.*) . . . . » 60

Très belle plante ornementale haute de 1m60; fleurs très nombreuses, pourpre foncé.

26135 **Queue-de-renard.** *A. caudatus* ⊙ » 20
26136 — — — — 15 gram. » 60
26138 *Queue-de-renard gibbeuse. *A. caudatus gibbosus* ⊙ (*nouv.*). . . . . » 40

Belle et curieuse variété.

26140 *salicifolius ⊙ . . . . . » 60
26145 **tricolore** ⊙. . . . . » 40

Feuillage rouge, jaune et vert.

Voy. aussi **CÉLOSIE.**

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*

26160 blanche ⊙. . . . . » 40
26168 orange ⊙. . . . . » 40
26170 panachée ⊙. . . . . » 40
26175 **violette** ⊙. . . . . » 40
26176 — — — — 10 gram. » 80
26180 variée ⊙ . . . . . » 40
26181 — — — — 10 gram. » 80
26185 *naine compacte rouge ⊙ (*nouv.*). . . » 60

Cette variété forme des buissons touffus de 15 cent. de hauteur, couverts de fleurs pendant l'arrière-saison.

AMARYLLIS

26190 *vittata hybride varié (*extra*) ♀ . . . 2 50

AMMOBIUM

26200 alatum ⊙♀ (S. A). . . . . » 40
26203 *alatum à grande fleur ⊙♀ (*nouv.*) . 1 »

Fleurs beaucoup plus larges que dans le type et d'un blanc plus pur; variété excellente pour la confection des bouquets séchés. *Voy.* au Supplément.

AMOMUM. *Voy.* SOLANUM.

ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*

26210 **des jardins double** variée ♀ . . » 40
26212 des jardins à feuille panachée ♀ . . » 60
26214 **des jardins hybride double** variée ♀ . . . . . » 40
26228 des Alpes ♀ Δ . . . . . » 60
26230 *bleue. *A. cœrulea* ♀ (*nouv.*) . . . . 1 »
26231 *bleue à fleur blanche ♀ (*nouv.*). . . 1 50

Variété à fleurs blanches de l'Ancolie bleue. Bonne nouveauté. *Voy.* au Supplément.

26232 *bleue double ♀ (*Vilm.*) (*nouv.*). . . 1 50

Fleurs grandes, d'un coloris remarquable.

26234 du Canada ♀ . . . . . » 60
26235 *chrysantha ♀ . . . . . » 60

Belle plante; fleur grande, jaune pur.

26242 *Olympica ♀ . . . . . » 60
26246 panachée de Durand ♀ . . . . . » 40
26250 de Sibérie double ♀ . . . . . » 60
26254 *de Sibérie double violet rougeâtre ♀ . » 60
26260 en mélange ♀ . . . . . » 40

ANDROSACE

26270 carnea ♀ Δ . . . . . » 60
26272 septentrionalis ⊙ . . . . . (*manque*)

ANÉMONE. *Anemone.*

26274 des fleuristes variée ♀ . . . . . » 40
26275 — — — — 10 gram. 1 20

Amarante gigantesque.

Anémone des fleuristes.

Amarantoïde violette.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

ANÉMONE. *Anemone.* (*suite*)

26276 *des fleuristes simple de Caen ♀ (*nouv.*) » 60
Cette race se distingue des Anémones Hollandaises par la richesse des coloris de ses fleurs et la vigueur de sa végétation.
26278 des Alpes. *A. Alpina* ♀ △ . . . . . » 60
26282 des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♀ △ . . » 60
26283 *éclatante. *A. fulgens* ♀ (*nouv.*) . . . 1 »
26284 du Japon Honorine Jobert ♀ 1 50
26285 fragifera ♀ △ . . . . . » 60
26286 Halleri ♀ △ . . . . . (*manque*)
26288 montana ♀ △ . . . . . » 60
26292 narcissiflora ♀ △ . . . . . » 60
26296 Pulsatille ♀ △ . . . . . » 60
26300 sulphurea ♀ △ . . . . . » 60
26304 sylvestris ♀ . . . . . 1 »
26308 vernalis ♀ △ . . . . . » 60

ANSÉRINE. *Chenopodium.*

26324 belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . . » 40

ANTHÉMIS

26336 d'Arabie ⊙ . . . . . » 40
26337 — — — — 10 gram. » 80
26346 tinctoria ♀ . . . . . » 40
frutescent. *Voy.* **CHRYSANTHÈME.**

ANTIRRHINUM. *Voy.* **MUFLIER.**

ARABIS. ARABETTE.

26370 Alpina. Corbeille-d'argent ♀ △ . . . » 60
26375 *arenosa ⊙♂ (s. a). . . . . » 60

ARENARIA

26385 laricifolia ♀ △ . . . . . » 60

ARGÉMONE

26395 **à grande fleur blanche** ⊙ . . » 40
26400 du Mexique (jaune) ⊙ . . . . . » 40

fr. c.

ARGENTINE. *Voy.* **CYNOGLOSSE.**

ARMERIA. *Voy.* **STATICE Armeria.**

ARNICA

26410 montana ♀ △ . . . . . » 60

ARROCHE. *Voy.* au POTAGER.

ARUNDINARIA (*Graminée*)

26418 falcata ♀ . . . . . (*manque*)

ASCLEPIAS

26420 Curassavica ♀ . . . . . » 60
26425 incarnata ♀ . . . . . » 60
26430 Syriaca (*Cornuti*) ♀ . . . . . » 60
26435 tuberosa ♀ . . . . . » 60

ASPERGE. *Asparagus.*

26445 grimpante ♀ §. . . . . 1 »

ASPÉRULE. *Asperula.*

26455 *azurea setosa ⊙ . . . . . » 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.
26460 odorante ♀ △ . . . . . » 40

ASPHODÈLE. *Asphodelus.*

26470 blanc ♀ . . . . . » 60
26475 jaune ♀ . . . . . » 60

ASTER

26485 agréable. *A. decorus* ♀ . . . . . » 60
26487 Alpinus ♀ △ . . . . . » 60
26490 Amellus ♀ . . . . . » 60
26495 *Novæ-Angliæ bleu ♀ . . . . . 1 »
26496 *Novæ-Angliæ rose ♀ . . . . . (*manque*)
26497 *Novæ-Angliæ en mélange ♀ . . . 1 »
26498 turbinellus ♀ . . . . . » 60

Ancolie de Sibérie double.

Asperula azurea setosa.

Asphodèle jaune.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

ASTER (*suite*)



Asters vivaces.

26500 **vivace** varié (*extra*) ♀⊙ . . . . . » 80
Graines récoltées sur une trentaine de var. et espèces. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.

du Cap. *Voy.* **AGATHEA AMELLOIDES.**
Voy. aussi **REINE-MARGUERITE.**

ASTRAGALE

26505 de Montpellier ♀ . . . . . » 60

ASTRANTIA

26510 major ♀△ . . . . . » 60
26512 minor ♀△ . . . . . » 60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*

26520 blanche. Plante aux œufs ⊙. . . . . » 40
26523 écarlate ⊙ . . . . . » 40

AUBRIETIA

26535 deltoidea purpurea ♀△ . . . . . » 60
Jolie petite plante pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AURICULE. Oreille-d'ours. *Primula Auricula.*

26545 variée (*très beau mélange*) ♀△ . . . » 60
26547 *Liégeoise variée (*choix extra*) ♀△ . 2 »

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*)

26560 animée. *A. sterilis* ⊙. . . . . » 20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*

26575 d'Éthiopie. *S. fruticosa* ⊙♂. . . . . 1 »
26582 floribunda alba ⊙♂ . . . . . » 40

BALISIER. *Canna.*

26590 **en mélange** ♀⊙ . . . . . » 60
26591 — — — — 30 gram. 1 50
26593 Annæi ♀⊙ . . . . . » 60
26594 Annæi fulgida ♀⊙. . . . . » 60
26595 atropurpurea ♀⊙ . . . . . » 60
26599 aurantiaca gigantea ♀⊙ . . . . . » 60
26600 Bihorelli splendens ♀⊙ . . . . . » 60
26602 coccinea ♀⊙ . . . . . » 60
26605 compacta ♀⊙. . . . . » 60
26608 floribunda grandiflora ♀⊙ . . . . . » 60
26610 gigantea ♀⊙ . . . . . » 60
26615 Hostei ♀⊙ . . . . . » 60
26630 Maréchal Vaillant ♀⊙. . . . . » 60
26640 Nepalensis grandiflora ♀⊙ . . . . . » 60
26652 picta ♀⊙. . . . . » 60
26655 purpurea ♀⊙. . . . . » 60
26665 purpurea spectabilis ♀⊙ . . . . . » 60

Auricule.

Baguenaudier floribunda alba.

Aubergine blanche.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

BALISIER. *Canna.* (*suite*)

26667 **Rendatleri** ♃⊙ . . . . . » 60
26670 **Warscewiczii** (nain) ♃⊙ . . . . . » 60
26690 **Collection de 15 variétés en 15 paquets** 7 »
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina*

Balsamine double variée.

26695 **double variée** (*très beau mél.*) ⊙. » 20
26696 — — — — 10 gram. » 80
26725 *double rouge écarlate (*atrosang.*) ⊙. » 40
Très beau coloris.
26726 *double ponctuée rouge écarlate ⊙ . . » 40

fr.

BALSAMINE (*suite*)

26730 *double solférino ⊙. . . . . » 40
Très jolie variété.
26755 **Camellia (extra double) variée** (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . » 40
26756 — — — — 10 gram. 1 80
Camellia, *chaque variété séparée.* » 40
26760 blanche.
26765 blanche à reflets lilas.
26770 couleur de chair.
26775 cramoisie.
26780 feu.
26788 ponctuée de cramoisi.
26790 ponctuée de feu.
26794 ponctuée de violet.
26800 violette.
26810 double et Camellia. Collection de 10 var. en 10 paquets . . . . . 3 »
26820 double **naine** variée ⊙. . . . . » 40
glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.

BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA

26870 doré ⊙. . . . . » 40

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.

BEGONIA

26872 Boliviensis (*type*) ♃⊙ (*tub.*). . . . 1 50
26875 castanæfolia ♃□. 1 50
26880 discolor ♃⊙ (*tuberculeux*). 1 50

Balisier. Canna.

Balsamine Camellia.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

BEGONIA (*suite*)

26882 diversifolia (*graines*) ♀⊙ (*tub.*). . . 2 »
26883 diversifolia (*bulbilles*) ♀⊙ (*tub.*). . . » 60
26884 Dregei. *B. bulbosa* ♀ (*tub.*). . . . . 1 »
m 26884 Frœbeli ♀ (*tub.*). . . . . 2 »
s 26884 *Frœbeli incomparabilis ♀ (*tub.*). . . 2 »
m 26885 *metallica ♀ (*nouv.*). 2 50
26888 Pearcei (jaune) ♀□. 1 50
h 26888 *Pearcei hybride ♀□ (*nouv.*) 1 50
r 26888 rex en mélange ♀□. 2 50
t 26888 ricinifolia ♀□ . . . . . (*manque*)
26889 *Schmidti ♀⊙ (*nouv.*). 1 50
26890 ***semperflorens** blanc ⊙♀. . . . » 80
26891 *semperflorens rose ⊙♀ (*nouv.*). . . 1 »

Superbe var. à fleur rose du *B. semperflorens;* excellente pour la décoration des corbeilles, etc., pendant l'été.

26892 ***sous-ligneux** en mélange ♀□. (*manque*)
26893 Sutherlandi ♀ (*tub.*) . . . . . 2 »
26894 Veitchii ♀ (*tub.*). 2 50
t 26894 Weltoniensis ♀ (*tub.*) . . . . . (*manque*)
x 26894 Worthiana ♀ (*tub.*). . . . . (*manque*)
26895 ***tuberculeux hybride erecta** en mélange (*choix extra*) ♀⊙. . . . 1 50
a 26895 *tuberculeux en mélange ♀⊙ . . . . 1 »
s 26895 *tuberculeux hybride erecta superba ♀⊙ (*nouv.*). . . . . 2 »
w 26895 *tuberculeux hybride erecta atro-rubra nana ♀⊙ (*nouv.*) . . . . . 2 »
26896 ***tuberculeux hybride double** en mélange ♀⊙ 2 50

Plantes magnifiques; très bonnes pour corbeilles, bordures, etc., en pleine terre pendant la belle saison; viennent bien à l'ombre.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*

26900 **ordinaire** ⊙ . . . . . » 20
26901 — — — — 30 gram. » 50
26905 blanche ⊙. . . . . » 40
26906 — — — — 30 gram. » 60
26930 à grande fleur unicaulis ⊙ . . . . . » 40
26931 — — — — 30 gram. 1 »
26940 variée ⊙ . . . . . » 40
26941 — — — — 30 gram. » 60

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*

26950 **variée** ⊙♀ . . . . . » 20
26951 — — — — 30 gram. » 50
chaque variété séparée. . . . . » 40

26955 à feuille panachée.
26965 blanche.
26966 blanc panaché de jaune.
26968 blanc panaché de rouge (*manque*).
26970 jaune.
26972 jaune panaché de rouge.
26982 rouge.

26983 *naine blanc pur ⊙♀ (*nouv.*) . . . . 1 »

Belle race naine à fleurs blanc pur; très bonne pour bordures ou massifs. *Voy.* au Supplément.

26984 *naine à feuille panachée variée ⊙♀ (*nouv.*) . . . . . » 40

Race très distincte de l'ancienne *Belle-de-nuit à feuille panachée*, plus naine et à fleurs plus variées de couleurs. Très bonne plante.

26985 odorante blanche. *M. longiflora* ⊙♀. » 40
26990 odorante violette ⊙♀. . . . . » 40
27000 Collection de 10 variétés en 10 paquets. 3 »

BELLIS. *Voy.* **PAQUERETTE.**

Begonia tuberculeux hybride erecta superba.

Begonia semperflorens rose.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.*

27020 écarlate. *G. coccineum* ♀. . . . . » 40

Benoite écarlate semi-double à grande fleur.

27022 *écarlate semi-double à grande fleur ♀ (*Vilm.*). . . . . » 60
Fleur grande; belle plante.

27025 des montagnes. *G. montanum* ♀ △. . » 60
27030 des ruisseaux. *G. rivale* ♀ △. . . . » 60
27035 rampante. *G. reptans* ♀ △ . . . . . » 60

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BIDENS

27037 *ferulæfolium (*Warscewiczii*) (*nouv.*) ⊙♀ . . . . . 1 »
Touffe de 40 centim. de haut.; fleur jaune très vif; feuillage très léger; très florifère.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

fr. c.

BOCCONIA

27040 cordata ♀. . . . . » 60
27045 Japonica ♀. . . . . » 60

BOLTONIA

27046 *latisquama ♀⊙ (*nouv.*). . . . . » 60

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* OEILLET-DE-POÈTE.

BOUSSINGAULTIA

27048 baselloides ♀ §. . . . . 1 »

BRACHYCOME

27053 *iberidifolia bicolore ⊙ (*nouv.*) (S. A) . » 60
27055 iberidifolia blanc ⊙ (S. A) . . . . . » 60
27056 *iberidifolia bleu ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . » 60
27057 *iberidifolia rose ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . » 60
27058 iberidifolia en mélange ⊙ (S. A) . . . » 40

BRIZA. BRIZE. (*Graminée*)

27060 maxima. B. à grande fleur ⊙ (S. A). . » 40
27065 gracilis ⊙ (S. A) . . . . . » 40

BROWALLE. *Browallia.*

27075 Czerwiakowskii ⊙♀ (S. A). . . . . » 40
27078 Rœzli ⊙♀ (S. A) . . . . . » 60
27080 droite blanche ⊙♀ (S. A) . . . . . » 40
27082 droite bleue ⊙♀ (S. A) . . . . . » 40
27085 droite variée ⊙♀ (S. A) . . . . . » 40
27088 *droite naine bleue ⊙♀ (S. A) (*nouv.*). 1 50
Très belle variété naine et très florifère; bordures, potées, mosaïques. *Voy.* au Supplément.

BRYONE

27095 dioïque ♀ §. . . . . » 60

BUGLOSSE. *Anchusa.*

27100 **d'Italie.** *A. Italica* ♀ (S. A). . . . » 20
27102 *du Cap. *A. Capensis angustifolia* ♀ (*nouv.*) . . . . . » 60
Jolie plante vivace à fleur bleu d'azur.
27105 toujours verte. *A. sempervirens* ♀. . » 40

BUGRANE. *Ononis.*

27115 à feuille ronde. *O. rotundifolia* ♀. . » 60
27120 gluante. *O. Natrix* ♀ △. . . . . » 60

Belle-de-nuit odorante blanche.

Briza maxima.



Buglosse d'Italie.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

BUTOMUS. BUTOME.

27125 umbellatus. Jonc-fleuri ♀. . . . . » 60

CACALIE. *Cacalia. Emilia.*

27128 variée ⊙. . . . . » 40
27130 **écarlate.** *C. sonchifolia* ⊙. . . . » 40
27135 **orange** ⊙. . . . . » 40

CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

CALANDRINIA

27145 à grande fleur. *C. elegans* ⊙. . . . » 40
27150 en ombelle. *C. umbellata* ♀ △ (S. A). » 60
27155 speciosa (*Lindleyana*) ⊙. . . . . » 40

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*

Calcéolaire hybride.

27170 **hybride variée** ♂□ 1 50
27175 **hybride variée choix extra** ♂□. 2 50

fr. c.

CALCÉOLAIRE (*suite*)

27190 ***hybride naine variée, choix extra** ♂□ (*Vilm.*) . . . . . 3 »

Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compact de toute la plante.
Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.

27192 ligneuse hyb. variée. *C. rugosa* ♀ ♂ □ 3 »

CALENDULA. *Voy.* SOUCI.

CALLIRHOE

27235 involucrata (*verticillata*) ♀ (S. A). . . » 60

Plante à rameaux traînants; fleurs nombreuses et très belles, plus grandes que celles du *C. pedata* et d'un carmin violeté plus foncé.

27245 pedata ⊙. . . . . » 60

Jolie plante rameuse, légère; fleur rose violet vif.

27247 *pedata nana (*compacta*) ⊙ . . . . . » 60

CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

CALTHA

27255 des marais. *C. palustris* ♀. . . . . » 60

CAMPANULE. *Campanula.*

27265 à grosse fleur simple variée. *C. Medium* ♂. . . . . » 20
27270 à grosse fleur simple **blanche** ♂. . » 20
27275 à grosse fl. simple **violette** ou bleue ♂ » 20
27277 *à grosse fleur simple lilas ♂ (*Vilm.*). (*nouv.*) . . . . . » 60
27278 *à grosse fleur simple lilas rougeâtre ♂ (*Vilm.*) (*nouv.*). . . . . » 60
27280 *à grosse fleur simple rose ♂ . . . . » 60
27282 *à grosse fleur simple striée ♂ (*nouv.*). 1 50

Très belle variété à fleurs blanches pointillées ou striées de violet; coloris original; très bonne pour bouquets, etc. *Voy.* au Supplément.

Cacalie écarlate.

Calcéolaire ligneuse hybride.

Callirhoe pedata.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

CAMPANULE. *Campanula.* (*suite*)

27283 à grosse fleur double variée ♂ . . . » 40
27285 à grosse fleur double blanche ♂. . . » 40
27290 à grosse fleur double violette *ou* bleue ♂ » 40
27292 *à grosse fl. double lilas ♂ (*Vilm.*)(*nouv.*) » 60
27293 *à grosse fleur double lilas rougeâtre ♂ (*Vilm.*) (*nouv.*). 1 50
Remarquable par son coloris lilas extrêmement foncé. *Voy.* au Supplément.
27295 *à grosse fleur double rose ♂. . . . » 60

Campanule à grosse fleur calycanthema.

27298 *à grosse fleur calycanthema variée ♂ » 60
27300 *à gr. fl. calycanthema blanche ♂ (*nouv.*) » 60
27303 *à gr. fl. calycanthema lilas ♂ (*nouv.*). (*manque*)

fr. c.

CAMPANULE. *Campanula.* (*suite*)

27305 *à gr. fl. calycanthema violette ♂ (*nouv.*) » 60
Belles plantes à fleurs curieuses, à calice très développé, de même couleur que la corolle.

27310 barbue. *C. barbata* ♀ △ . . . . . » 60
27315 **Carpatica** bleue ♀ . . . . . » 60
27316 **Carpatica blanche** ♀ . . . . . » 60
27320 Carpatica variée ♀. . . . . » 60
Les *C. Carpatica* sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

27323 celtidifolia ♀ ⊙ . . . . . » 60
27325 de la Chine. *C. nobilis alba* ♀ . . . » 60
27331 *Sibirica eximia lilas ♂ (*nouv.*). . . . » 60
Fleurs en longues grappes, très belles.

27335 *à grande fleur. Platycodon grandifl. ♀ » 60
27340 à grande fl. blanche. P. grand. album ♀ » 60
27342 à grande fleur variée ♀ . . . . . » 60
27353 *latifolia macrantha ♀ (*nouv.*). . . . » 60
Très belle plante vivace, rustique.

27360 Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (S. A) . . . » 20
27361 — — — — 10 gram. » 50
27365 Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (S. A) . . » 40
27370 Miroir-de-Vénus variée ⊙ (S. A). . . » 40
27371 — — — — 10 gram. » 60
27372 *Miroir-de-Vénus étalée variée ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
27373 *Miroir-de-Vénus étalée blanche ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
Belles variétés à touffes larges, très florifères.

27375 *Miroir-de-Vénus double ⊙ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 80
27394 *pyramidale blanche ♀ △ . . . . . » 60
27398 pyramidale bleue ♀ △ . . . . . » 60
27402 pyramidale variée ♀ △ . . . . . » 60
27412 *retrorsa ⊙ (*nouv.*). . . . . » 60
Belle var. formant des touffes de 25 cent. de hauteur, couvertes de grandes fleurs lilas.



Campanule Miroir de-Vénus double.

Callirhoe pedata nana.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

CAMPANULE. *Campanula.* (*suite*)

27415 spicata ♀ . . . . . » 60
27420 thyrsoidea ♀ . . . . . » 60
27424 Trachelium double blanche ♀. . . . » 60
27425 Trachelium double bleue ♀. . . . . » 60
27428 *turbinata ♀ (*nouv.*) 1 50

Variété se rapprochant beaucoup du genre *Carpatica*, mais se tenant mieux et plus florifère; fleurs en forme de toupie, variant du lilas pâle au violet foncé. Rustique. *Voy.* au Supplément.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CANTUA. *Voy.* IPOMOPSIS.

CAPUCINE. *Tropœolum.*

27440 **grande** ⊙§ (s. a). . . . . » 20
27441 — — — — 30 gram. » 50
27444 grande panachée ⊙§ (s. a). . . . . » 20
27445 — — — — 30 gram. » 60
27448 grande brune. C. d'Alger ⊙§ (s. a) . » 20
27449 — — — — 30 gram. » 60
27450 grande orange de Dunnett ⊙§ (s. a) . » 40
27456 *grande rose ⊙§ (s. a) (*nouv.*). . . . » 40

Capucine hybride de Lobb.

fr. c.

CAPUCINE. *Tropœolum.* (*suite*)

27460 grande de Scheuer (jaune pâle) ⊙§ (s. a). . . . . » 40
27470 **grande variée** ⊙§ (s. a). . . . . » 20
27471 — — — — 30 gram. » 60
27475 des Canaries ⊙§ . . . . . » 80

Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant; exige une exposition fraîche.

27480 **hybride de Lobb** variée ⊙♀§ (s. a) . . . . . » 40
27481 — — — — 30 gram. 1 50

Race vigoureuse; superbe mélange.

27483 *hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙♀§ (s. a) (*nouv*) . » 60
27485 *hybride de Lobb brillante ⊙♀§ (s. a). » 60

Grande fleur rouge écarlate intense.

27487 *hybride de Lobb rouge cardinal ⊙♀§ (s. a) (*nouv.*) 1 50

Rouge foncé éclatant; petit feuillage. *Voy.* au Supplément.

27490 *hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙♀§ (s. a) (*nouv.*). . . . . » 60
27493 *hybride de Lobb marron ⊙♀§ (s. a) (*nouv.*) . . . . . » 60
27495 *hybride de Lobb Spit-Fire ⊙♀§ (s. a) » 60

Rouge feu éclatant; très florifère; plante magnifique.

27510 **naine cramoisie de Cattle** ⊙. » 40
27515 *naine de Scheuer coccinée ⊙ . . . . » 40
27520 naine panachée de Schilling ⊙ . . . » 40
27530 ***naine Tom-Pouce** (rouge) ⊙.. . » 40
27531 — — — — 30 gram. 1 20
27540 *naine Tom-Pouce bronzée ⊙ . . . . » 40
27550 ***naine Tom-Pouce jaune** ⊙.. . » 40
27560 *naine Tom-Pouce la Perle ⊙. . . . » 40
27570 *naine Roi des Tom-Pouce ⊙ . . . . » 40

Très jolie.

Capucine naine Tom Pouce.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

CAPUCINE. *Tropœolum.* (*suite*)

27575 *naine Impératrice des Indes ⊙ (*nouv.*) 2 »
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage extrêmement foncé. *Voy.* au Supplément.
27580 *naine Tom-Pouce rose ⊙. . . . . » 40
27590 naine Tom-Pouce variée ⊙. . . . . » 40
27591 — — — — 30 gram. 1 20
27606 petite. *T. minus* ⊙§. . . . . » 20
27607 — — — — 30 gram. » 60
27610 **petite écarlate** ⊙§. . . . . » 40

CARACOLLE. §. *Voy.* PHASEOLUS, au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.

CARDAMINE. *Voy.* CRESSON.

CARDIOSPERMUM

27620 Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙§ . . . » 40

CARTHAME. *Carthamus.*

27630 des teinturiers. Safran bâtard ⊙. . . » 40
27631 — — — — 30 gram. » 60

CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.

CÉLOSIE. *Celosia.*

27650 à panache cramoisi ⊙ . . . . . » 60
27655 *à panache feu ⊙ . . . . . » 60
27660 *à panache jaune. *C. pyramidalis aurea* ⊙ . . . . . » 60
27670 *à panache violet ⊙ . . . . . » 60
27675 à panache en mélange ⊙. . . . . » 60

Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

27680 Ambrette (musquée) blanche) ⊙ (s. A) » 40
27681 — — — — 15 gram. » 60
27685 Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (s. A) » 40
27686 — — — — 15 gram. » 60
27690 Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. A) . » 40
27691 — — — — 15 gram. » 60
27695 d'Amérique ⊙. . . . . » 60

fr. c.

CENTAURÉE. *Centaurea.* (*suite*)

27700 **Barbeau jaune odorant** ⊙ . . » 40
27701 — — — — 10 gram. » 80
27710 **Barbeau** (Bleuet) varié ⊙♂ (s. A). » 20
27711 — — — — 15 gram. » 50
27720 Barbeau bleu ⊙♂ (s. A) . . . . . » 40
27749 de Babylone ♀. . . . . 1 »
27750 candidissima ♀ . . . . . 1 »
Feuillage blanc.



Centaurea Clementei.

27755 *Clementei ♀ . . . . . 1 »
Feuillage blanc.
27760 **depressa** ⊙ . . . . . » 40
Fleur bleu foncé; jolie plante.
27765 gymnocarpa ♀. . . . . 1 »
Feuillage blanc.
27770 montana ♀Δ. . . . . » 60
27785 Phrygia ♀Δ . . . . . » 60
27790 Rhapontica ♀. . . . . » 60
27793 *rutifolia ♀ . . . . . 1 »

CENTAURIDIUM

27800 Drummondii ⊙ . . . . . » 40

Carthame des teinturiers.

Centaurée Barbeau bleu.

Centaurea gymnocarpa.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

CENTRANTHUS

27808 macrosiphon varié ⊙ (s. A) . . . . . » 20
27809 — — — — 10 gram. » 50
27810 **macrosiphon** rose ⊙ (s. A). . . . » 40
27811 — — — — 10 gram. » 80
27815 macrosiphon blanc ⊙ (s. A) . . . . . » 40
27823 macrosiphon nain varié ⊙ (s. A) . . » 40
27824 — — — — 10 gram. » 80

Centranthus macrosiphon nain rose.

27825 macrosiphon nain rose ⊙ (s. A). . . » 40
27830 *macrosiphon nain blanc ⊙ (s. A). . . » 40
27835 *macrosiphon nain carné ⊙ (s. A). . . » 40
ruber. *Voy.* **VALÉRIANE** des jardins.

CERASTIUM

27845 tomentosum ♀ . . . . . » 60
Feuillage blanc.

CHÆNACTIS

27848 artemisiæfolia ⊙ ♀ 1 50

CHARDON

27850 bénit ⊙. . . . . » 40
27851 — — — — 15 gram. » 50
27855 Marie ⊙♂. . . . . » 40
27856 — — — — 15 gram. » 50

CHARDON (*suite*)

27862 jaune. *Carthamus lanatus* ⊙. . (*manque*)
Voy. aussi **ONOPORDON.**

CHARIEIS. *Voy.* **KAULFUSSIA.**

CHEIRANTHUS. *Voy.* **GIROFLÉE.**

CHELONE. *Voy.* **GALANE.**

CHENILLE. *Voy.* au **POTAGER.**

CHENOPODIUM. *Voy.* **ANSÉRINE** *et* **ARROCHE,** au **POTAGER.**

CHYMOCARPUS. *Voy.* **TROPÆOLUM.**

CHOUX

27880 frisés *et* panachés variés ⊙♂. . . . » 40
27882 Collection de 10 variétés en 10 paquets 3 »
(Pour le détail, *voy.* au **POTAGER**).

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai; repiquer pour mettre en place ou en pots, quand le moment sera venu.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

27890 des jardins double blanc ⊙♀ (s. A). » 2
27891 — — — — 15 gram. » 8
27892 des jardins double jaune ⊙♀ (s. A). » 2
27893 — — — — 15 gram. » 8
27896 des jardins double en mélange ⊙♀ (s. A) . . . . . » 2
27897 — — — — 15 gram. » 8

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, ainsi que par l'abondance et la durée de leur floraison.

27905 **à carène blanc.** *Ch. carinatum tricolor* ⊙ (s. A). . . . . » 4
27906 — — — — 10 gram. » 8

Chrysanthème à carène

Chrys. vivace de l'Inde à grande fleur.

Chrysanthème des jardins double

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.* (*suite*)

27908 **à carène jaune** ⊙ (S. A) . . . . » 40
27909 — — — — 10 gram. » 80
27910 à carène varié ⊙ (S. A). . . . . » 40
27911 — — — — 10 gram. » 80
27925 **à carène de Burridge** ⊙ (S. A). » 40
27935 **à carène hybride de Burridge varié** ⊙ (S. A) . . . . . » 60
Mélange de variétés magnifiques.
27945 *à carène hybride double ⊙ (S. A) . . » 60

Chrysanthème frutescent.

27960 frutescent (*Argyranthemum*) ♀⊙. . » 80
27962 *frutescent Étoile d'or ♀⊙ (*nouv.*) (*manque*)
27965 *inodore double blanc de neige. *Ch. inodorum plenissimum* ⊙♀ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
Fleurs très doubles, en forme de pompon, blanc très pur; excellente plante pour bouquets.
27970 **vivace** de l'Inde à grande fleur varié ♀⊙ . . . . . » 60

fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.* (*suite*)

27985 vivace du Japon varié ♀⊙ . . . . . » 60
carné. *Voy.* PYRÈTHRE rose.
rose. *Voy.* PYRÈTHRE rose.

CHRYSURUS. *Voy.* LAMARCKIA.

CINÉRAIRE. *Cineraria.*

28005 **hybride à grande fleur variée** ♂□ 1 50
28006 **hybride à grande fleur variée choix extra** ♂□ 2 50
Graines récoltées sur des plantes hors lignes.
28008 *hybride à grande fleur blanche ♂□ (*Vilm.*) (*nouv.*) . . . . . 2 »
Très belle variété à grande fleur, bien fixée.
28010 *hybride bleu d'azur ♂□. 1 50
Très jolie variété se reproduisant franchement par le semis.
28014 *hybride à grande fleur rouge ♂□ (*nouv.*). . . . . 2 »
Très belle variété; surtout très recommandable pour les décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc.
28018 *hybride double variée ♂□ . . . . . 2 »
Le semis ne produit qu'une très faible proportion de plantes à fleurs doubles.
28020 ***hybride naine à grande fleur** variée ♂□ (*Vilm.*) . . . . . 3 »
Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu.
Les Cinéraires hybrides doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.
28032 *maritime candidissima ♀⊙. . . . . » 60
Plantes à feuillage blanc découpé; très usitées pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.



Cineraria maritima candidissima.

Cinéraire hybride à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

CLARKIA

28040 élégant double rose ⊙ . . . . . » 40
28041 — — — — 15 gram. » 80
28043 *élégant double blanc pur ⊙ (*Vilm.*) » 40
28044 — — — — 15 gram. » 80
28050 élégant double violet ⊙ . . . . . » 40
28051 — — — — 15 gram. » 80

Clarkia élégant double.

28055 élégant double varié ⊙ . . . . . » 20
28056 — — — — 15 gram. » 50
28065 **pulchella rose** ⊙ (S. A) . . . . . » 40
28066 — — — — 15 gram. » 80
28070 pulchella nain rose ⊙ (S. A) . . . . » 60
28073 pulchella double blanc ⊙ (S. A) . . . » 60
28075 pulchella double rose ⊙ (S. A). . . . » 60
28080 pulchella blanc ⊙ (S. A) . . . . . » 40
28085 *pulchella nain blanc ⊙ (S. A) . . . . » 60
28095 *pulchella integripetala ⊙ (S. A) . . . » 60
28100 *pulchella integripetala blanc ⊙ (S. A). » 60

fr. c.

CLARKIA (*suite*)

28103 *pulchella integripetala limbata ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60

Fleur à pétales entiers de couleur rouge foncé, bordés de blanc; jolie petite race.

28105 pulchella marginata ⊙ (S. A) . . . . » 60
28110 *pulchella marginata double ⊙ (S. A). » 60
28115 pulchella pulcherrima ⊙ (S. A) . . . » 60
28120 pulchella varié ⊙ (S A). . . . . » 40
28121 — — — — 15 gram. » 80

CLÉMATITE

28127 à feuille entière ♀ . . . . . » 40

CLÉOME

28130 violet. *C. arborea* ⊙ ♀. . . . . » 60

CLIANTHUS

28140 *Dampierii ⊙ ♀ □ (*graines récoltées en France*) 1 50

Semer en février-mars, en serre ou sur couche chaude, en terre meuble, en place ou, soit en pépinière et *repiquer* en pots sitôt la germination, soit en pots bien drainés, une graine par pot, et *replanter*, sans briser la motte, sur couche ou en pots, sous châssis ou en serre; *aérer* et ombrer au besoin; *n'arroser* que par bassinages.

CLINTONIA

28150 pulchella ⊙ A. . . . . » 60

COBÉE. *Cobœa.*

28160 **grimpante.** *C. scandens* ⊙ ♀ § . . » 60

COCARDEAU. *Voy.* **GIROFLÉE.**

COCHLEARIA acaule. *Voy.* **IONOPSIDIUM.**

Clianthus Dampierii.



Coleus.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

COIX. *Voy.* **LARME-DE-JOB.**

COLCHIQUE

28163 d'automne ♃ . . . . . » 40

COLEUS

28165 en mélange ♃ ⊙ □ 1 50

COLLINSIA

28170 **bicolore** ⊙ (s. a). . . . . » 20
28171 — — — — 30 gram. » 60
28175 **candidissima** ⊙ (s. a). . . . . » 40
28176 — — — — 30 gram. 1 20
28180 multicolore ⊙ (s. a) . . . . . » 40
28181 — — — — 30 gram. 1 20
28190 en mélange ⊙ (s. a) . . . . . » 40
28191 — — — — 30 gram. 1 20
28195 à grande fleur. *C. grandiflora* ⊙ (s. a) » 40
28196 — — — — 30 gram. 1 20
28205 verna ⊙ (s. a). . . . . » 60

Pour obtenir une bonne floraison, il faut semer d'automne.

28210 *violacea ⊙ (s. a). . . . . » 40

Fleurs violettes très abondantes dès la fin de l'hiver pour les semis d'automne; semé au printemps, il fleurit dix à douze semaines après le semis.

COLLOMIA

28220 **écarlate.** *C. coccinea* ⊙ (s. a) . . » 40
28221 — — — — 15 gram. » 60

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*

28228 bicolore jaune et vert ⊙ § . . . . . » 40
28230 galeuse ⊙ §. . . . . » 40
28240 *miniature ⊙ §. . . . . » 40
28245 **orange** ⊙ §. . . . . » 40
28250 oviforme blanche ⊙ §. . . . . » 40
28255 *plate rayée ⊙ §. . . . . » 40
28258 poire bicolore ⊙ §. . . . . » 40
28260 poire blanche ⊙ §. . . . . » 40

fr. c.

COLOQUINTE (*suite*)

28265 **poire rayée** ⊙ §. . . . . » 40
28270 pomme hâtive ⊙ §. . . . . » 40
28275 variée ⊙ §. . . . . » 40
vivace §. *Voy.* **CONCOMBRE** vivace.

COLUTEA. §. *Voy.* **BAGUENAUDIER.**

COMMELINE. *Commelina.*

28285 tubéreuse ♃ ⊙ . . . . . » 40

CONCOMBRE. *Cucumis.*

Concombre Dudaïm.

28300 Dudaïm ⊙ §. . . . . » 60
28310 vivace. *C. perennis* ♃ §. . . . . » 60
sauvage. *Voy.* **MOMORDIQUE.**
des Antilles. *C. Anguria* §. *Voy.* au **POTAGER.**

CONVALLARIA. *Voy.* **MUGUET.**

CONVOLVULUS. *Voy.* **BELLE-DE-JOUR** *et* **IPOMÉE.**

Collomia écarlate.

Cobée grimpante.

Coloquinte galeuse.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*

28335 **double varié** ⊙ (s. A) . . . . . » 20
28336 — — — — 15 gram. » 80
28370 simple des blés ⊙ (s. A) . . . . . » 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

28375 **des jardins rouge** ♂♀ . . . . . » 20
28376 *des jardins atrosanguinea ♂♀ . . . . » 40
28380 *des jardins blanche à cœur rose ♂♀ . » 40
28383 des jardins variée ♂♀ . . . . . » 20

Coquelourde Fleur-de-Jupiter.

28385 Fleur-de-Jupiter ♀ Δ . . . . . » 40
28400 **Rose-du-ciel** ⊙ (s. A) . . . . . » 40
28401 — — — — 15 gram. » 80
28410 Rose-du-ciel **pourpre** ⊙ (s. A) . . . » 40
28420 Rose-du-ciel naine ⊙ (s. A) . . . . » 40
28430 *Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. A) . . . . . » 60
28435 *Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. A). . . . . » 60

Deux jolies variétés d'un aspect délicat et gracieux.

Coquelourde Rose-du ciel pourpre.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* **ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE** *et* **THLASPI.**

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* **ALYSSE.**

COREOPSIS

28445 **élégant** ⊙ (s. A) . . . . . » 20
28446 — — — — 15 gram. » 60
28455 élégant pourpre ⊙ (s. A) . . . . . » 40
28474 élégant nain pourpre ⊙ (s. A). . . . » 40
28477 *nain compact ⊙ (s. A) (*nouv.*) . . . » 60
28480 **en couronne. C. coronata** ⊙ (s. A). . . . . » 40
28481 — — — — 15 gram. 1 »
28485 **de Drummond. C. picta** ⊙ (s. A) » 40
28486 — — — — 15 gram. » 80

CORNARET. *Voy.* **MARTYNIA.**

CORYDALIS. *Voy.* **FUMETERRE.**

COSMIDIUM

28510 Burridgeanum ⊙ (s. A). . . . . » 40

COSMOS

28520 *bipinné à grande fleur pourpre ⊙ . . » 60

COUCOU. *Voy.* **PRIMEVÈRE** jaune.

COURGE. **GOURDE.** *Cucurbita. Lagenaria.*

28540 **massue** ⊙ §. . . . . » 40
28542 *massue longissima ⊙ §. . . . . » 40
28547 Melon du Malabar ⊙ § . . . . . » 40
28550 **pèlerine** ⊙ § . . . . . » 40
28552 pèlerine très grosse ⊙ § . . . . . » 40
28554 *pèlerine miniature ⊙ § . . . . . » 40
28557 plate de Corse ⊙ §. . . . . » 40
28560 poire à poudre ⊙ §. . . . . » 40
28565 siphon ⊙ § . . . . . » 40
28570 en mélange (variétés d'ornement) ⊙ § vivace. §. *Voy.* **CONCOMBRE** vivace.

COURONNE-IMPÉRIALE. *Voy.* **FRITILLAIRE.**



Coreopsis nain compact.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

CREPIS

28580 **rose** ⊙ (s. a) . . . . . » 40
28581 — — — — 15 gram. » 80
28585 **blanc** ⊙ (s. a) . . . . . » 40
28586 — — — — 15 gram. » 80
28587 varié ⊙ (s. a) . . . . . » 40
28588 — — — — 15 gram. » 80
28590 barbu (jaune d'or) ⊙ (s. a) . . . . . » 40

CRESSON. *Cardamine.*

28595 des prés ♃ . . . . . (*manque*)

CROCUS. Safran.

28600 varié ♃ . . . . . (*manque*)

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA

28610 stylosa ♃ △ . . . . . » 40

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

fr. c.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.

CUPHEA

28620 miniata ⊙ . . . . . » 40
28625 platycentra ♃ ⊙ . . . . . » 60
28630 pourpre ⊙ . . . . . » 40

CUPIDONE. *Catananche.*

28650 bleue ♃ ⊙ . . . . . » 40
28655 blanche ♃ ⊙ . . . . . » 40
28660 en mélange ♃ ⊙ . . . . . » 40

Plantes légères à longs pédoncules.

CYCLAMEN

28670 Africanum macrophyllum ♃ 1 50
28675 d'Europe en mélange ♃ 1 50
28680 à feuille de Lierre. C. de Naples ♃ . 1 50
28683 repandum ♃ 2 50
28685 de Perse en mélange ♃ 1 50
28686 *de Perse atrorubens ♃ 1 50
28687 *de Perse blanc ♃ 1 50

Cosmidium Burridgeanum.

Crucianella stylosa.

Crepis barbu.

Courge massue longissima.

Cyclamen de Perse.



Courge siphon.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

CYCLANTHERA

28695 pedata ☉ § . . . . . » 60

CYMBALAIRE. *Voy.* **LINAIRE.**

CYNOGLOSSE

28700 **à feuille de Lin.** Argentine. Corbeille-d'argent ☉ (s. a) . . . . . » 20
28701 — — — — 15 gram. » 50

DAHLIA

28710 **double varié** ♀☉. . . . . » 60
28715 *double nain varié ♀☉. . . . . » 80
28720 Lilliput double varié ♀☉. . . . . » 60
28730 coccinè varié ♀☉. . . . . » 60

Jolie espèce variant du rouge coccinè au jaune, fleurissant tout l'été de l'année du semis.

28735 *simple varié choix extra ♀☉. . . . 1 »

Les Dahlias simples, par la précocité et la durée de leur floraison, les coloris vifs de leurs fleurs, leur feuillage vert foncé et leur beau port, peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis; on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

DATURA

28740 cornu. *D. ceratocaula* ☉. . . . . » 40
28745 d'Égypte **double violet** ☉. . . . » 40
28746 — — — — 10 gram. » 80
28750 d'Égypte **double blanc** ☉. . . . » 40
28751 — — — — 10 gram. » 80
28755 d'Égypte double en mélange ☉. . . » 40
28756 — — — — 10 gram. » 80
28770 flava flore pleno (*humilis*) ☉. . . . » 60
28775 **meteloides (Wrightii)** ♀☉. . . » 40

DELPHINIUM. *Voy.* **PIED-D'ALOUETTE.**

DIANTHUS. *Voy.* **OEILLET.**

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* **FRAXINELLE.**

fr.

DIDISCUS cœruleus. *Voy.* **HUGÉLIE**

DIELYTRA

28790 spectabilis ♀ 2 50

DIGITALE. *Digitalis.*

28800 *gloxinioides variée ♂♀. . . . . » 40
28805 *gloxinioides blanche ♂♀. . . . . » 40
28810 *gloxinioides rose ♂♀. . . . . » 40
28812 *gloxinioides pourpre ♂♀. . . . . » 40
28815 à grande fleur jaune ♂♀. . . . . » 40
28820 jaune ♂♀ . . . . . » 20
28825 **pourpre** ♂♀ . . . . . 10 gram. » 50
28826 — — — — » 40
28830 pourpre à fleur blanche ♂♀ . . . . » 40
28835 pourpre à fleur rose ♂♀. . . . . » 40

DOLIQUE. *Lablab.*

28845 **d'Égypte** violet ☉§ . . . . . » 40
28846 — — — — 30 gram. » 80
28855 d'Égypte blanc ☉§ . . . . . » 40
28860 d'Égypte en mélange ☉§. . . . . » 40
28861 — — — — 30 gram. » 80

DORONICUM

28870 Bellidiastrum ♀. . . . . » 60
28872 Caucasicum ♀. . . . . » 60
28875 Pardalianches ♀. . . . . (*manque*)

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

28880 de Moldavie (bleu) ☉. . . . . » 40
28883 *Ruyschiana var. Japonicum ☉ ♀ (*nouv.*). 1 50

Très-belle plante vivace, atteignant 50 à 60 centimètres de hauteur; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout quand elle est bien exposée au soleil. *Voy.* au Supplément.

DRYAS

28890 octopetala ♀△. . . . . » 60

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*

28910 **grimpant.** *E. scaber. C. scabra* ☉♀§ » 60

Digitale à grande fleur jaune.

Datura d'Égypte double.

Dolique d'Égypte.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

ECHEVERIA
28915 secunda glauca ♀ 1 50

EMILIA. *Voy.* CACALIE.

ÉNOTHÈRE. *OEnothera.*
28925 blanche. *OE. tetraptera* ⊙♀. . . . . » 40
28935 de **Drummond** ⊙ (s. a) . . . . . » 40
28940 de Drummond naine blanche ⊙ (s. a). » 60
28945 de **Lamarck** ⊙ (s. a). . . . . » 40
Voisine de l'*É. odorante*; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.
28950 odorante. É. à grande fleur ⊙ (s. a). » 40
28955 à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙♂ (s. a) . . . . . » 40
28960 pourpre ⊙ . . . . . » 40

Énothère rose.

28965 rose ⊙♀ . . . . . » 40
28970 de Sellow ⊙ (s. a). . . . . » 40
28972 serotina ♀ . . . . . » 60
Voy. aussi GODETIA.

fr. c.

ÉPERVIÈRE. *Hieracium.*
28985 des Alpes ♀ △. . . . . (*manque*)

ÉPILOBE
28995 alpestre ♀ △ . . . . . » 60
29000 à épis. Laurier de Saint-Antoine ♀. » 60

EPIPACTIS
29020 palustris ♀ . . . . . » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*)
29030 élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . » 40
Épis élégants et déliés.

ERANTHIS (*Helleborus*)
29040 hiemalis ♀ . . . . . » 40

ERIANTHUS (*Graminée*)
29042 Ravennæ ♀ . . . . . » 40

ERIGERON
29045 *aurantiacus ♀ (*nouv.*) . . . . . 1 »
Très jolie plante vivace, très rustique, atteignant environ 25 centim. de hauteur; fleur grande, rouge orangé, très brillant.
29047 glabellus ♀. . . . . » 60
29049 *pulchellus ♀ (*nouv.*). . . . . 2 »
Belle plante de 70 à 80 centimètres de hauteur; fleur lilas. *Voy.* au Supplément.
Voy. aussi STENACTIS.

ERINUS
29050 Alpinus ♀ △. . . . . » 60

ERYNGIUM. PANICAUT.
29060 Alpinum ♀ △ . . . . . » 60
29065 *bromeliæfolium ♀. . . . . 1 »
29067 *eburneum ♀. . . . . 1 »
29069 *Lasseauxii ♀ . . . . . 1 »
29071 *pandanifolium ♀. . . . . 1 »

Erigeron aurantiacus.

Erigeron glabellus.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

ERYSIMUM

29080 **Petrowskianum** ⊙ (S. A) . . . . » 20
29081 — — — — 15 gram. » 80

Fleurs orange en épis, d'un bel effet.

Erysimum pulchellum.

29085 *pulchellum ♀ Δ (*nouv.*). . . . . » 60

Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes dès le premier printemps et pendant tout l'été; excellente pour bordures, tapis, rocailles, etc.

ESCHSCHOLTZIA

29090 **de Californie** ⊙♀ (S. A). . . . . » 20
29091 — — — — 15 gram. » 60
29100 de Californie blanc ⊙♀ (S. A). . . . » 40
29105 *de Californie blanc rosé (*alba rosea*) ⊙♀ (S. A) . . . . . » 40
29110 *de Californie Mandarin ⊙♀ (S.A)(*nouv.*) » 60
29115 **de Californie orangé.** *E. crocea* ⊙♀ (S. A). . . . . » 40
29116 — — — — 15 gram. » 80

fr. c.

ESCHSCHOLTZIA (*suite*)

29130 **de Californie varié** ⊙♀ (S. A) . . » 20
29131 — — — — 15 gram. » 60
29134 *de Californie double blanc ⊙♀ (S. A) (*nouv.*). 1 50
29136 *de Californie double Mandarin ⊙♀ (S. A) (*Vilm.*) (*nouv.*). . . (*manque*)

Belle variété surtout curieuse par le contraste entre les boutons fermés et les fleurs épanouies.

29138 *de Californie double orangé ⊙♀ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 80

Fleurs semi-doubles, d'un beau coloris orange. Bonne plante.

EUCHARIDIUM

29155 **grandiflorum** ⊙ (S. A). . . . . » 40
29157 *grandiflorum album ⊙ (S. A) (*nouv.*). » 60

EUCNIDE

29165 à fleur de Bartonia ⊙ . . . . . » 60

EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.

EUPHORBE. *Euphorbia.*

29185 panachée. *E. variegata* ⊙. . . . . » 40

EUTOCA

29195 visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙ . . . . » 40

FENZLIA

29210 *dianthiflora lilas ⊙ (S. A). . . . . 1 »
29211 *dianthiflora blanc ⊙ (S. A). . . . . 1 »

Très jolies plantes, mais délicates; nous les recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en Septembre; hiverner sous châssis; fleurs blanches ou lilas à centre noir et jaune.

Erysimum Petrowskianum.

Fenzlia dianthiflora lilas.



Eucharidium grandiflorum.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

FÉRULE
29220 commune ♀. . . . . » 40

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*
29225 cordifolium panaché ♀⊙. . . . . 1 »
29230 pomeridianum ⊙ (s. a) . . . . . » 60
29235 tricolore ⊙ (s. a) . . . . . » 60
29240 tricolore blanche ⊙ (s. a). . . . . » 60
29245 tricolore en mélange ⊙ (s. a). . . . » 60
Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.

Glaciale. *Voy.* GLACIALE.

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.

FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.

FRAISIER. *Fragaria.*
29250 des Indes. *F. Indica* ♀. 1 50
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*
29255 blanche ♀. . . . . » 40
29260 rouge ♀. . . . . » 40
29265 variée ♀ . . . . . » 40

FRITILLAIRE. *Fritillaria.*
29267 Meleagris ♀. . . . . » 60
29268 Couronne-impériale ♀ . . . . . (*manque*)

FUCHSIA
29269 hybride simple varié ♀□. 1 50

FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*
29270 jaune ♀△ . . . . . » 60

GAILLARDE. *Gaillardia.*
29273 peinte variée ⊙♀ (s. a). . . . . » 40
29275 **peinte. G. picta** ⊙♀ (s. a). . . . » 40

fr. c.

GAILLARDE. *Gaillardia. (suite)*
29277 *peinte Aurore boréale. *G. Aurora borealis* ⊙♀ (s. a) (*nouv.*) . . . . . » 40
Belle plante très décorative.
29280 peinte rouge saumoné ⊙♀ (s. a). . . » 40

Gaillarde peinte à fleur double.

29286 *peinte à fleur double variée. *G. picta Lorenziana* ⊙♀ (s. a) (*nouv.*). . 1 »
Nouveauté très intéressante, formant de belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très prolongée.
29290 vivace ♀. . . . . » 40

GALANE. *Chelone.*
29305 barbue écarlate ♀ . . . . . » 40

Ficoïde pomeridianum.

Eschscholtzia de Californie blanc.

Gaillarde peinte.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

GALÉGA
29315 officinal. Rue-de-chèvre ♀♂ . . . . » 20
29316 — — — — 30 gram. » 40
29320 officinal blanc ♀♂ . . . . . » 20
29322 *officinal rose ♀♂ (*nouv.*) . . . . . » 20
29325 officinal en mélange ♀♂ . . . . . » 40
29330 d'Orient ♀♂ . . . . . » 40

GALEOBDOLON. *Voy.* **ORTIE** jaune.

GALTONIA. *Voy.* **JACINTHE.**

GAMOLEPIS
29340 Tagetes ⊙ (s. a). . . . . » 40

GAURA
29350 **Lindheimeri** ♀⊙ (s. a). . . . . » 40
29351 — — — — 10 gram. » 80

GAZON Anglais. *Voy.* aux **GRAMINÉES.**

GAZON DE MAHON. *Voy.* **JULIENNE** de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* **STATICE** Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* **SAXIFRAGA** hypnoides.

fr. c.

GENTIANA. GENTIANE.
29360 acaulis. G. **à grande fleur** ♀ Δ . » 60
29363 Alpina ♀ Δ . . . . . » 60
29365 asclepiadea ♀ Δ . . . . . » 60
29370 campestris ⊙ . . . . . » 60
29375 *Cruciata ♀ . . . . . » 60
29380 lutea. G. jaune ♀ Δ . . . . . (*manque*)
29382 montana ♀ . . . . . (*manque*)
29384 nivalis ⊙ . . . . . (*manque*)
29385 punctata ♀ Δ . . . . . » 60
29387 Pneumonanthe ♀ Δ . . . . . » 60
29390 purpurea ♀ Δ . . . . . » 60
29395 verna ♀ Δ . . . . . » 60

GERANIUM
29405 Endressii ♀ Δ . . . . . » 60
29410 sanguin ♀ Δ . . . . . » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* **PELARGONIUM.**

GESNERIA
29445 *macrantha (*Dircœa*) ♀⊙□ 2 50

GESSE. *Lathyrus.*
29455 hétérophylle ♀ . . . . . » 40
odorante. *Voy.* **POIS A ODEUR.**

Gamolepis Tagetes.

Galéga officinal.

Gaura Lindheimeri.

Gilia laciniata.

Gentiana Cruciata.

Gilia tricolore.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

GEUM. *Voy.* BENOITE.

GILIA

29470 capitata ⊙ (s. a). . . . . » 40
29475 *laciniata ⊙ (s. a). . . . . » 40
29480 *liniflora ⊙ (s. a) . . . . . » 40
29485 **tricolore** ⊙ (s. a) . . . . . » 40
29486 — — — — 15 gram. » 80
29490 tricolore blanc de neige ⊙ (s. a) . . » 40
29495 tricolor splendens (rose) ⊙ (s. a) . . » 40
29500 tricolore en mélange ⊙ (s. a) . . . . » 40
29501 — — — — 15 gram. » 80

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

29510 **Quarantaine** variée (*beau mélange doublant au moins* 65 *p.* 100) ⊙ . » 40
29511 — — — — 10 gram. 2 »
Quarantaine, *chaque variété séparée.* » 60

29515 Quar. ardoisée.
29520 Quar. blanche.
29525 Quar. brun noir.
29530 Quar. cramoisie.
29540 Quar. jaune soufre à reflets roses.
29545 Quar. lilas.
29550 Quar. mordoré foncé.
29555 Quar. rose.
29560 Quar. rouge carmin.
29565 Quar. rouge cuivré.
29570 Quar. violette.
29571 Quar. violet clair.

29572 Quarantaine **kiris** variée ⊙ . . . . » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée.* . » 60

29573 Quar. kiris blanche.
29574 Quar. kiris brun noir.
29575 Quar. kiris carmin.
29576 Quar. kiris couleur de chair.
29578 Quar. kiris écarlate.
29585 Quar. kiris jaune soufre.
29590 Quar. kiris rose.
29595 Quar. kiris rouge clair à grand rameau.
29600 Quar. kiris violette.

29605 Quar. *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets. . . . . 6 »

fr.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola. (suite)*

Giroflée Quarantaine à grande fleur.

29740 Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ » 40
Quar. à gr. fl., *chaque variété séparée* » 60

29745 à gr. fl. ardoisée.
29750 à gr. fl. blanche.
29753 à gr. fl. bleu clair.
29754 à gr. fl. brun noir.
29755 à gr. fl. couleur de chair.
29765 à gr. fl. jaune soufre.
29770 à gr. fl. lilas.
29774 *à gr. fl. mordoré foncé (*nouv.*)
29780 à gr. fl. rose.
29782 *à gr. fl. rose cuivré (*nouv.*).
29785 à gr. fl. rouge carmin.
29787 *à gr. fl. rouge carmin cuivré.
29790 à gr. fl. rouge sang.
29795 à gr. fl. violette.
29798 à gr. fl. kiris blanche.
29802 à gr. fl. kiris rose cuivré.

29805 Quarantaine à grande fleur. Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . 5 »
29848 Quarantaine Parisienne variée ♂. . . » 60
29850 Quarantaine Parisienne blanche ♂ . . » 60

Giroflée Quarantaine Parisienne.

Giroflée Quarantaine.

Giroflée Quarantaine Cocardeau.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola. (suite)*

29860 Quarantaine Parisienne rouge ♂. . . » 60
29870 Quarantaine **Cocardeau** variée ♂ . » 60
29875 Quarantaine Cocardeau blanche ♂. . » 60
29880 Quarantaine Cocardeau rouge ♂. . . » 60
29885 Quarantaine Cocardeau violette ♂. . » 60

Giroflée grosse espèce.

29930 **grosse espèce** variée. G. d'hiver. (*beau mélange*) ♂. . . . . » 40
29931 — — — — 5 gram. 2 »
grosse espèce, *chaque variété séparée.* » 60

29935 gr. esp. blanche.
29945 gr. esp. rose.
29950 gr. esp. rouge.
29955 gr. esp. rouge sang.
29960 gr. esp. violette.
29985 gr. esp. kiris blanche.
29986 gr. esp. kiris écarlate.
29987 gr. esp. kiris jaune soufre.

30033 *grosse espèce Cocardeau blanche ♂ » 60
Fleurs très grandes, d'un blanc pur, formant un épi floral d'une grande beauté.

fr. c.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola. (suite)*

30035 grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂. . . » 60
30040 grosse espèce Cocardeau violette ♂. . » 60
30050 grosse espèce. Collection de 14 variétés en 14 paquets. . . . . 5 »

Giroflée empereur.

30090 **empereur** variée ♂ . . . . . » 40
empereur, *chaque variété séparée*. . » 60

30095 emp. blanche.
30097 emp. brun noir.
30099 emp. carmin.
30110 emp. rose.
30120 emp. rouge sang.
30125 emp. violette.
30130 emp. kiris couleur de chair.
30136 emp. kiris mauve (*manque*).
30138 emp. kiris rose.
30142 emp. kiris violette.
30150 emp. à gr. fl. cramoisie.
30155 emp. à gr. fl. rose vif.

30175 empereur. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . .

Giroflée jaune simple.

Giroflée jaune double.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

GIROFLEÉ. *Cheiranthus. Mathiola. (suite)*

30210 **jaune variée.** Ravenelle ♂ ▵ . . . » 20
30211 — — — — 15 gram. » 80
30220 **jaune à fleur brune** ♂ ▵ . . . » 20
30221 — — — — 15 gram. » 80
30235 jaune à fleur violette ♂ ▵ . . . . . » 40
30240 *jaune pur ♂ ▵ (*nouv.*) . . . . . » 40
30242 *jaune simple Belvoir castle (jaune à bouton brun) ♂ ▵ (*nouv.*) . . . . 1 »
30243 *jaune simple compacte à fleur bleue ♂ ▵ (*nouv.*) . . . . . 1 »
30244 *jaune simple compacte à fleur brune ♂ ▵ (*nouv.*) . . . . . 1 »
30245 *jaune simple Golden King (à bouton brun) ♂ ▵ (*nouv.*) . . . . . 1 »
30246 *jaune simple Harbinger (brune hâtive) ♂ ▵ (*nouv.*) . . . . . 1 »
30247 *jaune simple à fleur jaune d'or (à bouton vert) ♂ ▵ (*nouv.*) . . . . 1 »
30249 *jaune simple à fleur rouge foncé ♂ ▵ (*nouv.*) . . . . . 1 »

Voy. au Supplément.

30250 **jaune double** en mélange ♂ . . . » 60
30270 jaune double. Collection indivisible de 12 variétés en 12 paquets . . . . . 5 »

de Mahon. *Voy.* **JULIENNE.**

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*

30280 Ficoïde Glaciale ☉ ▵ . . . . . » 40
30281 — — — — 10 gram. » 80

GLAÏEUL. *Gladiolus.*

30287 alatus ♀ . . . . . 1 »
30290 Gandavensis hybride varié ♀ . . . . » 60

fr. c.

GLOXINIA

30300 hybride crassifolia *dit* gros type ♀ ☉ □ 2 50
30310 hybride à fl. piquetée et tigrée (Race Vallerand) ♀ ☉ □ 2 50

GNAPHALIUM

30312 Leontopodium ♀ ▵ . . . . . » 80

Plante connue dans les Alpes sous le nom de « *Edelweiss* ». Rocailles, etc.

GODETIA

30320 *Bijou ☉ (s. a) (*nouv.*) 1 50

Très-belle variété naine, touffue, extrêmement florifère; fleur blanche maculée de rouge foncé à la base des pétales; bordures, potées, etc. *Voy.* au Supplément.

30335 **rubicunda** ☉ (s. a) . . . . . » 40
30336 — — — — 10 gram. » 80
30350 **Schaminii** ☉ (s. a) . . . . . » 40
30367 *Whitneyi brillant ☉ (s. a) (*nouv.*) 1 »
30368 *Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ☉ (s. a) (*nouv.*) 1 50

Très-belle variété à grandes fleurs blanc pur, d'un très bon effet. *Voy.* au Supplément.

30370 *Whitneyi Lady Albemarle ☉ (s. a) (*nouv.*) . . . . . » 40

Très belle variété à grande fleur; plante basse.

30375 en mélange ☉ (s. a) . . . . . » 40
30376 — — — — 10 gram. » 80
30380 *double rubicunda splendens ☉ (s. a) (*Vilm.*) (*nouv.*) . . . . . 1 »

GOURDE. *Voy.* **COURGE.**

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* **ADONIDE.**

GRAINES pour colliers. *Voy.* **LARME-DE-JOB.**

Godetia double rubicunda splendens.

Gloxinias hybrides.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ARUNDINARIA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

GRINDELIA
30392 squarrosa ♂ ♀ . . . . . » 40

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA

Gunnera scabra.

30395 scabra ♀ . . . . . 1 »

GUTIERREZIA. *Gunthera.*
30400 gymnospermoides. *G viscosa* ⊙ (s. A). » 40

GYMNOTHRIX (*Graminée*)
30405 *latifolia ♀ . . . . . » 60
Pittoresque.

GYNERIUM (*Graminée*)
30410 **argenteum** ♀ . . . . . » 60

GYPSOPHILA
30425 **élégant blanc.** *G. elegans* ⊙ (s. A). » 40
30426 — — — — 15 gram. » 80
30430 **élégant rose.** *G. viscosa* ⊙ (s. A). » 40
30431 — — — — 15 gram. » 80
30435 muralis ⊙ △ (s. A) . . . . . » 40
30440 *paniculata ♀ (s. A) . . . . . » 40
Saxifraga. *Voy.* TUNICA.

fr. c.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*
30459 bicolore ⊙ § . . . . . » 20
30460 blanc ⊙ § . . . . . » 20
30475 rouge ⊙ § . . . . . » 20
30477 en mélange ⊙ § . . . . . » 20

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

HELENIUM
30495 Bolanderi ♀ . . . . . » 60
30505 tenuifolium. H. à feuille menue ♀ ⊙ . » 40

HELIANTHEMUM
30510 *mutabile ♀ . . . . . » 60

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*
30525 à grande fleur ♀ ⊙ . . . . . » 60
30535 du Pérou ♀ ⊙ . . . . . » 60
30545 Roi des noirs ♀ ⊙ . . . . . » 60
30565 varié ♀ ⊙ . . . . . » 60

HELLÉBORE. *Helleborus.*
30575 noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♀ . . . » 60
30578 hybride varié ♀ . . . . . 2 »
Les Hellébores sont des plantes très rustiques fleurissant, en pleine terre, de Décembre en Mars-Avril, ce qui leur donne un mérite tout particulier.
Voy. aussi ERANTHIS.

HERBE-AUX-TURQUOISES. *Voy.* MUGUET.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM (*Graminée*)
30585 **jubatum.** Orge à épis en crinière ⊙ (s. A) . . . . . » 40

Grindelia squarrosa.



Gypsophila élégant rose.

Gutierrezia gymnospermoides

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*

30595 bleue. *H. cœrulea* ⊙ (s. a) . . . . . » 60

HUMEA

30605 *élégant ♂ . . . . . » 60
30607 *élégant blanc ♂ . . . . . » 60

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS. *Voy.* THLASPI.

IMMORTELLE. *Xeranthemum.*

30620 annuelle blanche ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30623 *annuelle blanche multiflore ⊙ (s. a) . » 60
30635 annuelle **violette** ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30636 — — — — 10 gram. » 80
30640 annuelle **pourpre multiflore** ⊙ (s. a) . . . . . » 60
30655 *annuelle imperialis flore pleno ⊙ (s. a) » 60
30660 annuelle variée ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30661 — — — — 10 gram. » 80
30662 *annuelle superbissima blanche ⊙ (s. a) (*nouv.*) . . . . . » 60
30663 *annuelle superbissima violette ⊙ (s. a) (*nouv.*) . . . . . » 60

Race nouvelle, très intéressante.

IMMORTELLE. *Helichrysum.*

30665 à bractées blanche ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30666 — — — — 15 gram. 1 »
30670 à br. jaune ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30671 — — — — 15 gram. 1 »
30675 à br. rouge ⊙ (s. a) . . . . . (*manque*)
30678 à br. variée ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30679 — — — — 15 gram. 1 20
30680 à br. naine blanche ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30685 à br. naine bronzée ⊙ (s. a) . . . (*manque*)

fr. c.

IMMORTELLE. *Helichrysum. (suite)*

30690 à br. naine jaune ⊙ (s. a) . . . . . » 40

Immortelle à bractées naine rose.

30695 *à br. naine rose ⊙ (s. a) (*Vilm.*) . . » 40
30696 à br. naine variée ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30710 *à br. double à grande fleur Borussorum rex naine blanche ⊙ (s. a) . . . . . » 60
30712 *à br. double brune ⊙ (s. a) (*nouv.*) . . » 60
30745 à br. double à grande fleur variée. I. monstrueuse ⊙ (s. a) . . . . . » 40
30746 — — — — 15 gram. 1 50
30747 *à br. double à grande fleur demi-naine blanche ⊙ (s. a) (*nouv.*) . . » 60
30748 *à br. double à grande fleur demi-naine jaune cuivré ⊙ (s. a) (*nouv.*) . » 60
30749 *à br. double à grande fleur demi-naine rouge sang ⊙ (s. a) (*nouv.*) . » 60
30750 blanche du Cap. *H. vestitum* ♀ . . . » 80
30752 *jaune *ou* à bouquets. *Gnaphalium Orientale* ♀ 1 50

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires. *Voy.* au Supplément.

Helenium Bolanderi.

Immortelle annuelle pourpre multiflore.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

IMPATIENS

30755 glanduligera. Balsamine de Royle ⊙. » 40
30760 *Sultani ♀ □ (*nouv.*) paquet de 10 graines 1 50

Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle. *Voy.* au Supplément.

Balsamina. *Voy.* **BALSAMINE.**

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.*

30775 acaule blanc ⊙ (s. A). . . . . » 60

Ionopsidium acaule lilas.

30780 acaule lilas ⊙ (s. A) . . . . . » 60

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*

30786 variée ⊙§ . . . . . » 40
30790 **écarlate** ⊙§ . . . . . » 40
30792 *écarlate vif à feuille de Lierre. Quamoclit hederifolia ⊙§ (*nouv.*). . . » 60

Plante grimpante très gracieuse; végétation rapide; fleurs nombreuses.

30795 épineuse. I. bona nox ⊙§ . . . . . » 40
30805 à feuille de Lierre. I. Nil ⊙§. . . . » 40
30810 à feuille de Lierre à grande fleur ⊙§ » 40
30811 *à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙§ » 40
30815 *limbata ⊙§. . . . . » 40

Fleur violet foncé bordé blanc.

fr. c.

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis. (suite)*

30820 limbata hybrida ⊙§ . . . . . » 40
30825 **du Mexique** à grande fl. blanche ⊙§ » 40
30830 *Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙§ » 40
30835 Quamoclit blanc ⊙§. . . . . » 40
30838 Quamoclit varié ⊙§. . . . . » 40
30840 **Volubilis varié** ⊙§ . . . . . » 20
30841 — — — — 30 gram. » 40
Volubilis, *chaque variété séparée* . . » 40

30845 blanc.
30855 kermesina (rouge vif).
30860 Mme Année.
30870 purpurea quinata.
30875 violet foncé.

30880 Collection de 15 var. en 15 paquets. . 5 »

IPOMOPSIS

30895 élégant nankin ♂ (s. A). . . . . » 60
30905 *élégant (superbe) ♂ (s. A). . . . . » 60
30910 élégant varié ♂ (s. A). . . . . » 60

IRIS

30915 d'Angleterre en mélange ♀ . . . (*manque*)
30925 d'Espagne en mélange ♀ . . . . (*manque*)
30930 Germanique en mélange ♀ Δ . . . . » 60
30933 de Perse ♀ . . . . . (*manque*)
30934 setosa ♀ . . . . . » 60
30936 de Sibérie ♀ . . . . . » 60
30937 mélange de diverses espèces ♀ . . . » 60

ISOTOMA

30940 axillaris ♀⊙Δ . . . . . » 60
30945 petræa (fleur blanche) ♀⊙Δ . . . . » 60

IXIA

30947 en mélange ♀. . . . . » 80

JACINTHE. *Hyacinthus.*

30950 de Hollande variée ♀. . . . . » 60
30952 du Cap. *Galtonia candicans* ♀ . . . » 60

Belle plante ornementale, formant en Juillet-Août une hampe de 1 mètre de longueur; fleurs blanches.

JONC-FLEURI. *Voy.* **BUTOMUS.**

Ipomée Volubilis.

Isotoma axillaris.

Ipomée écarlate.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

JULIENNE. *Hesperis.*

30965 des jardins simple ♀. . . . . » 20
30970 des jardins simple blanc pur. *H. matronalis candidissima* ♀ . . . . . » 40
30972 *d'Orient simple naine violette. *H. violacea* ♀ *(nouv.)*. . . . . » 60
30985 **de Mahon blanche** ⊙ (s. a). . . » 20
30986 — — — — 30 gram. 1 »
30990 **de Mahon rose** ⊙ (s. a). . . . . » 20
30991 — — — — 30 gram. 1 »
30992 *de Mahon rose vif ⊙ (s. a) *(nouv.)*. » 60
30995 de Mahon en mélange ⊙ (s. a). . . . » 20
30996 — — — — 30 gram. 1 »
30997 *de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. a) *(nouv.)*. . . . . » 60
31000 *de Mahon compacte blanche ⊙ (s. a). » 40
31005 *de Mahon compacte rose ⊙ (s. a). . . » 40

KAULFUSSIA. *Charieis.*

31015 ***amelloides.** *Ch. heterophylla* ⊙ (s. a) . . . . . » 40
31020 amelloides bleu foncé. *K. amelloides atroviolacea* ⊙ (s. a). . . . . » 40
31025 *amelloides kermesina ⊙ (s. a). . . . » 60
Variété remarquable par sa belle teinte violet rougeâtre.
31028 amelloides varié ⊙ (s. a) . . . . . » 40

KETMIE. *Hibiscus.*

31030 **d'Afrique** à grande fleur ⊙. . . . » 20
31031 — — — — 15 gram. » 80

ABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LACHENALIA

31050 en mélange ♀. 1 50

LACHRYMA. *Voy.* LARME-DE-JOB.

fr. c.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

LAGURUS (*Graminée*)

31060 *ovatus ⊙. . . . . » 40
31061 — — — — 10 gram. 1 »
Épis laineux et élégants.

LAMARCKIA. *Chrysurus.* (*Graminée*)

31070 *doré. *C. cynosuroides* ⊙ . . . . . » 40
31071 — — — — 10 gram. 1 »

LAMIER jaune. *Voy.* ORTIE jaune.
blanc. *Voy.* ORTIE blanche, aux PLANTES OFFICINALES.

LANTANA

31080 hybride varié *(beau mélange)* ♀□. . » 80

LARME-DE-JOB. LARMILLE. (*Graminée*)

31090 Coix Lacryma ⊙. . . . . » 40
31091 — — — — 30 gram. » 80
Graines employées pour colliers et chapelets.

LATHYRUS. *Voy.* GESSE hétérophylle *et* POIS A ODEUR.

LAURIER DE SAINT-ANTOINE. *Voy.* ÉPILOBE.

LAVATÈRE. *Lavatera.*

31100 **à grande fleur blanche** ⊙. . . » 40
31101 — — — — 15 gram. » 80
31105 **à grande fleur rose** ⊙. . . . . » 40
31106 — — — — 15 gram. » 80
31110 à grande fleur variée ⊙. . . . . » 20
31111 — — — — 15 gram. » 60
31115 en arbre. *L. arborea* ♀⊙. . . . . » 60

Julienne d'Orient simple naine violette.

Jacinthe du Cap.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

LEPTOSIPHON
31135 **androsaceus** lilas ⊙ (s. a). . . . » 40
31140 androsaceus blanc ⊙ (s. a) . . . . . » 40
31145 aureus ⊙ (s. a) . . . . . » 60
31160 **hybride** varié ⊙ (s. a) . . . . . » 60
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très belles couleurs.
31180 **roseus** ⊙ (s. a) . . . . . » 60
Très jolie espèce.

LEPTOSYNE
31188 *maritima (*vera*) ⊙. . . . . 1 »

LEUCANTHEMUM
31190 grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♀ ♂. . . . . » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

LIATRIS
31193 *pycnostachya ♀ . . . . . » 60
Fleurs pourpre rosé, en épi.

LILIUM. Lis.
31194 Dahuricum. L. de Daourie ♀. . . (*manque*)
31195 speciosum (*lancifolium*) en mélange ♀ (*manq.*)
31196 Humboldtii ♀ . . . . . (*manque*)
31197 Colchicum. *L. Szowitzianum* ♀ . . » 80
31198 tenuifolium. L. à feuille menue ♀ . . » 80
31199 Parryi ♀ . . . . . (*manque*)

LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES
31200 à grande fleur de Douglas ⊙ (s. a). . » 40

LIN. *Linum.*
31210 **à grande fleur rouge** ⊙ (s. a). . » 40
31211 — — — — 15 gram. 1 »
31215 *à grande fleur rose ⊙ (s. a). . . . » 40

LIN. *Linum.* (*suite*)
31225 vivace blanc ♀ . . . . . » 40
31230 **vivace bleu** ♀. . . . . » 40
31231 — — — — 15 gram. 1 50
31240 vivace varié ♀. . . . . » 40
31245 montanum ♀ Δ . . . . . (*manque*)
31248 campanulé. *L. flavum* ♀ . . . . . » 60

LINAIRE. *Linaria.*
31250 Cymbalaire ♀ Δ . . . . . » 60
Rocailles, suspensions.
31251 *du Maroc hybride varié ⊙ (s. a) (*nouv.*) » 60
Charmante plante; fleurs variant du rose au rouge et du lilas au violet et ayant généralement la lèvre inférieure blanche. Excellente pour massifs et pour bouquets.
31253 *du Maroc violet ⊙ (s. a) (*nouv.*). . . » 60
Belle espèce à fleur d'un beau violet vif.
31254 *du Maroc rose ⊙ (s. a) (*nouv.*). . . . » 60
31255 **pourpre. L.** à fleur d'Orchis ⊙ (s. a) » 40
31256 — — — — 10 gram. 1 »
31260 pourpre à fleur blanche ⊙ (s. a). . . » 40
31262 *multipunctata ⊙ (s. a) (*nouv.*). . . . » 60
31263 *multipunctata erecta ⊙ (s. a) (*Vilm.*) (*nouv.*). . . . . 1 »
Petites plantes basses à fleurs jaunes qui se succèdent pendant tout l'été; cette dernière se distingue de la précédente par son port plus trapu et plus érigé.
31264 *reticulata aureo-purpurea ⊙ (s. a) (*nouv.*) . . . . . » 60
Plante basse, très florifère.

LIPPIA
31268 repens ♀ 1 50
Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le midi de la France.

LIS. *Voy.* LILIUM.

LISERON. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

Lin à grande fleur rouge.

Linaire pourpre.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

LIVÈCHE. *Ligusticum.*

31270 du Péloponèse ♀, ... (*manque*)

LOASA. *Cajophora.*

31280 orange. *L. lateritia* ⊙♀§ (S. A) . . . » 40
Pl. grimp.; fl. curieuse, orange et jaune, feuille piquante comme celle de l'Ortie.

31282 *vulcanica ⊙♀ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 60
Espèce nouvelle découverte par M. Ed. André dans les montagnes de l'Amérique du Sud, décrite aussi, mais plus tard, sous le nom de *L. Wallisii;* bonne acquisition.

LOBELIA

31290 **Erinus** ⊙♀ Δ (S. A) . . . . . » 40
31292 *Erinus bleu foncé Crystal Palace ⊙♀ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 60
Magnifique var. à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.

31295 *Erinus grandiflora superba ⊙♀ (S. A.) » 60
31300 *Erinus marmorata (*Paxtoniana*) ⊙♀ (S. A) . . . . . » 60
31305 Erinus speciosa ⊙♀ (S. A) . . . . . » 60
31310 *Erinus stricta multiflora ⊙ ♀ (S. A) . » 60
31320 Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♀ (S. A) . » 60
31330 *Erinus compacta alba ⊙ ♀ (S. A). . . » 60
31332 *Erinus compacta kermesina ⊙♀ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 60
Belle nouveauté à fleur rose frais et vif; très florifère; excellente pour bordures et pour la culture en pots.

31335 *Erinus erecta bicolor ⊙♀ (S. A). . . » 60
31340 Erinus en mélange ⊙♀ (S. A). . . . » 60
31341 Erinus erecta en mélange ⊙♀ (S. A). » 60
31342 *Erinus nain double varié ⊙♀ (S. A) (*nouv.*) . . . . . 1 »
Race nouvelle et très intéressante.

31357 *gracilis erecta alba ⊙♀ (*nouv.*) (S. A) » 60
Plante naine, touffue, très florifère.

31365 ramosa ⊙. . . . . » 60
31375 écarlate. *L. cardinalis* ♀. 1 50

fr. c.

LOBELIA (*suite*)

31380 *écarlate Queen Victoria ♀. 1 50
31390 *fulgens ♀. . . . . 2 »

Lobelia vivace hybride.

31395 *vivace hybride varié ♀ (*nouv.*). . . . 2 50
Nouvelle race très rustique et très florifère; fleurs de coloris extrêmement riches, variant du rose clair au rouge cocciné et du lilas au violet clair et au violet bleuâtre.

LONAS

31415 *umbellata ⊙. . . . . » 40
Plante de 30 à 40 cent. de haut.; fleurs jaunes réunies en capitules assez larges que l'on peut dessécher.



Lin vivace.

Leucanthemum grandiflorum.

Lobelia Erinus.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

LOPHOSPERMUM

31425 grimpant. *L. scandens* ⊙ ♀ §. . . . » 60
Fleur tubuleuse rose.

LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*

31440 **cultivé** ⊙. . . . . » 40
31450 de Saint-Jacques ♀ ⊙ . . . . . » 40

LUFFA

31455 macrocarpa. Torchon ⊙ §. . . . . » 60

LUNAIRE. *Lunaria.*

31460 annuelle. Monnaie-du-Pape ♂. . . . » 20
31462 *annuelle blanche ♂ (*nouv.*) . . . . » 60

LUPIN. *Lupinus.*

31470 changeant ⊙ (odorant). . . . . » 20
31471 — — — — 30 gram. » 50
31475 changeant **de Cruikshank** ⊙. . . » 40
31476 — — — — 30 gram. » 60
Bleu, blanc et jaune; odorant.

31480 *changeant de Cruikshank hybride ⊙. » 40
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très odorante.

31485 grand bleu ⊙. . . . . » 20
31486 — — — — 30 gram. » 50
31490 grand rose ⊙. . . . . » 20
31491 — — — — 30 gram. » 50
31495 de Hartweg ⊙ ♀ . . . . . » 40
31500 *hybridus atrococcineus ⊙. . . . . » 40
31505 jaune (odorant) ⊙. . . . . » 20
31510 jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙ . . . » 60
31520 **nain** ⊙ . . . . . » 40
31521 — — — — 10 gram. » 60
31525 petit bleu ⊙ . . . . . » 20
31535 **polyphylle varié** ♀. . . . . » 40
31536 — — — — 10 gram. » 60
31550 subramosus (*subcarnosus*) ⊙ . . . . » 40
31555 tricolor elegans. *L. hybridus insignis.* L. superbe de Dunnett ⊙. . . . . » 40
31560 annuels en mélange ⊙. . . . . » 20

fr. c.

LYCHNIS

31570 Croix-de-Jérusalem blanche ♀ ⊙. . . » 40
31580 Croix-de-Jérusalem **rouge** ♀ ⊙ . . » 20
31585 Croix-de-Jérusalem en mélange ♀ ⊙. » 40
31595 *de Haage hybride varié ♀ ⊙ (S. A.) . 1 »
Fl. grandes, variant du rouge cocciné au rouge brun et à l'orangé; belle plante.

31597 *de Haage nain blanc carné ♀ ⊙ (S. A). 1 »
31599 *de Haage nain hybride ♀ ⊙ (S. A) . . 1 »
31600 diurna ♀ Δ. . . . . » 60
Voy. aussi **COQUELOURDE.**

LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.

31620 vulgaris ♀ . . . . . » 60

MAÏS

31630 **du Japon panaché** ⊙. . . . . » 20
31631 — — — — 30 gram. » 40
Feuille verte rubanée de blanc; variété très ornementale.

MALCOLMIA. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE

31640 à grande fleur blanche ⊙. . . . . » 40
31641 — — — — 15 gram. » 60
31645 **à grande fleur rose** ⊙. . . . . » 40
31646 — — — — 15 gram. » 60
31650 à grande fleur variée ⊙ . . . . . » 20
31651 — — — — 15 gram. » 60

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

des champs, grande. *Voy.* LEUCANTHEMUM.

des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

Lupin polyphylle.

Lupinus hybridus atrococcineus.

Lychnis Croix-de-Jérusalem

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

MARTYNIA. CORNARET.

31660 annuel. *M. proboscidea* ⊙ . . . . . » 40
31670 pourpre odorant ⊙. . . . . » 40
31671 — — — — 15 gram. 1 »

MASSETTE. *Typha.*

31680 à large feuille. *T. latifolia* ♃. . . . » 20

MATRICAIRE. *Matricaria.*

31690 **blanche double** ⊙ ♃ (S. A) . . . » 20
31692 *blanche double naine compacte ⊙ ♃ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
Plus trapue que l'ancienne race; très bonne plante.
31695 eximia ⊙ ♃ (S. A) . . . . . » 40
31697 *eximia double à feuille crispée ⊙ ♃ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
Belle variété à fleur double et à feuillage très élégant.
31700 *eximia grandiflora ⊙ ♃ (S. A) . . . . » 40
Fleur blanc pur; plante florifère.
31702 *naine double ⊙ ♃ (S. A) . . . . . » 60
Belle variété.
inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA

31715 alba ⊙ ♃ §. . . . . » 60
31720 **Barclayana** ⊙ ♃ §. . . . . » 60
31730 Barclayana Luceyana ⊙ ♃ §. . . . » 60
31745 varié ⊙ ♃ §. . . . . » 60
Pl. grimp.; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE. *Malva.*

31750 d'Alger. *M. Mauritiana.* ⊙ ♂ (S. A) . » 40
31751 — — — — 15 gram. » 80
31760 frisée. *M. crispa* ⊙. . . . . » 40
31761 — — — — 15 gram. » 80
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.

MELICA (*Graminée*)

31770 altissima ♃. . . . . » 60
Très belle espèce.

fr. c.

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*

31780 bleu. Baume-du-Pérou ⊙. . . . . » 20
31781 — — — — 15 gram. » 60

MÉNYANTHE

31786 Trèfle-d'eau ♃. . . . . (*manque*)

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOÏDE.

MIGNARDISE. *Voy.* OEILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS

31800 **cardinalis** varié ⊙ ♃ (S. A). . . . » 60
31805 cupreus ⊙ ♃ (S. A). . . . . » 60

Mimulus cupreus hybride.

31810 **cupreus hybride varié** (panaché et strié) ⊙ ♃ (S. A). . . . . » 60
31815 ***cupreus hybride cinabre** ⊙ ♃ (S. A) . . . . . » 60
31820 *cupreus hybride fond blanc ⊙ ♃ (S. A) » 60
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères.

Malope à grande fleur rose.



Matricaria eximia grandiflora.

Mauve frisée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

MIMULUS (*suite*)

31825 *cupreus nanus tigrinus ⊙ ♀ (s. a) (*nouv.*) . . . . . 1 »
Race très naine et très belle.
31830 musqué. *M. moschatus* ⊙ ♀ (s. a) . . » 60
31835 ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♀ (s. a) . . » 40
31847 *tigrinus flore duplex (fl. emboîtées) ⊙ ♀ (s. a). . . . . 1 »

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum.*

31855 bleue. *V. Phœniceum.* ♂ ♀ . . . . . » 60

MOMORDICA

Momordica Balsamina.

31860 Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙. . » 40
31865 **Charantia.** Margose ⊙. . . . . » 40
31870 Elaterium. Concombre sauvage ⊙. . » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE. *Morina.*

31890 *à longue feuille ♀ . . . . . » 60

fr. c.

MOURON. *Anagallis.*

31900 à grande fleur rouge. *A. frulicosa* ⊙ ♀ (s. a) . . . . . » 60
31905 à grande fleur bleue. *A. Philipsii* ⊙ ♀ (s. a). . . . . » 60
31910 à grande fleur varié ⊙ ♀ (s. a). . . . » 60

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*

31920 **grand varié** ⊙ ♀ Δ (s. a). . . . . » 40
31921 — — — — 10 gram. » 80

grand, *chaque variété séparée*. . . » 60

31928 *blanc pur (*nouv.*).
31930 blanc rosé.
31935 blanc strié rose.
31940 *Brillant (pourpre et jaune) (*nouv.*).
31945 *Constantin Tretiakoff.
31948 *Crescia (pourpre foncé) (*nouv.*).
31950 *Delila (rose et blanc) (*nouv.*).
31953 *Élégant (carmin) (*nouv.*).
31955 *Firefly (*nouv.*).
31958 *jaune pur (*nouv.*).
31960 nigricans.
31967 panaché.
31970 pourpre.
31975 rouge violacé, lèvre jaune (*manque*).

31985 grand. Collection de 12 var. en 12 paq. 5 »
31990 *demi-nain varié ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . » 40
demi-nain, *chaque variété séparée*. . » 60

31992 *demi-nain blanc (*nouv.*)
31995 *demi-nain Firefly (*nouv.*)
32000 *demi-nain kermesina splendens (*nouv.*)

32010 **nain** (Tom-Pouce) varié ⊙ ♀ Δ (s. a) » 60
32011 — — — — 10 gram. 1 50

nain (Tom-Pouce) *chaque variété séparée*. . . . . » 80

32025 nain blanc.
32028 nain cuivré.
32035 nain jaune.
32045 nain panaché.

Port trapu et presque complétement nain ; fleurs grandes, beaux épis.

MUGUET

32085 du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♀ . . . . » 60

Mouron à grande fleur.

Muflier nain.

Morine à longue feuille.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts

MUGUET. *Convallaria.* (*suite*)

		fr. c.
32090	de Mai. *Convallaria maialis* ♀ . . .	» 60
32095	multiflore. *C. multiflora* ♀	» 60
32100	Sceau-de-Salomon. *C. Polygonatum* ♀	» 60
32105	verticillé. *C. verticillata* ♀ . . .	(*manque*)

MYOSOTIS

32115	**des Alpes** bleu ⊙ ♀ Δ (s. a) . . .				» 40
32116	—	—	—	—	5 gram. 1 20
32120	des Alpes blanc ⊙ ♀ Δ (s. a)				» 40
32121	—	—	—	—	5 gram. 1 20
32125	*des Alpes rose ⊙ ♀ Δ (s. a)				» 40
32126	—	—	—	—	5 gram. 1 20
32130	des Alpes en mélange ⊙ ♀ Δ (s. a) .				» 40
32131	—	—	—	—	5 gram. 1 20

Myosotis des Alpes nain.

32132	*des Alpes nain blanc ⊙ ♀ Δ (s. a)	» 60
32133	*des Alpes nain bleu ⊙ ♀ Δ (s. a) . . .	» 60
32134	*des Alpes nain rose ⊙ ♀ Δ (s. a) (*nouv.*)	» 60
32135	*des Alpes nain varié ⊙ ♀ Δ (s. a). .	» 60

Belle race naine formant des touffes compactes couvertes de fleurs.

32136	*des Alpes elegantissima blanc ⊙ ♀ Δ (s. a) (*nouv.*).	» 60

MYOSOTIS (*suite*)

32137	*des Alpes elegantissima bleu ⊙ ♀ Δ (s. a) (*nouv.*).	» 60
32138	*des Alpes elegantissima rose ⊙ ♀ Δ (s. a) (*nouv.*)	» 60
32139	*des Alpes elegantissima varié ⊙ ♀ Δ (s. a) (*nouv.*).	» 60

Ces trois jolies variétés se recommandent par leur port élégant, pyramidal et compact; elles forment de jolies touffes de fleurs innombrables et de coloris très frais. — Semer de préférence en Juin- Juillet.

32140	Azorica ♂ ♀ (s. a).	» 80
32143	*dissitiflora ♂ ♀ (s. a)	1 »
32150	**palustris** à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♀ ⊙ (s. a). . .	1 »
32155	palustris commun (à petite fleur) ⊙ ♀ (s. a)	» 40

La graine de Myosotis palustris (*vrai*) est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. palustris à petite fleur.*

32157	*rupicola ♀ (s. a) (*nouv.*). . . .	(*manque*)

Charmante petite plante, très basse, étalée, fleurs très nombreuses, bleu de ciel.

NÆGELIA

32158	varié (*très beau mélange*) ♀ □ . . .	2 »

NEMOPHILA

32160	**atomaria. N. ponctué** ⊙ (s. a) .				» 20
32161	—	—	—	—	30 gram. » 80
32165	atomaria oculata ⊙ (s. a).				» 20
32170	discoidalis. N. à disque noir ⊙ (s. a).				» 20
32171	—	—	—	—	30 gram. » 80
32180	**insignis blanc** ⊙ (s. a)				» 20
32181	—	—	—	—	30 gram. » 80
32185	**insignis bleu** ⊙ (s. a).				» 20
32186	—	—	—	—	30 gram. » 60

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

32190	insignis bleu bordé blanc ⊙ (s. a) . .	» 20
32195	insignis panaché ⊙ (s. a).	» 20
32200	insignis varié ⊙ (s. a)	» 20
32201	— — — —	30 gram. » 80
32205	**maculata. N. à grandes taches** ⊙ (s. a).	» 20
32206	— — — —	30 gram. » 60

Fleur blanche à taches violettes.

NÉNUPHAR. *Voy.* NYMPHÆA.

Myosotis palustris à large fleur.

Muguet de Mai.

Nemophila insignis

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le **nom.**

fr. c.

NICOTIANA. *Voy.* TABAC.

NIEREMBERGIA

32220 *frutescens ♀ ⊙ (S. A). . . . . » 60
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.

32225 **gracilis** ♀ ⊙ (S. A). . . . . » 60
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

NIGELLE. *Nigella.*

32233 de Damas double variée ⊙ . . . . . » 20
32234 — — — — 15 gram. » 60
32235 **de Damas** double bleue. Patte-d'araignée ⊙. . . . . » 20
32236 — — — — 15 gram. » 60
32240 *de Damas double blanche ⊙. . . . . » 40
32245 *de Damas double naine bleue ⊙ (*nouv.*) 1 »
Variété ne dépassant pas 25 centimètres de hauteur, à fleurs bleu de ciel; très bonne pour bordures. *Voy.* au Supplément.

32253 d'Espagne variée ⊙ . . . . . » 20
32254 — — — — 15 gram. » 60
32255 d'Espagne bleue ⊙. . . . . » 40
32256 — — — — 15 gram. » 80

fr. c.

NIGELLE. *Nigella. (suite)*

32260 d'Espagne blanche ⊙. . . . . » 40
32265 d'Espagne **pourpre** ⊙. . . . . » 40

NOLANA

32275 **à feuille d'Arroche** bleu. *N. atriplicifolia* ⊙. . . . . » 40
32280 à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙. . . . . » 40
32285 prostrata ⊙. . . . . » 40
Plantes rampantes; fleur bleue et jaune, en cloche.

NYCTERINIA

32295 *selaginoides ⊙ (S. A) . . . . . » 60
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. NÉNUPHAR.

32305 alba. N. blanc ♀ . . . . . 1 »
32308 cœrulea. N. bleu ♀ 1 50
32310 lutea. N. jaune ♀ . . . . . 1 »
32315 scutifolia. N. bleu du Cap ♀ 1 50

OBELISCARIA. *Rudbeckia.*

32325 pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♀ (S. A) . . . . . » 60



Nierembergia frutescens.





Nymphæa alba.

Nigelle de Damas.

Œillet de fantaisie.

Œillet des fleuristes double nain hâtif.

Œillet Flamand.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

ŒILLET. *Dianthus.*

32330 Grenadin. Œ. à ratafia ♀♂ . . . . » 60
32332 Grenadin double ♀♂ . . . . . 2 »
32335 **des fleuristes** double varié ♀♂△ . » 60
32340 *des fleuristes double nain hâtif varié ♀♂ . . . . . » 60
Race très touffue, compacte; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs variées.
32345 **de fantaisie varié** ♀♂ 1 50
32350 **de fantaisie fond ardoisé** ♀♂ 1 50
32355 **de fantaisie fond blanc** ♀♂ . . 1 50
32360 **de fantaisie fond jaune** ♀♂ . 1 50
32365 **de fantaisie Avranchin** ♀♂ . . 1 50
32370 **Flamand** (1er *ordre*) ♀♂ . . . . 3 »
32375 **remontant** (1er *choix*) ♀♂ . . . . 2 »
32377 *remontant nain Espoir (tige de fer) ♀♂ (*nouv.*) . . . . . 3 »
Cette race se distingue de tous les autres Œillets vivaces par la raideur de ses tiges, ce qui lui a valu le nom de *tige de fer*; haut. 30 à 40 centim.; fleur rose.

32385 Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♀ . . . . . » 60
32390 Mignardise double varié ♀ . . . . 2 »
32392 *Mignardise double blanc ♀ . . . . . 2 »
32395 Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♀ 2 50
Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que les semis des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.
32405 **de Chine double varié** ⊙♂ (S. A) » 40
32406 — — — — 10 gram. 1 20

fr. c.

ŒILLET. *Dianthus.* (*suite*)

32410 *de Chine double brun-noir. *D. Heddewigii atropurpureus* ⊙♂ (S. A) (*nouv.*) . . . . . 1 »
C'est une des plus belles variétés d'Œillet de Chine que nous possédions.
32412 *de Chine double à large feuille rouge foncé ⊙♂ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
Fleur rouge pourpre.
32414 *de Chine double blanc ⊙♂ (S. A) (*nouv.*) » 60
32420 de Chine double nain varié ⊙♂ (S. A) » 60
32425 de Chine double nain atrosanguin ⊙♂ (S. A) . . . . . » 60
32427 *de Chine double nain blanc ⊙♂ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
32435 de Chine de Heddewig varié ⊙♂ (S. A) » 60
32437 *de Chine de Heddewig diadematus double ⊙♂ (S. A) (*nouv.*). . . . . 1 »
Fleur large à pétales maculés et bordés de blanc.
32440 de Chine lacinié varié ⊙♂ (S. A) . . » 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riche.
32450 *de Chine Reine de l'Orient. *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙♀ (S. A) (*nouv.*) . . . . . 1 »
Fleurs très larges, d'un coloris très beau et excessivement varié.
32465 dentosus hybridus ⊙♀ (S. A) . . . . » 60
32480 hybride de Brown (*Mule-Pink*) ⊙♂ . » 60
32495 superbe. *D. superbus* ♂♀ . . . . . » 60

ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. *Dianthus barbatus.*

32520 **de poète varié** ♂♀ . . . . . » 20
32521 — — — — 15 gram. » 80
32523 *de poète blanc pur ♂♀ (*nouv.*). . . » 60
32530 *de poète oculé marginé ♂♀ . . . . » 60
32540 *de poète **nigricans** ♂♀ . . . . . » 60
Remarquable, entièrement rouge noir.



Œillet de Chine Reine de l'Orient.

Œillet de Chine double brun noir.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.**

fr. c.

ŒILLET-DE-POÈTE. *Dianthus barbatus. (suite)*

32542 *de poète rouge éclatant ♂ ♀ . . . . » 60
Superbe variété d'un rouge vif éclatant.
32547 *de poète nain varié ♂ ♀ . . . . . » 60

Œillet-de-poète double.

32550 de poète double varié ♂ ♀ . . . . » 60
32552 *de poète double blanc pur ♂ ♀ (*Vilm.*) (*nouv.*) . . . . . 1 »

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*

32558 double grand varié ⊙ . . . . . » 20
32559 — — — — 15 gram. » 60
32560 double grand ⊙ . . . . . » 20
32561 — — — — 15 gram. » 60
32562 *double grand jaune d'or à centre brun (*pulchra*) ⊙ (*nouv.*) . . . . » 60
32563 *double grand jaune d'or et brun (*striata*) ⊙ (*nouv.*) . . . . . » 60
32565 double grand orange ⊙ . . . . . » 20
32566 — — — — 15 gram. » 60
32567 *double grand tuyauté brun (*faviflora brunea*) ⊙ (*nouv.*). . . . . » 60

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula. (suite)*

32568 *double grand tuyauté orange (*faviflora aurea*) ⊙ (*nouv.*). . . . . » 60
32570 **double nain** ⊙ . . . . . » 20
32571 — — — — 15 gram. » 60
32572 *double nain orange (*nana lutea*) ⊙ (*nouv.*). . . . . » 60
32573 *double nain tuyauté brun (*nana faviflora brunea*) ⊙ (*nouv.*) . . . . » 60
32574 *double nain tuyauté jaune clair (*nana lutea fistulosa*) ⊙ (*nouv.*) . . . . » 60
32575 *double très nain ⊙ . . . . . » 40
Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.
32582 *double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙ (*nouv.*) . . . . . » 40
Plante tout à fait naine, se couvrant de fleurs d'un beau jaune d'or, à centre brun.
32585 **rayé** grand (simple) ⊙ . . . . . » 40
32586 — — — — 15 gram. » 80
32590 *rayé nain (simple) ⊙. . . . . » 40

ŒNOTHERA. *Voy.* **ÉNOTHÈRE.**

ONONIS. *Voy.* **BUGRANE.**

ONOPORDON.

32595 en mélange ♂. . . . . » 60

OPHIOPOGON. *Voy.* **MUGUET.**

ORCHIS

32598 albida ♀ . . . . . (*manque*)
32600 odoratissima ♀ . . . . . » 60
32605 conopsea ♀ . . . . . » 60
32610 globosa ♀ . . . . . (*manque*)
Voy. aussi **EPIPACTIS.**

OREILLE-D'OURS. *Voy.* **AURICULE.**

ORGE à épis en crinière. *Voy.* **HORDEUM.**

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*

32617 lacteum ♀. . . . . 1 »
32618 en ombelle ♀ . . . . . (*manque*)
32620 des Pyrénées ♀ . . . . . » 60
32621 thyrsoïdes ♀ . . . . . 1 »

Œillet-d'Inde double grand.

Œillet-d'Inde nain.

Orobe noir.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

OROBE. *Orobus.*
32630 jaune. *O. luteus* ♀ . . . . . » 60
32632 lathyroides . . . . . » 60
32635 noir. *O. niger* ♀ . . . . . » 40
32640 printanier. *O. vernus* ♀ . . . . . » 40

ORTIE. LAMIER. *Galeobdolon.*
32645 jaune. *G. luteum* ♀ . . . . . » 60

OXALIS
32650 corniculata purpurea ⊙ ♀ . . . . . » 60
Feuillage pourpre brun.
32660 *rosea ⊙ (s. A). . . . . » 60
32665 *Valdiviana ⊙ (s. A) . . . . . » 60
Très florifère ; fleur jaune.

OXYURA
32675 chrysanthemoides ⊙ (s. A) . . . . . » 40

PÆONIA. *Voy.* PIVOINE.

PALAVA
32685 flexuosa ⊙ . . . . . » 60
Fleurs roses, très nombreuses.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*)
32690 plicatum ♀ . . . . . » 60
32692 sulcatum ♀ . . . . . » 60
32695 virgatum ♀ . . . . . (*manque*)
capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*
32705 des prés simple. P. petite ♀ ⊙ (s. A). » 40
32708 *des jardins double blanche ♀ ⊙ (s. A) » 60
32709 *des jardins double rouge ♀ ⊙ (s. A). 1 »
32710 des jardins **double** variée ♀ ⊙ (s. A) » 60

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

fr. c.

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* NIGELLE.

PAVOT. *Papaver.*

Pavot double grand.

32720 **double grand varié** ⊙ (s. A) . . » 20
32721 — — — — 30 gram. 1 »

Œillet-d'Inde double nain tuyauté.

Pâquerette des jardins double blanche.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

PAVOT. *Papaver.* (*suite*)

double grand, *chaque variété séparée.* » 40

32725 amarante.
32735 blanc.
32740 blanc carné bordé de rose.
32755 écarlate et blanc.
32775 lilas clair.
32780 lilas cramoisi.
32785 noir lamé feu.
32790 panaché rouge et blanc (pétales entiers).
32805 rose cerise.
32815 rose vif (à fl. de Pivoine).
32825 rouge vif (à fl. de Pivoine).
32830 violet foncé.

32840 double grand. Collection de 12 variétés en 12 paquets 3 50
» 40
32850 double nain varié ⊙ (S. A). . . . . » 60
32851 — — — — 30 gram. 1 50

double nain, *chaque variété séparée.* » 40

32855 nain bichon.
32860 nain blanc liséré.
32870 nain écarlate.
32895 nain lilas.
32900 nain lilas bordé feu.
32910 nain ponceau.
32920 nain rose.
32925 nain rose et cramoisi.
32930 nain strié blanc et rouge (à fl. de Pivoine).

32935 double nain. Collection de 8 variétés en 8 paquets . . . . . 2 »
» 60
32940 Argémone ⊙ (S. A). 1 50
32942 *Danebrog ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . .

Plante annuelle à fleur simple, d'un rouge écarlate, avec une tache blanche à la base de chaque pétale, formant une croix rappelant l'étendard Danois. *Voy.* au Supplément.

32945 safrané. *P. croceum* ♀ Δ . . . . . » 60
32950 de Tournefort. *P. Orientale* ♀ . . . » 40
32953 *umbrosum ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60

Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.

32955 **vivace à bractées.** *P. bracteatum* ♀ » 40
Coquelicot. *Voy.* **COQUELICOT.**

PEDICULARIS

32960 palustris ♀ . . . . . (*manque*)
32962 verticillata ♀ . . . . . » 60

fr. c.

PELARGONIUM

(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms).

32965 de fantaisie varié ♀ 2 50
32970 à grande fleur varié ♀ 2 50
32975 Odier *ou* à 5 macules varié ♀ . . . 2 50
32980 à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♀ . 2 50
32982 (Géranium) zonale *et* inquinans varié ♀ » 80
32983 — — choix extra varié ♀ . . . . . 1 »
32984 — — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♀ 2 50
32986 — — à feuille panachée ♀ 1 50
32987 — — Tom-Pouce ♀ . . . . . » 80

Bien que les différentes variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables à quelques semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.

PENNISETUM (*Graminée*)

32990 *villosum (*longistylum*) ⊙ ♀ . . . . » 40

Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.

PENSÉE **Anglaise**. *Viola tricolor hortensis.*

32995 à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ♀ (S. A) . . . . . » 60
33000 **à grande fleur variée**, 1er **choix** (*extra*) ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 1 »
33001 — — — — 5 gram. 2 50
33005 **à grandes macules** variée (*surchoix extra*) ⊙ ♀ (S. A). 2 50

Choix magnifique de Pensée à gr. fleur.

33010 *à grande fleur jaune maculé pourpre ⊙ ♀ (S. A) (*nouv.*). 2 50

Très belle variété à grandes fleurs. *Voy.* au Supplément.

33015 blanche ⊙ ♀ (S A). . . . . 1 »
33020 *bleu de ciel ⊙ ♀ (S. A). . . . . 1 »
33025 *bleu foncé ⊙ ♀ (S. A). . . . . 1 »
33027 *bleu-noir ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 2 »

Coloris unique, très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.

33035 Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♀ (S. A). . » 60

Pensée à grandes macules.

Pensée panachée rayée.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

PENSÉE **Anglaise** *(suite)*

33040 *jaune pur ⊙ ♀ (S. A). . . . . 1 »
33045 *panachée, rayée, variée ⊙ ♀ (S. A). . 1 »
33047 *pourpre bordée jaune ⊙ ♀ (S. A) *(nouv.)* 1 50
33055 violette bordée blanc ⊙ ♀ (S. A). . . » 60
de Munby. *Voy.* **VIOLETTE.**

PENTSTEMON

33087 *heterophyllus ♀⊙. . . . . 1 »
Très belle variété, fleurs nombreuses bleu faïence clair.

33090 **hybride (à gr. fleur varié)** ♀⊙. 1 »
Graines recueillies sur une collection splendide.

33095 *ovatus ♀⊙. . . . . » 60
33097 *pubescens ♀ . . . . . » 60
33100 *speciosus ♀. . . . . » 60
barbu. *Voy.* **GALANE.**

PERILLA

33110 **de Nankin** ⊙. . . . . » 40
33111 — — — — 15 gram. » 80
Feuillage pourpre-noir bronzé.

33115 *de Nankin lacinié ⊙. . . . . » 40

PERSICAIRE DU LEVANT. *Polygonum Orientale.*

33123 variée ⊙ . . . . . » 40
33124 — — — — 15 gram. 1 »
33125 blanche ⊙ . . . . . » 40
33130 **rouge** ⊙ . . . . . » 40
33131 — — — — 15 gram. » 80

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

33145 blanche ♀⊙. . . . . » 60
33147 blanc pur ⊙ ♀ . . . . . » 60
33150 rose ♀⊙. . . . . » 60

fr. c.

PERVENCHE DE MADAGASCAR *(suite)*

33155 en mélange ♀⊙. . . . . » 60
Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche.

PETASITES. *Voy.* **TUSSILAGE.**

PETUNIA

33165 **blanc** odorant. *P. nyctaginiflora* ⊙♀ » 20
33166 — — — — 5 gram. » 60
33170 violet. *P. Phœnicea* ⊙♀. . . . . » 40
33171 — — — — 5 gram. » 80

Petunia hybride.

33175 **hybride varié** ⊙♀ . . . . . » 60
33176 — — — — 5 gram. 1 50
33180 *hybride centre pourpre veiné ⊙♀. . » 60
33185 *hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙♀ . . . . . » 60

Perilla de Nankin lacinié.

Pentstemon hybride à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PETUNIA (*suite*)

		fr. c.
33187	*hybride compact rose à œil blanc ⊙ ♀ (*nouv.*)	2 50
	Belle variété du *P. Gloire de Segrez*, mais plus touffue, plus ramassée; très recommandable pour bordures. *Voy.* au Supplément.	
33195	*hybride rouge pourpre ⊙ ♀	» 60
33196	*hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♀ (*nouv.*)	2 50
33198	*hybride à grande fleur blanche ⊙ ♀ (*nouv.*)	1 »
	Fleurs larges et très belles.	
33200	*hybride à grande fleur frangée maculée ⊙ ♀ (*nouv.*)	3 »
33205	*hybride à grande fleur panachée varié ⊙ ♀ (*Vilm.*)	1 50
	Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.	
33206	*hybride à grande fleur rose brillant ⊙ ♀ (*nouv.*)	3 »
33207	*hybride à grande fleur violette ⊙ ♀ (*nouv.*)	1 50
	Fleurs très grandes, d'un beau violet foncé; variété très remarquable.	
33210	*hybride panaché ⊙ ♀	» 60
	Très jolie race, très recommandable.	
33215	*hybride nain compact panaché varié. *P. inimitabilis nana compacta multiflora* ⊙ ♀ (*nouv.*)	1 50
	Variété très remarquable, naine, à fleurs panachées, striées et étoilées.	
33220	*hybride nain compact veiné ⊙ ♀ (*nouv.*)	1 50

PETUNIA (*suite*)

Petunia hybride pyramidal.

		fr. c.
33222	*hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙ ♀ (*nouv.*)	2 »
	Très belle race naine, compacte, trapue; fleur rouge violacé.	
33225	*hybride double ⊙ ♀	1 »
33230	*hybride double frangé ⊙ ♀ (*nouv.*)	3 »
33235	*hybride double à grande fleur ⊙ ♀ (*nouv.*)	2 50
33238	*hybride double nain compact panaché ⊙ ♀ (*nouv.*)	2 50
	Les Petunias doubles sont de très belles plantes; toutefois, ils ne se reproduisent pas très fidèlement par le semis.	

Petunia hybride à grande fleur frangée.

Petunia hybride double frangé.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournifons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

PHACELIA

Phacelia bipinnatifida.

33253 **bipinnatifida** (*congesta*) ⊙. . . . . » 40

PHALANGIUM

33263 Liliago ♀. . . . . (*manque*)
33265 ramosum ♀. . . . . » 60

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

PHLOX

33280 **de Drummond varié** ⊙ (S. A) . . » 40
33281 — — — — 10 gram. 1 20
de Drummond, *chaque variété séparée :* » 40

33325 oculata.
33335 pourpre.
33345 Prince Léopold (rose à œil blanc).
33365 variabilis.
33385 rouge strié blanc.
33388 *vermillon (*nouv.*) (*manque*).
33390 violet strié blanc.

fr. c.

PHLOX (*suite*)

33410 ***de Drummond à grande fleur varié** ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
33411 — — — — 10 gram. 2 »
de Drummond à grande fleur *par variétés séparées :*

b 33411 *blanche . . . . . » 60
d 33411 *chamois rosé . . . . . » 60
33412 *écarlate (*Météore*). . . » 60
33413 *lilas à œil blanc. . . . » 60
33414 *oculata. . . . . » 60
d 33414 *pourpre (*nouv.*). . . (*manque*)
33415 *rose vif à œil blanc. . » 60
33416 rose à œil blanc. . . . » 60
d 33416 *rose cramoisi à œil blanc (*kermesina alba oculata*) (*nouv.*) . . (*manque*)
33417 *rouge éclatant à œil bl. (*splendens*) . . . . . » 60
33418 *striée (*nouv.*). . . . . 1 »
a 33418 *tricolore (*picta atrorosea*) (*nouv.*) 1 50
Voy. au Supplément.
33419 *violet étoilé blanc . . » 60
c 33419 *élégant rose (*nouv.*) . . 1 50
Voy. au Supplément.

Les Phlox de Drummond *à grande fleur* forment une race nouvelle d'un très grand mérite.

33420 ***de Drummond nain varié** ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . . 1 »
de Drummond nain, *par variétés séparées :*

33422 *alba oculata. . . . . 1 »
33423 *blanc (*nouv.*). . . . . 1 »
d 33425 *carmin . . . . . (*manque*)
f 33425 *cramoisi. . . . . (*manque*)
k 33425 *Prince Léopold (*nouv.*). 1 »
n 33425 *rose à cœur pourpre (*manque*)
p 33425 *rose saumoné . . . (*manque*)
s 33425 *rouge feu . . . . . 1 »
33427 *rouge sang strié (*atro-sanguinea striata*) (*nouv.*) 1 50
Voy. au Supplément.
p 33429 *variabilis (*nouv.*). . . 1 »
s 33429 *vermillon (*nouv.*). . . 1
Genre nouveau très intéressant.

Phlox de Drummond à grande fleur.

Phlox de Drummond à grande fleur striée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

PHLOX (*suite*)

33430 **vivace hybride varié.** *Ph. decussata* (*très beau mélange*) ♀ (s. a). » 60

PHYTOLACCA

33435 decandra. Raisin-d'Amérique ♀. . . » 40

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

33450 **des blés double varié** ⊙ (s. a). » 40
33451 — — — — 30 gram. 1 50
des blés double, *chaque var. séparée.* » 40

33455 des blés blanc.
33460 des blés couleur de chair.
33465 des blés gris de lin.
33470 des blés lilas.
33475 des blés panaché tricolore.
33480 des blés rouge.
33485 des blés violet.

33495 des blés double. Collection de 6 variétés en 6 paquets. . . . . 2 »

33500 ***des blés double impérial varié.** *D. imperiale flore pleno* ⊙ (s. a) . » 40
des blés double impérial, *chaque var. séparée.* . . . . . » 60

33503 *impérial blanc.
33504 *impérial cuivré.
33506 *impérial gris de lin.
33507 *impérial lilas et blanc.
33508 *impérial panaché rose et violet.
33509 *impérial rose.
33510 *impérial tricolore.
33513 *impérial violet.
33514 *impérial violet foncé.

33519 des blés double impérial. Collection de 9 variétés en 9 paquets . . . . 4 »
Race plus naine que l'ancien Pied-d'alouette des blés, très ramifiée et extrêmement florifère.

33530 ***des blés double nain varié.** *D. ornatum candelabrum* ⊙ (s. a). » 60
Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

33560 **grand double** varié ⊙ (s. a) . . . » 40
33561 — — — — 30 gram. 1 50

fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.* (*suite*)

grand double, *chaque variété séparée* » 40

33565 grand double blanc.
33575 grand double brun.
33580 grand double couleur de chair.
33585 grand double gris de lin.
33590 grand double lie de vin.
33592 grand double mauve.
33595 grand double rose.
33600 grand double violet.

33610 grand double. Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50
33620 **nain double varié** ⊙ (s. a) . . . » 20
33621 — — — — 30 gram. 1 »
nain double, *chaque variété séparée.* » 40

33640 nain double blanc.
33660 nain double brun.
33665 nain double brun pâle.
33670 nain double gris de lin.
33680 nain double lilas.
33690 nain double mauve.
33695 nain double mauve clair.
33700 nain double rose.
33710 nain double violet.

33720 nain double. Coll. de 9 var. en 9 paq. 2 50
33745 à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* ⊙ (s. a). . . . . » 40
33750 *cardinale ♀ (s. a) (*nouv.*). 1 50
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes et de couleur rouge écarlate.

33752 *Cashmerianum ♀ (s. a) (*nouv.*) . . . 1 50
Hauteur 30 cent.; fleurs bleu foncé, très grandes; très florifère; très bonne nouveauté.

33755 élevé (bleu). *D. elatum* ♀ . . . . . » 40
33756 **élevé hybride varié** ♀⊙ (s. a) . » 40
33757 élevé hybride double ♀⊙ (s. a) . . . 1 »
Ces graines produisent, dans une certaine proportion, des plantes à fl. doubles.

33758 formosum varié ♀⊙ (s. a) . . . . . » 60
33760 formosum bleu ♀⊙ (s. a). . . . . » 40
33770 de la Chine à grande fleur ♀⊙ (s. a) » 40

Pied-d'alouette des blés double.

Pied-d'alouette élevé hybride double.

Pied-d'alouette nudicaule.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium. (suite)*

33775 de la Chine à grande fleur blanche ♀ ⊙ (S. A). . . . . » 40
33780 *nudicaule (rouge écarlate) ♀ (S. A). . 1 50

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.

PIVOINE. *Pœonia.*

33830 à feuille menue ♀. . . . . » 60
33832 herbacée en mélange. P. de la Chine ♀. » 60
33835 officinale ♀. . . . . » 40

PLANTAIN-D'EAU.

33838 *Alisma Plantago* ♀. . . . . » 40

PLANTE-AUX-ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE blanche ronde.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODAGRAIRE. *Voy.* ÆGOPODIUM.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*

33850 de la Caroline. *P. Australis.* ♀. . . » 40
33852 exaltata blanc ♀. . . . . » 60

PODOLEPIS

33860 chrysantha ⊙. . . . . » 60
33865 gracilis ⊙. . . . . » 60

POIRÉE. BETTE. *Beta.*

33890 à carde rouge du Chili ⊙♂. . . . . » 20
33895 à carde jaune du Chili ⊙♂. . . . . » 20
Voy. aussi BETTERAVE *et* POIRÉE, au POTAGER.

POIS A ODEUR. POIS-DE-SENTEUR. *Lathyrus.*

33905 **varié** ⊙ § (S. A). . . . . » 20
33906 — — — — 30 gram. » 50
33910 blanc ⊙ § (S. A) . . . . . » 40
33915 brun-violet ⊙ § (S. A). . . . . » 40
33920 *mauve ⊙ § (S. A) (*nouv.*). . . . . » 80
Belle variété à fleur bleu pâle ou mauve, d'un très joli effet. *Voy.* au Supplément.
33927 *panaché rouge et rose ⊙ § (S. A) . . » 40

fr. c.

POIS A ODEUR. *Lathyrus. (suite)*

33935 panaché violet ⊙ § (S. A) . . . . . » 40
33945 *rouge vif. Invincible scarlet Pea ⊙ § (S. A). . . . . » 40
33946 — — — — 30 gram. » 60
33955 **vivace rose.** P. à bouquet ♀. . . » 40
33958 vivace rouge ♀ . . . . . » 40
33960 vivace blanc ♀ . . . . . » 60
33962 *splendens ♀ (*nouv.*). . . . . 2 »
Grand et beau Pois vivace à belles fleurs rose vif, couvrant en Californie de grandes vérandahs.
Voy. aussi GESSE hétérophylle.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.*

33964 blanche ♀ ⊙ . . . . . » 40
33966 bleue ♀ ⊙ . . . . . » 20

POLYGALA.

33970 Chamæbuxus ♀ Δ . . . . . » 60

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POTENTILLE. *Potentilla.*

33983 à grande fleur. *P. grandiflora* ♀ Δ . . . » 60
33990 *hybride double ♀ . . . . . » 60
33992 ***hybride double à grande fleur*** ♀ 2 »
33995 *rupestris (blanche) ♀ Δ. . . . . » 40
33999 verna ♀ . . . . . » 60

POURPIER. *Portulaca.*

34010 **à grande fleur varié** ⊙. . . . . » 40
34011 — — — — 10 gram. 1 20
34015 à grande fleur blanche ⊙. . . . . » 40
34020 à grande fleur orange ⊙. . . . . » 40
34025 à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙ . . . . . » 40
34035 à grande fl. rouge-violet. *P. grandifl.* ⊙ » 40
34036 — — — — 10 gram. 1 40
34038 *à grande fleur de Bedman. *P. Bedmanii* ⊙ (*nouv.*). . . . . » 60
Fleur blanche avec macule pourpre à la base des pétales.
34040 à grande fleur de Thelluson (écarl.) ⊙ » 40

Podolepis chrysantha.

Pied-d'alouette nain double.

Pourpier à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poïds désiré** et le **nom.**

fr. c.

POURPIER. *Portulaca.* (*suite*)

34045 à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙ » 40
34055 *à grande fleur double varié ⊙ . . . . 1 »

PRIMEVÈRE. *Primula.*

34070 acaule jaune des bois ♀ . . . . . » 60
34072 acaule blanche. P. à grande fleur ♀ . 1 50
34073 acaule (à grande fleur) variée ♀ . . . 1 50
Auricule. *Voy.* **AURICULE.**
34077 cortusoides ♀ . . . . . » 60
34078 *dentelée. *P. denticulata* ♀ (*nouv.*) . 1 50
34079 élevée des bois. *P. elatior* ♀ . . . . » 60
34080 farineuse. *P. farinosa* ♀ . . . . . » 60
34083 jaune. Coucou. *P. officinalis* ♀ . . . » 60
34085 *du Japon (violette) ♀ (s. a). 1 50
34088 *du Japon blanche ♀ (s. a). 1 50
34090 *du Japon lilas ♀ (s. a). 1 50
34092 *du Japon rouge grenat ♀ (s. a) . . . 1 50
34095 *du Japon variée ♀ (s. a) . . . . . 1 »
34103 **des jardins variée extra** ♀ . . . » 40
34110 *des jardins double (fl. emboîtées) ♀ . 2 50



Primula rosea.

34115 *rosea ♀ (*nouv.*) . . . . . 2 »
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.

fr. c.

PRIMEVÈRE (*suite*)

34130 de Chine variée ♂♀□. . . . . » 60
34132 *de Chine rouge violacé (race Lapipe) ♂♀□. . . . . 1 »
Rouge vif à reflet violacé. Une des plus belles races.
34136 *de Chine double blanche ♂♀□ . . . 3 »
34138 *de Chine double panachée ♂♀□ . . . 3 »
34140 *de Chine double rose ♂♀□. . . . . 3 »
34142 *de Chine double rouge violacé ♂♀□ (*manq.*)
34144 *de Chine double variée ♂♀□ 2 50
34145 **de Chine frangée blanche** ♂♀□. . . . . » 80
34155 *de Chine frangée cuivrée ♂♀□. . . » 80
34160 *de Chine frangée marmorata lilacina ♂♀□ (*nouv.*). . . . . » 80
34170 *de Chine frangée panachée ♂♀□. . » 80
34173 *de Chine frangée pourpre à cœur brun ♂♀□ (*Vilm.*) (*nouv.*). 1 50
34175 **de Chine frangée rose** ♂♀□ . . » 80
34180 *de Chine frangée rouge vif ♂♀□ (*Vilm.*) (*nouv.*). 1 50
34183 *de Chine frangée rouge violacé (race Lapipe) ♂♀□ (*Vilm.*) (*nouv.*). . . 1 50
34185 de Chine frangée variée ♂♀□ . . . » 80
34190 *de Chine frangée filicifolia (macrophylla alba) ♂♀□ 1 50
34192 *de Chine frangée filicifolia cuivrée ♂♀□ (*nouv.*). 1 50
34193 *de Chine frangée filicifolia marmorata lilacea ♂♀□ (*nouv.*) 1 50
34194 *de Chine frangée filicifolia punctata elegantissima ♂♀□ (*nouv.*). . . 2 50
Très belle race à fleur rose pointillée de blanc. *Voy.* au Supplément.
34195 *de Chine frangée filicifolia rosea ♂♀□ 1 50
34200 *de Chine frangée filicifolia variée ♂♀□. 1 50

PULSATILLE. *Voy.* **ANÉMONE.**



Primevère du Japon.

Primevère dentelée

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

34205 Alpinum ♀ Δ . . . . . (*manque*)
34210 **gazonnant**. *P. Tchihatchewii* ♀ Δ. » 60
Plante très basse, trainant sur le sol et le couvrant entièrement, bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.
34215 *Parthenium aureum ⊙♀ (S. A) . . . » 60
Plante naine à feuillage doré, très bonne pour bordures.
34218 *Parthenium aureum selaginoides ⊙♀ (S. A) (*nouv.*). 1 50
Plante précieuse pour bordures, mosaïques, etc.; plus naine et plus compacte que le *P. Parthenium aureum* et à feuillage d'un beau jaune d'or.
34220 rose simple varié ♀⊙ . . . . . (*manque*)

Pyrèthre rose double.

34225 rose double varié ♀⊙ . . . . . » 60
Voy. aussi **MATRICAIRE.**

fr. c.

QUAMOCLIT. *Voy.* **IPOMÉE.**

QUARANTAINE. *Voy.* **GIROFLÉE.**

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* **AMARANTE.**

RANUNCULUS. *Voy.* **RENONCULE.**

RAVENELLE. *Voy.* **GIROFLÉE** jaune.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis.*

34240 **à fl. d'Anémone en mélange** ⊙ » 40
34241 — — — — 10 gram. 1 50
à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée*. . . . . » 60

34245 Aném. blanche.
34250 Aném. couleur de chair.
34252 Aném. cramoisie.
34253 Aném. magenta.
34254 Aném. gris cendré.
34255 Aném. rose.
34257 Aném. rose cuivré.
34259 Aném. rose vif.
34260 Aném. rouge.
34262 Aném. rouge cuivré.
34267 Aném. violet foncé.

34272 à fl. d'Anémone. Collection de 10 var. en 10 paquets . . . . . 4 »
34275 globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ⊙. . . . . » 60
34340 **couronnée** variée ⊙ . . . . . 1 »
couronnée, *chaque variété séparée*. . 1 »

34345 *cour. lilas.
34350 cour. rose.
34355 cour. rouge.
34360 cour. violette.
34380 cour. pompon lilas.
34382 cour. pompon magenta.
34385 cour. pompon rose.
34390 cour. pompon rouge.
34400 cour. pompon violette.

34410 ***demi-naine multiflore** variée ⊙ (*nouv.*) . . . . . 1 »

Primevère de Chine frangée filicifolia.

Reine-Marguerite à fleur d'Anémone.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

REINE-MARGUERITE *(suite)*

demi-naine multiflore, *chaque var. séparée*. . . . . 1 »

34412 *multifl. couronnée violette.
34414 *multifl. couronnée lilas.
34416 *multifl. couronnée rose.
34417 *multifl. couronnée rouge.
g34417 *multifl. blanche.
34418 *multifl. mauve.

h34418 demi-naine multiflore. Collection de 6 variétés en 6 paquets . . . . . 5 »

34419 **pyramidale** variée ⊙ . . . . . » 40

34420 **pyramidale extra** variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . » 60

34421 — — — — 5 gram. 1 50

34460 pyramidale demi-naine à bouquet variée ⊙ . . . . . 1 »
pyramidale demi-naine à bouquet, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »

34470 demi-naine à bouquet blanche.
34480 demi-naine à bouq. gris de lin.
34490 demi-naine à bouquet rouge.
Très jolie race.

34500 *pyramidale naine variée ⊙ (*nouv.*). . 1 »
pyramidale naine, *chaque var. sép.* . 1 »

34502 *pyr. naine blanc pur.
34506 pyr. naine rouge cramoisi.
34507 pyr. naine rouge.
34508 pyr. naine rouge liséré blanc.
34509 pyr. naine rouge sanguin.
a 34509 *pyr. naine violet liséré blanc.
Belle race d'un port trapu et très florifère.

34510 *Lilliput variée ⊙ (*nouv.*) . . . . . 1 »
Lilliput, *chaque variété séparée*. . . 1 »

34512 *Lilliput blanche à centre carmin.
34513 *Lilliput blanche à centre rose.
34515 *Lilliput cramoisie.
34516 *Lilliput écarlate.
34517 *Lilliput rose.

Fleurs petites et bombées dans le genre des *R.-M. pompon;* plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour la culture en pots.

fr. c.

REINE-MARGUERITE *(suite)*

34530 **mélange de Pivoine**, etc., etc. ⊙ » 80
34531 — — — — 5 gram. 2 50

Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par **M. Truffaut**, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

34548 mélange spécial des variétés à fleur de Pivoine ⊙ . . . . . 1 »
à fl. de Pivoine, *chaque var. séparée*. 1 »

34550 Piv. blanc de neige.
34557 *Piv. magenta (*nouv.*).
34560 Piv. rouge liséré blanc.
34565 *Piv. rouge sanguin (*nouv.*).
34568 Piv. violet clair.
34570 Piv. violet liséré blanc.
34580 *Piv. violet liséré blanc 1/2 naine.

34587 perfection variée ⊙ . . . . . 1 »
perfection, *chaque variété séparée*. . 1 »

34590 perf. blanche.
34594 perf. couleur de chair.
34595 *perf. cramoisie (*nouv.*).
34597 *perf. écarlate feu (*nouv.*).
34600 perf. lilas foncé.
34610 perf. rose.
34612 perf. rose strié.
34620 perf. rouge foncé.
34625 perf. rouge liséré blanc.
34628 perf. violet foncé (*manque*).

34630 à fleur de Chrysanthème variée ⊙ . . 1 »
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée* 1 »

34655 Chrys. blanche.
34660 Chrys. couleur de chair.
34665 Chrys. rose.
34675 Chrys. violet liséré blanc.

34697 imbriquée variée ⊙ . . . . . 1 »
imbriquée, *chaque variété séparée*. . 1 »

34700 imb. blanche.
34710 imb. couleur de chair.
34712 *imb. fleur de Pêcher (*nouv.*).
34715 imb. gris de lin.
34720 imb. indigo.
34730 imb. magenta.
34735 imb. mauve.
34745 imb. rose.
34750 imb. rose hortensia.
34755 imb. rouge cerise.

Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

Reine-Marguerite très naine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

imbriquée (*suite*)

34757 *imb. rouge foncé.
34759 *imb. rouge liséré blanc.
34762 imb. violette.
34764 imb. violet clair.

34777 imbriquée pompon variée ⊙ . . . . . 1 »
imbriquée pompon, *chaque var. séparée* 1 »

34780 imb. pomp. blanche.
34783 *imb. pomp. blanc passant au bleu d'azur.
34785 imb. pomp. couleur de chair.
34787 imb. pomp. cramoisie.
34795 imb. pomp. lilas.
34805 imb. pomp. magenta.
34810 imb. pomp. mauve.
34820 imb. pomp. rose.
34825 imb. pomp. rouge.
34835 imb. pomp. violette.
34837 imb. pomp. violet clair.

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :

34850 Collection de 25 variétés en 25 paq. . 20 »
34855 Collection de 15 variétés en 15 paq. . 12 »
34885 **naine à fleur de Chrysanthème** variée ⊙ . . . . . » 80
34886 — — — — 5 gram. 2 50

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »

34890 naine Chrys. blanche.
34895 *naine Chrys. couleur de chair (*nouv.*)
34897 naine Chrys. écarlate cuivré (*manq.*)
34900 naine Chrys. lie de vin.
34903 *naine Chrys. lilas liséré blanc (*nouv.*).
34904 naine Chrys. lilas rougeâtre.
34905 *naine Chrys. magenta (*nouv.*).
34910 naine Chrys. rose.
34915 naine Chrys. rouge.
34920 *naine Chrys. rouge écarlate (*nouv.*).
34925 naine Chrys. violette.
34927 naine Chrys. violet clair.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

34935 naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 8 variétés en 8 paquets . 6 »
Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs (formant bouquet à la même hauteur), est une des plus recommandables.

34965 très naine variée ⊙ . . . . . » 60
très naine, *chaque variété séparée* . » 60

34970 tr. naine blanche.
34980 *tr. naine cinabre carmin.
34983 *tr. naine cramoisie (*nouv.*).
34984 *tr. naine gris de lin (*nouv.*).
34990 tr. naine lilas clair.
35000 tr. naine rose.
35005 tr. naine rouge.
35020 tr. naine violette.

35060 très naine. Collection de 8 variétés en 8 paquets. 3 50

35061 *très naine pompon variée ⊙ (*nouv.*) . 1 »
très naine pompon, *chaque var. séparée* 1 »

35065 *tr. naine pompon blanche.
35067 *tr. naine pompon cramoisie.
35068 *tr. naine pompon cramoisi liséré blanc (*nouv.*). 1 50
Voy. au Supplément.
35069 *tr. naine pompon lilas liséré blanc.
35070 *tr. naine pompon rose.
35072 *tr. naine pompon rouge.
35074 *tr. naine pompon violette.

35079 très naine pompon. Collection de 6 variétés en 6 paquets. . . . . 5 »
Très jolie race, très naine, à fleurs de forme parfaite.

RENONCULE. *Ranunculus.*

35100 des jardins variée. R. de Perse. *R. Asiaticus* ♀ . . . . . » 60
35101 aconitifolius ♀. . . . . » 60
35103 glaciale ♀. . . . . (*manque*)
35105 parnassifolius ♀ △ . . . . . » 60



Reine-Marguerite Lilliput.

Renoncule des jardins.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids** désiré et le **nom**.

fr. c.

RÉSÉDA

Réséda odorant.

35110 **odorant** ordinaire **(à grande fleur)** ⊙△ . . . . . » 20
35111 — — — — 30 gram. 1 »
35120 **odorant pyramidal à grande fleur** ⊙ . . . . . » 60
35121 — — — — 15 gram. 1 50

Magnifique race ; épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.

RHODANTHE

35140 *maculata ⊙. . . . . » 60
35145 *maculata alba ⊙. . . . . » 60
35150 Manglesii ⊙. . . . . » 60
35153 en mélange ⊙. . . . . » 60
35155 *Manglesii flore pleno ⊙. 1 50

Variété peu constante.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

fr. c.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.*

35160 grand ⊙ ♀ . . . . . » 40
35161 — — — — 30 gram. » 60
35163 *Gibsoni ⊙ ♀ (*nouv.*). . . . . » 40

Variété naine (1 m 20 à 1 m 50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

35165 petit ⊙ ♀ . . . . . » 20
35166 — — — — 30 gram. » 50
35170 **sanguin** ⊙ ♀ . . . . . » 40
35171 — — — — 30 gram. » 60

Port ornemental et pittoresque.

ROMNEYA

35175 *Coulteri (*Harv.*) (*nouv.*) ♀. . . . . 1 »

Grande Papavéracée vivace à grande fleur blanche ayant près de 15 centimètres de diamètre.

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*

35178 double grande variée ⊙. . . . . » 20
35179 — — — — 15 gram. » 60
35180 **double grande** ⊙. . . . . » 20
35181 — — — — 15 gram. » 60
35185 **double grande citron** ⊙. . . . » 20
35195 **double naine hâtive** ⊙. . . . . » 20
35196 — — — — 15 gram. » 60

Très belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althæa.*

35210 **double grande variée** ♂ ♀ . . . » 60
35211 — — — — 5 gram. 1 50
35300 double grande. Collection de » variétés en » paquets . . . . . (*manque*)
35310 double grande Anglaise variée ♂ ♀. 2 50

Rhodanthe Manglesii flore pleno.

Rose-d'Inde double.

Rose-Trémière double grande.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

ROSE-TRÉMIÈRE *(suite)*

35360 **de la Chine** ordinaire ⊙♂ (s. a) . » 40
35365 de la Chine rouge ⊙♂ (s. a) . . . . » 40
35370 de la Chine variée ⊙♂ (s. a) . . . . » 40

RUDBECKIA

35380 amplexicaulis ⊙ (s. a). . . . . » 40
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.

SABBATIA

35385 *campestris ⊙. 1 50
Très jolie Gentianée de 15 à 20 centim. de haut.; de Juin en Août, fleurs larges, roses, à centre jaune.

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME.
varié. *Voy.* CROCUS.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*

35390 Flèche-d'eau ♀ . . . . . *(manque)*
Plante aquatique.

SAINFOIN. *Hedysarum.*

35410 d'Espagne blanc ♂♀. . . . . » 40
35415 d'Espagne **rouge** ♂♀. . . . . » 20
35416 — — — — 15 gram. » 60
35418 d'Espagne en mélange ♂♀. . . . . » 40
35419 — — — — 15 gram. 1 »
35420 des montagnes ♀. . . . . *(manque)*

SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS

35430 **hybride varié** *(splendide mélange)* ⊙ » 40
35431 — — — — 10 gram. 1 20
35505 **hybride** nain varié ⊙. . . . . » 60

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA

35530 **procumbens** ⊙. . . . . » 40
Fl. jaune et brun; pl. basse pour bordures.

35535 *procumbens flore pleno ⊙. . . . . » 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

fr. c.

SAPONAIRE. *Saponaria.*

35550 de Calabre blanche ⊙ (s. a). . . . . » 40
35551 — — — — 10 gram. » 80
35555 **de Calabre rose** ⊙ (s. a). . . . . » 40
35556 — — — — 10 gram. » 80
35558 de Calabre en mélange ⊙ (s. a) . . . » 40
35559 — — — — 10 gram. » 80
Fleurs en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.
35560 *de Calabre compacte blanche ⊙ (s. a) . » 40
35562 *de Calabre compacte rose ⊙ (s. a) . . » 40
Race plus compacte et plus florifère que l'ancienne; très recommandable.

Saponaria ocimoides.

35565 ocimoides ♀ Δ . . . . . » 40
35567 *ocimoides splendens ♀ Δ *(nouv.)*. . . » 60
Fleurs très grandes; très bonne plante.
35570 officinale double ♀. . . . . » 40

SAUGE. *Salvia.*

35582 argentée ⊙♂ . . . . . » 60
Feuillage blanc.
35585 coccinée. *S. coccinea* ♀⊙. . . . . » 60
35587 coccinea punicea nana ♀⊙ . . . . . » 60
35588 *farinacea ♀⊙. . . . . 1 »
Plante de 1m de hauteur produisant de beaux épis de fleurs d'un beau bleu clair.
35590 Hormin rouge. *S. Horminum* ⊙. . . » 40
35591 — — — — 15 gram. » 80
35593 Hormin violette ⊙. . . . . » 40

Rudbeckia amplexicaulis.

Sanvitalia procumbens flore pleno.

Sauge Hormin.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

SAUGE. *Salvia.* (*suite*)
35597 **patens** (grande fleur bleu pur) ♀ . . 1 50
35600 des prés. *S. pratensis* ♀ Δ . . . . . » 60
35605 *Rœmeriana ⊙ ♀ . . . . . » 60
35606 Sclarée. *S. Sclarea* ♂ . . . . . » 60
35607 *splendens ♀ 2 50

SAXIFRAGA
35610 aizoides ♀ Δ . . . . . » 60
35611 Aizoon ♀ Δ . . . . . » 60
35615 *Huetii ⊙ Δ (s. a.) . . . . . » 60
35616 hypnoides. Gazon-Turc ♀ Δ . . . (*manque*)
35618 umbrosa ♀ Δ . . . . . » 60

SCABIEUSE. *Scabiosa.*
35625 **des jardins grande variée** ⊙ ♂ (s. a.) . . . . . » 20
35626 — — — — 10 gram. » 50
35678 *des jardins grande double variée ⊙ ♂ (s. a.) (*nouv.*) . . . . . » 40
35680 *des jardins grande double blanche ⊙ ♂ (s. a.) (*nouv.*) . . . . . » 40
35684 *des jardins grande double cerise et blanc ⊙ ♂ (s. a.) (*nouv.*) . . . . . » 40
35688 *des jardins grande double pourpre et blanc ⊙ ♂ (s. a.) (*nouv.*) . . . . . » 40
35720 **naine double variée** ⊙ ♂ (s. a.) . » 20
35721 — — — — 10 gram. » 60
naine double, *chaque variété séparée.* » 40
35725 naine double blanche.
35727 *naine double bleu d'azur.
35730 naine double carmin.
35735 naine double couleur de chair.
35738 naine double cramoisi feu.
35745 naine double lilas.
35750 naine double pourpre.
35755 naine double rose.
Race admirable de la Scabieuse des jardins. Fleur très double et très belle.
35780 des Alpes ♀ . . . . . » 40
35785 du Caucase ♀ . . . . . » 40

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* **MUGUET.**

fr. c.

SCHIZANTHUS
35820 Grahami rose vif ⊙ (s. a.) . . . . . » 60
35830 *papilionaceus ⊙ (s. a.) . . . . . » 40
35843 pinnatus varié ⊙ (s. a.) . . . . . » 40
35844 — — — — 10 gram. 1 »
35845 **pinnatus** lilas ⊙ (s. a.) . . . . . » 40
35846 — — — — 10 gram. 1 »
35850 pinnatus blanc ⊙ (s. a.) . . . . . » 40
35864 *pinnatus nain blanc compact ⊙ (s. a.) (*nouv.*) . . . . . » 60
35870 retusus ⊙ (s. a.) . . . . . » 60
35880 retusus blanc ⊙ (s. a.) . . . . . » 60

SCHIZOPETALUM
35900 Walkeri ⊙ (s. a.) . . . . . » 60

SCHIZOSTYLIS
35905 *coccinea ♀ ⊙ . . . . . 1 »
Charmante Iridée bulbeuse à fl. écarlate dans le genre des Ixias, Sparaxis, etc. — Semée au printemps, elle fleurit dès la première année.

SCHORTIA
35910 **Californica** ⊙ (s. a.) . . . . . » 40

SCILLE. *Scilla.*
35920 penchée. *S. nutans* ♀ . . . . . » 40
35925 du Pérou bleue ♀ . . . . . » 40
35927 du Pérou blanche ♀ . . . . . » 40
35929 du Pérou variée ♀ . . . . . » 40

SCUTELLARIA
35930 *Lupulina bicolor ♀ Δ (*nouv.*) . . . . » 60
Jolie plante vivace, rustique, formant des touffes de 25 cent. en tous sens; fleurs variant du lilas au blanc.

SCYPHANTHUS
35940 elegans ⊙ ♀ § (s. a.) . . . . . » 60

Schizanthus pinnatus.

Sedum Maximowiczii.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

SEDUM

35950 Anacampseros ♀ △. . . . . » 60
35955 **azureum** ⊙ △ (S. A) . . . . . » 60
35960 *Kamtschaticum ♀ △ . . . . . 1 »
35965 Maximowiczii ♀ △. . . . . » 60
35970 maximum ♀ △. . . . . » 60
35977 *spurium coccineum ♀ △ . . . . . » 60

SENEÇON DES INDES. *Senecio elegans.*

35985 **double blanc** ⊙ ♀ (S. A) . . . . . » 60
35987 *double cuivré ⊙ ♀ (S. A) (*nouv.*). . . » 60
35995 double lilas ⊙ ♀ (S. A). . . . . » 60
35997 *double magenta ⊙ ♀ (S. A) (*nouv.*). . » 60
36000 *double rose ⊙ ♀ (S. A) (*nouv.*). . . . » 60
36005 ***double violet foncé*** ⊙ ♀ (S. A). . » 60
36015 **double varié** ⊙ ♀ (S. A) . . . . . » 40
36025 *double nain blanc ⊙ ♀ (S. A) . . . . » 60
36028 double nain cendré foncé ⊙ ♀ (S. A). » 60
36030 *double nain cuivré ⊙ ♀ (S. A) . . . . » 60
36035 double nain lilas ⊙ ♀ (S. A). . . . . » 60
36040 *double nain violet clair ⊙ ♀ (S. A) . » 60
36042 double nain violet foncé ⊙ ♀ (S. A) . » 60
36050 **double nain varié** ⊙ ♀ (S. A) . . » 60

SENEÇON. *Senecio.*

36055 *pulcher ♀ (*nouv.*). 2 50
Plante d'un grand effet; feuilles radicales du milieu desquelles sortent des tiges de 1 mètre de hauteur terminées par des fleurs nombreuses, rouge cramoisi à centre jaune.

SENSITIVE.

36060 *Mimosa pudica* ⊙. . . . . » 60

SIDALCEA

36065 *candida ♀ (*nouv.*). 1 50
Très belle plante de la famille des Malvacées, rustique, haute de 80 à 90 centimètres; fleurs blanches, réunies en épis et remarquables par leurs anthères bleues. Magnifique pour bouquets. *Voy.* au Supplément.

SILENE

36070 acaulis ♀ △. . . . . » 60
36075 à bouquet blanc ⊙ (S. A) . . . . . » 20
36076 — — — — 15 gram. » 80

SILENE (*suite*)

36080 **à bouquet rouge.** *S. Armeria* ⊙ (S. A) . . . . . » 20
36081 — — — — 15 gram. » 80
36083 à bouquet en mélange ⊙ (S. A). . . . » 20
36084 — — — — 15 gram. » 80
36085 *d'Orient. *S. compacta* ♂. . . . . » 40
36090 pendula blanc ⊙ (S. A) . . . . . » 20
36091 — — — — 15 gram. » 50
36100 **pendula rose** ⊙ (S. A) . . . . . » 20
36101 — — — — 15 gram. » 50
36120 *pendula ruberrima Bonnetii ⊙ (S. A) . » 20
36121 — — — — 15 gram. » 50
36130 pendula en mélange ⊙ (S. A). . . . . » 20
36131 — — — — 15 gram. » 50

Silene pendula double.

36138 *pendula double carné ⊙ (S. A) (*nouv.*). » 40
Très double; floraison très abondante et très prolongée; très bonne plante.
36140 *pendula double rose ⊙ (S. A) . . . . » 40
36144 *pendula nain compact blanc carné ⊙ (S. A) . . . . . » 40
36146 *pendula nain compact rose ⊙ (S. A) . » 40

Sensitive.



Scutellaria Lupulina bicolor.

Silene pendula rose.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

THALICTRUM. Pigamon.

36600 anemonoides ♀ . . . . . » 60
36605 *angustifolium ♀ . . . . . » 60
36610 aquilegifolium ♀ . . . . . » 60

THLADIANTHA

36625 dubia ♀§ . . . . . 1 »

THLASPI. *Iberis.*

36635 **blanc** ⊙ (s. a) . . . . . » 20
36636 — — — — 15 gram. » 50



Thlaspi blanc Julienne.

36645 *blanc Julienne ⊙ (s. a) . . . . . » 40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

THLASPI. *Iberis.* (*suite*)

36650 carné ⊙ (s. a) . . . . . » 40
36660 **lilas.** *I. umbellata* ⊙ (s. a) . . . . » 40
36661 — — — — 15 gram. 1 20
36665 violet foncé ⊙ (s. a) . . . . . » 40
36666 — — — — 15 gram. 1 50
36670 en mélange ⊙ (s. a) . . . . . » 40
36671 — — — — 15 gram. 1 »
36680 **nain lilas** ⊙ (s. a) . . . . . » 40
36690 **nain violet foncé** ⊙ (s. a) . . . » 40
Variétés intéressantes par leurs dimensions ramassées et trapues.

36695 *hybride nain varié ⊙ (s. a) . . . . . » 60
36696 *hybride nain blanc ⊙ (s. a) . . . . . » 60
36697 *hybride nain couleur de chair ⊙ (s. a) » 60
36698 *hybride nain rose ⊙ (s. a) . . . (*manque*)
Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race; plantes de premier mérite.

36700 *très nain blanc. *I. affinis* ⊙ (s. a) . . » 40
Plante tout à fait naine, larges touffes de 10 à 15 cent. de hauteur; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.

36730 **odorant.** *I. pinnata* ⊙ (s. a) . . . » 20
36731 — — — — 15 gram. » 50
36735 *de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♀ (*nouv.*) 1 50
Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs, paraissant de très bonne heure au printemps.

36738 *semperflorens ♀ . . . . . » 60
36740 toujours vert. Th. vivace. Corbeille-d'argent ♀ Δ . . . . . » 60

THUNBERGIA

36760 alata Backeri (blanc pur) ⊙♀§ . . . . » 60
36765 alata **blanc** à œil noir ⊙♀§ . . . . » 60
36770 alata Fryeri (jaune d'or) ⊙♀§ . . . . » 60
36775 alata jaune pâle unicolore ⊙♀§ . . . » 60
36780 alata nankin à œil noir ⊙♀§ . . . . » 60
36785 alata **orange** à œil noir ⊙♀§ . . . » 60
36790 alata en mélange ⊙♀§ . . . . . » 60

Thlaspi très nain blanc.



Thlaspi de Gibraltar.



Thlaspi odorant.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

TORENIA

36805 *Fournieri ⊙ (*nouv.*) 1 50

Très jolie espèce annuelle, à grande fleur d'un bleu céleste, avec trois grandes macules bleu indigo et une grande macule jaune vif à la gorge. — Semer en terre légère de Février en Avril, en terrines, sous châssis; floraison de Mai en Septembre. Excellente plante pour faire des potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

TRACHÉLIE. *Trachelium.*

36820 blanche ♀♂Δ . . . . . » 60
36825 bleue ♀♂Δ . . . . . » 60

TRÈFLE. *Trifolium.*

36840 des Alpes ♀Δ . . . . . » 60
36845 badium ♀Δ . . . . . » 60
36855 rubens ♀Δ . . . . . » 60

fr. c.

TRÈFLE-D'EAU. *Voy.* MÉNYANTHE.

TRICHOLÆNA (*Graminée*)

36860 *atropurpurea ⊙ (*nouv.*) . . . . . » 60

Très belle Graminée annuelle à panicules légères et élégantes d'un rouge pourpre foncé.

TRICHOSANTHES

36870 colubrina ⊙§ . . . . . » 60

TRIGONELLA. *Voy.* MÉLILOT.

TRITOMA

36873 *Mac Owani ♀ . . . . . 1 »

Très belle variété naine, de 75 à 80 cent. de hauteur.

36875 Uvaria ♀ . . . . . » 60

Thlaspi nain.



Torenia Fournieri.



Tunica Saxifraga.

Trachélie blanche.

Thunbergia alata.



Tritoma Uvaria.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

SILENE (*suite*)

36148 *pendula nain compact ruberrima ⊙ (S. A) . . . . . » 40
36150 *pendula nain compact double rose ⊙ (S. A) (*nouv.*) 1 50
Variété remarquable, très florifère ; fleurs roses parfaitement doubles ; excellente pour corbeilles, bordures, etc. *Voy.* au Supplément.
36153 *Saponaria ⊙ (S. A) . . . . . » 40
36160 *Schafta ♃ Δ . . . . . » 60
Plante basse, rustique, très florifère.

SOLANUM. MORELLE.

36190 capsicastrum ♃⊙ . . . . . » 60
36195 giganteum ♃⊙ . . . . . » 60
36200 ***hæmatocarpum** ♃⊙ . . . . . » 60
36203 *hybridum Hendersonii ♃⊙ (*nouv.*) . . » 60
36210 **laciniatum** ♃⊙ . . . . . » 60
36215 ***marginatum** ♃⊙ . . . . . » 60
36221 *pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ♃⊙ . . . . . » 60
36230 *racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . » 60
Tiges presque grimpantes, très ramifiées ; grappes nombreuses de petits fruits ronds, d'un rouge écarlate très vif.
36235 *robustum ♃⊙ . . . . . » 60
36250 Warscewiczioides ♃⊙ . . . . . » 60
36255 en mélange ♃⊙ . . . . . » 40
ovigerum. *Voy.* **AUBERGINE.**

SOLDANELLA

36260 Alpina ♃ Δ . . . . . » 60

SOLEIL. *Helianthus.*

36270 grand double jaune de Californie ⊙ . » 20
36271 — — — — 15 gram. » 50
36275 *globosus fistulosus ⊙ . . . . . » 40
36276 — — — — 15 gram. » 80
36285 macrophyllus giganteus ⊙ . . . . . » 40
36290 nain double ⊙ . . . . . » 40
36291 — — — — 15 gram. » 80
36292 *nain double à feuille panachée ⊙ (*nouv.*) . . . . . *manque*)
36295 du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . » 40
Feuillage blanc.

fr. c.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS

36315 Plumierii ♃ . . . . . » 60

SOUCI. *Calendula.*

36325 **double des jardins** ⊙ (S. A) . . . » 20
36326 — — — — 15 gram. » 60
36327 *double des jardins blanc jaunâtre ⊙ (S. A) (*Vilm.*) (*nouv.*) . . . . . » 60
Très distincte des autres var. de Soucis par son coloris, mais aussi rustique et aussi florifère.
36328 *double des jardins panaché Météore ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
Fleurs curieuses, de couleur isabelle, striées et marginées d'orange.
36330 **double Le Proust** ⊙ (S. A) . . . » 40
36340 **double à la reine.** S. de Trianon ⊙ (S. A) . . . . . » 20
36345 pluvial ⊙ . . . . . » 40

SOUVENEZ-VOUS de moi. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS

36350 *en mélange ♃ . . . . . » 80

SPHENOGYNE

36370 speciosa ⊙ (S. A) . . . . . » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*

36380 Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♃ . . . » 60

STATICE

36390 **Armeria** rose. Gazon-d'Olympe ♃ Δ » 60
36395 Armeria blanc ♃ Δ . . . . . » 60
36397 *Armeria pourpre ♃ Δ (*nouv.*) . . . » 80
36400 Bonduelli ⊙♂ . . . . . » 40
36430 Limonium ♃ . . . . . » 40
36440 incana hybride varié ♃ . . . . . » 60
36442 pseudo-Armeria ♃ . . . . . » 60
36447 Tatarica ♃ . . . . . » 60
36450 Thouini ⊙♂ . . . . . » 40

STELLAIRE. *Stellaria.*

36460 des bois. *S. holostea* ♃ . . . . . (*manque*)



Silene Schafta.

Soleil H. globosus fistulosus.

Solanum laciniatum.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

STENACTIS. *Erigeron.*

36480 **speciosa.** *E. speciosus* ♀. . . . . » 40
Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.
Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA

36490 purpurea ♀⊙. . . . . » 60
36495 serrata ♀⊙. . . . . » 60

STIPA (*Graminée*)

36510 pennata ♀△. . . . . » 40

SUTHERLANDIA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

TABAC. *Nicotiana.*

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

36530 du Connecticut ⊙. . . . . » 40
36535 **géant à grande fl. pourpre** ⊙. » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.

fr. c.

TABAC (*suite*)

36545 de la Havane ⊙. . . . . » 40
36560 du Maryland ⊙. . . . . » 40
36565 de l'Ohio ⊙. . . . . » 40
36570 de Virginie ⊙. . . . . » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

36575 lucida ⊙♀ (S. A). . . . . » 40
36585 **signata pumila** ⊙. . . . . » 40
36586 — — — — 10 gram. 1 »
Variété naine à fleur jaune orangé vif; plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et soutenue.
Voy. aussi OEILLET-D'INDE *et* ROSE-D'INDE.

TETRAGONOLOBUS. *Voy.* LOTIER.

TEUCRIUM Chamædrys. *Voy.* GERMANDRÉE, aux PLANTES OFFICINALES.

Souci double Le Proust.

Solanum pseudo-capsicum nanum.



Statice Tatarica.



Tagetes signata pumila.



Statice incana hybride.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*
36880 pentaphyllum ♀ . . . . . 1 »
36883 tricolor ♀ . . . . . (*manque*)
36885 speciosum ♀ 1 50

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* **AGAPANTHUS.**

TULIPE
36890 des fleuristes simple variée ♀ . . . » 60

TUNICA
36900 Saxifraga ⊙♀△ . . . . . » 40

TUSSILAGE. *Petasites.*
36910 blanc de neige ♀△ . . . . . » 60

TYDÆA
36920 hybride varié (*choix extra*) ♀□ . . 2 »

TYPHA. *Voy.* **MASSETTE.**

fr. c.

UNIOLA (*Graminée*)
36930 latifolia ♀ . . . . . » 60

VALÉRIANE. *Valeriana.*
36940 d'Alger ⊙ (s. a) . . . . . » 40
36941 — — — — 10 gram. » 80
36960 **des jardins** blanche ♀△ (s. a). . » 20
36965 des jardins rouge ♀△ (s. a). . . . » 20
36970 **des jardins rouge foncé** ♀△ (s. a) » 20
36980 des jardins variée ♀△ (s. a) . . . » 20
36985 des Pyrénées ♀△ (s. a) . . . . . » 60
Grecque. *Voy.* **POLÉMOINE.**
macrosiphon. *Voy.* **CENTRANTHUS.**
des montagnes. *Voy.* aux **PLANTES OFFICINALES.**

VARAIRE. *Veratrum.*
36990 blanc ♀ . . . . . (*manque*)
36995 noir ♀ . . . . . » 60

Valériane des jardins rouge foncé.

Véronique vivace à épi bleu.



Veronica Virginiana.



Verge d'or.

Verbena venosa.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

VENIDIUM

37000 à fleur de Souci. *V. calendulaceum* ⊙ (S. A). . . . . » 60
Plante basse; fleur jaune orange foncé, à centre noir; bel effet.

VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE, *et* BOUILLON-BLANC, AUX PLANTES OFFICINALES.

VERGE-D'OR. *Solidago.*

37030 variée (*très beau mélange*) ♀ . . . . » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*

37060 **pulchella** ♀ Δ . . . . . » 60
37070 Syriaca ⊙. . . . . » 60
37080 Virginiana (blanche) ♀ . . . . . » 60
37090 **vivace à épi bleu variée** (*très beau mélange*) ♀ . . . . . » 60

VERS. *Voy.* au POTAGER.

VERVEINE. *Verbena.*

37110 **hybride variée** ⊙♀ (S. A) . . . . » 60
37111 — — — — 5 gram. 1 50
37115 *hybride **extra** variée ⊙♀ (S. A). . . 1 »
37116 — — — — 5 gram. 2 »
37118 *hybride blanche ⊙♀ (S. A) . . . . . 1 »
37120 *hybride bleue ⊙♀ (S. A) . . . . . 1 »
37130 *hybride rouge ⊙♀ (S. A) . . . . . 1 »
37140 *hybride compacte écarlate cuivré ⊙♀ (S. A) (*nouv.*) 1 50
Très belle race de verveine, plus compacte, plus ramassée, que les autres variétés; fleurs rouge écarlate cuivré, d'un très bel effet. *Voy.* au Supplément.

fr. c.

VERVEINE. *Verbena.* (*suite*)



Verveine hybride à fleur d'Auricule.

37150 *hybride à fleur d'Auricule ⊙♀ (S. A). 1 »
37160 *hybride Italienne (panachée) variée ⊙♀ (S. A). . . . . 1 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.

37180 **de Drummond** ⊙ (S. A) . . . . . » 40
37190 de Miquelon. *V. Aubletia* ⊙ (S. A) . . » 40
37210 **teucrioïde. V. odorante** ⊙♀ (S. A) » 40
37220 **venosa** ⊙♀ (S. A). . . . . » 40
Fleur violette; bonne variété, florifère.

VILLARSIA

37230 nymphoides ♀. . . . . (*manque*)
Plante aquatique.

VINCA. *Voy.* PERVENCHE.

Verveine hybride italienne.

Viscaria oculata.

Pour les **paquets** et **quantités numerotes,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

VIOLETTE. *Viola.*

37242 des quatre saisons blanche ♀ (s. a). . » 60
37245 *des quatre saisons Le Czar ♀ (s. a). . » 60
37247 *des quatre saisons Le Czar blanche ♀ (s. a) (*nouv.*) . . . . . » 60
37248 *des quatre saisons Reine Victoria ♀ (s. a) (*nouv.*) 2 50

Fleurs grandes, très parfumées, d'un bleu très foncé; pédoncules longs. Cette variété fleurit de très bonne heure et prolonge sa floraison très longtemps.

37250 des bois ♀ . . . . . » 60
37255 odorante ordinaire ♀ . . . . . » 60



Viola cornuta.

37260 *cornuta ♀ △ (s. a). . . . . » 60
37261 *cornuta alba ♀ △ (s. a). . . . . » 60
37275 *de Munby. *V. Munbyana* ♀ △ (s. a) . 1 50

Très belle race à fleur grande, violet foncé; très florifère, très rustique.

Voy. aussi **PENSÉE.**

VISCARIA

37280 **elegans picta et striata** en mélange ⊙ (s. a). . . . . » 40

Très florifère; coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

37287 oculata varié ⊙ (s. a). . . . . » 40
37288 — — — — 10 gram. » 80
37290 *oculata blanc ⊙ (s. a) . . . . . » 40
37300 **oculata bleu** ⊙ (s. a) . . . . . » 40
37310 **oculata** rose ⊙ (s. a). . . . . » 40
37311 — — — — 10 gram. » 80
37320 *oculata nain rose ⊙ (s. a). . . . . » 40

Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.

37324 *oculata nain carné ⊙ (s. a) (*Vilm.*). . » 40
37335 oculata nain varié ⊙ (s. a) . . . . . » 40

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.

WATSONIA

37345 *rosea ♀ . . . . . 1 »

WHITLAVIA

37350 *gloxinioides ⊙ (s. a) . . . . . » 40

Charmante variété à tube et gorge blanc pur, et à limbe et bordure bleus.

37360 grandiflora ⊙ (s. a). . . . . » 40
37361 — — — — 10 gram. » 80

Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.

WIGANDIA

37370 Caracasana (*macrophylla*) ♀⊙ . . . 1 »
37375 urens ♀⊙ . . . . . 1 »

Violette des quatre saisons Le Czar.



Violette de Munby.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

WIGANDIA *(suite)*

37380 Vigieri ♀ ⊙ . . . . . 1 »
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.

XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.

ZAUSCHNERIA

37400 Californica ♀ △ . . . . . 2 »

ZINNIA

37470 ***élégant double** varié ⊙ . . . . . » 40
37471 — — — — 15 gram. 1 »
37480 *élégant double blanc ⊙ . . . . . » 60
37490 *élégant double cocciné ⊙ . . . . . » 60
37500 *élégant double jaune ⊙ . . . . . » 60
37502 *élégant double jaune orange ⊙ . (*manque*)
37507 *élégant double pourpre ⊙ . . . . . » 60
37510 *élégant double violet ⊙ . . . . . » 60
37512 *élégant double à grande fleur rouge ⊙ (*nouv.*) 1 50
Nouvelle race à fleur très large.
37520 *élégant double strié varié ⊙ (*nouv.*). 1 »
37530 *élégant double pompon varié ⊙ (*nouv.*) » 60
37548 ***élégant double nain varié** ⊙ . » 60
37550 *élégant double nain blanc ⊙ (*Vilm.*) (*nouv.*) . . . . . 1 »
37560 *élégant double nain cocciné ⊙ . . . . 1 »
37570 *élégant double nain jaune ⊙ . . . . 1 »
37580 *élégant double nain pourpre ⊙ . . . 1 »

r. c.

ZINNIA *(suite)*

37590 *élégant double nain rose saumoné ⊙ . 1 »
37595 *élégant double nain violet ⊙ . . . . 1 »

Zinnia élégant double nain.

37620 élégant. Collect. de 12 var. en 12 paq. 8 »
37680 *du Mexique. Z. *Haageana* ⊙ . . . . » 60
37700 *du Mexique double ⊙ 1 50

ETC., ETC.

Zinnia élégant double pompon.

VI — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à Fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.**

Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Begonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

(*s*) CANNAS (BALISIERS)

Livrables : en **tubercules** (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 avril** ;
en **végétation,** à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur, au choix de l'amateur. . . .	70 »	» 80
Variétés assorties, — — — — à notre choix.	60 »	» 70
Variétés en mélange.	50 »	» 60

CANNAS FLORIFÈRES. — Nous recommandons particulièrement cette série qui, depuis quelques années, a fait de grands progrès entre les mains d'habiles semeurs. En général ces plantes sont basses ; elles peuvent servir à former des massifs ou bien être cultivées en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de juillet-août et continue jusqu'aux gelées.

Variétés nouvelles florifères marquées d'une † sur notre Catalogue spécial de Dahlias et Cannas : fr. 2 la pièce.

Pour le détail de la Collection (description, hauteur), *voy.* le Catalogue spécial de Dahlias et Cannas (envoyé *franco* sur demande).

Canna (Balisier).

Canna Annæi.

DAHLIAS DOUBLES

Livrables : en **tubercules** (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**;
en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet.**

Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots; on devra les *arroser très modérément*, à partir du mois de Février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils se dessèchent.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur	85 »	» 95
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix	75 »	» 85
Variétés à petites fleurs *ou* **Lilliput** par couleurs séparées, au choix de l'amateur. .	85 »	» 95
Variétés à petites fleurs *ou* **Lilliput** par couleurs séparées, à notre choix.	75 »	» 85

Variétés nouvelles marquées d'une † sur notre Catalogue spécial de Dahlias et Cannas
Fr. 1 50 la pièce.

						fr. c.
Collection de	6	variétés	distinctes,	à notre choix,	pour . . . . . fr.	5 »
—	12	—	—	—	. . . . .	10 »
—	25	—	—	—	. . . . .	18 75
—	50	—	—	—	. . . . .	37 50
—	100	—	—	—	. . . . .	75 »

DAHLIAS SIMPLES

Cette race nouvelle sort du **Dahlia cocciné** (à fleur simple). Elle est très remarquable par sa floraison abondante et son beau port. La vigueur et la rusticité de ce nouveau genre de Dahlias, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double. La livraison se fait aux mêmes époques et dans les mêmes conditions que les Dahlias doubles.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*	85 »	» 95
— — — *à notre choix.*	75 »	» 85

						fr. c.
Collection	de 6	variétés	distinctes,	*à notre choix.*	. . . . .	5 »
—	12	—	—	—	. . . . .	10 »
—	25	—	—	—	. . . . .	18 75

Dahlia simple.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses **d'une culture excessivement facile;** ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

Les coloris des fleurs de Glaïeuls sont des plus variés; presque toutes les nuances s'y trouvent représentées, depuis le blanc passant par le rose, jusqu'au rouge écarlate et pourpré; il y a des jaunes et des variétés nuancées de jaune, etc; ces fleurs sont très rarement unicolores, presque toujours panachées, pointillées ou maculées de nuances diverses et bien tranchées.

C'est en France que les plus belles variétés ont été obtenues, et spécialement par *M. Souchet*, auquel on est redevable de presque tout ce qu'il y a de plus beau et de plus distingué dans ce genre; mais, par contre, c'est aussi en France que ces jolies plantes sont le moins appréciées, et, pendant que l'Étranger enlève chaque année la plus grande partie des beaux produits des cultures de M. Souchet, on se contente volontiers, chez nous, des variétés anciennes et de peu de mérite.

COLLECTIONS DE VARIÉTÉS PAR NOMS

Le nombre des variétés étant très grand, le choix devient très difficile : nous croyons donc bien faire, en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement;** cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAÏEULS, qui leur sera envoyé *franco* sur demande.

☞ *Avoir soin de bien désigner par* **leur lettre** *les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection	**A**	de 12	variétés.....	fr.	3 60	Collection	**F**	de 50	variétés(*).....	fr.	55 »
—	**B**	12	— (*).....		6 50	—	**G**	75	—		38 »
—	**C**	25	—		8 »	—	**H**	75	— (*).....		72 »
—	**D**	25	— (*).....		19 »	—	**J**	100	—		80 »
—	**E**	50	—		27 »	—	**K**	100	— (*).....		100 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

Nous aurions pu, en ne choisissant que des variétés le meilleur marché, composer des Collections à prix plus réduits; mais, dans ce cas, nous aurions été forces de nous borner aux variétés les plus anciennes et de moins de mérite.

Ces Collections, étant préparées à l'avance, facilitent notre travail et l'exécution des demandes; aussi avons-nous fait, en établissant leur valeur, une réduction sur les prix de notre Catalogue.

GLAÏEULS (*suite*).

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de **semis** (extra).	18 »	2 30	» 30
— — — mélange de **1er choix**.....	15 »	2 »	» 25
— — — en mélange de **blancs** et de fonds blancs.....	20 »	2 50	» 30
— — — en mélange de **roses** et de fonds roses.....	20 »	2 50	» 30
— — en mélange de **rouge vif** et de fonds rouges....	18 »	2 30	» 30
— — — en mélange de **lilas** et **violets**.....	32 »	3 50	» 40
— — — en mélange de **jaunes** et de fonds jaunes.....	32 »	3 50	» 40

Glaïeuls hybrides de Gandavensis.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril ; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

OGNONS A FLEURS DIVERS

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **ACHIMENES**		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	50 »	» 60
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). .	6 80	
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*).	3 40	
(*s*) **AGAPANTHE**		
ombellifère bleue. Tubéreuse bleue.	» »	» 70
ombellifère blanche	» »	1 40
(*s*) **AMARYLLIS**		
Atamasco. A. de Virginie.	10 »	» 15
Fleur blanche; fait de très jolies bordures naines; rustique.		
formosissima. Lis Saint-Jacques. .	» »	» 75
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		
Johnsonii	» »	6 30
Un des plus beaux Amaryllis.		
longifolia alba.	» »	» 80
longifolia rosea	» »	» 80
purpurea. *Vallota purpurea*. . . .	» »	2 20
Espèce splendide pour poteries, d'été et d'automne.		
vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été.	» »	1 40
vittata rubra	» »	3 40
Rouge étoilé et ligné de blanc.		
vittata hybride, variétés de semis (*choix extra*).	» »	2 »
Ognons de bonne force à fleurir la première année.		
Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	4 »
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de belles variétés. . .	» »	2 20
vittata hybride **à fond rouge rayé de blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**. .	» »	2 »
vittata hybride **à fond rouge**, rayé de blanc, mélange de belles variétés.	» »	1 »
hybride de vittata, var. par noms :		
Artémise	» »	5 »
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande. Plante admirable.		
Aspasie (1875).	» »	13 5
Blanc teinté jaune lavé de rouge et carmin velouté, bordé jaune plus foncé. Fleur parfaite, très ample, bien ouverte. Plante très vigoureuse.		
Atalante (*nouv.* 1880)	» »	14 »
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle; coloris tout nouveau.		
Aurore.	» »	13 50
Blanc pur, largement rubané rouge grenat, avec une légère teinte jaune sur les bords. Fleur extra grande. Plante très vigoureuse, haute de 0 m. 80 c.		
Baffin (1875).	» »	4 »
Rouge pourpre très foncé, unicolore. Coloris très remarquable. (*Perfection*).		
Bayard	» »	6 »
Rouge cerise foncé, largement rubané blanc pur. Fleur très grande, très ouverte. Plante très vigoureuse.		

Amaryllis (Vallota) purpurea.

Achiménès variés.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

AMARYLLIS (*suite*)

vittata hybride, par noms (*suite*)

Cicéron (1876). . . . . » » | 11 »
Rouge amarante rayé blanc très pur. Fleur parfaite.

Clovis (*nouv.* 1880). . . . . » » | 7 50
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme bien ouverte, parfaite. Plante extra d'une vigueur remarquable.

Corsaire (*nouv.* 1882). . . . . » » | 16 »
Divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large bande blanche sur chaque pétale. Fleur très grande, forme parfaite. Plante admirable; vigueur incomparable.

Étoile (1874). . . . . » » | 13 50
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre. Fleur très ouverte. Plante admirable et tout à fait distincte.

Eugène Souchet (*nouv.* 1883) » » | 16 »
Très beau rouge pourpre velouté sur les bords, fleur énorme, bande blanc pur au centre sur toutes les divisions. Plante très vigoureuse fleurissant toujours parfaitement bien.

Girandole (1877). . . . . » » | 13 50
Blanc carné, légèrement teinté orange au centre, plus foncé sur les bords; divisions inférieures maculées carmin très brillant.

Oriflamme (1873) . . . . . » » | 2 »
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.

Perfection des blanches (1879). . . . . » » | 13 50
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte; forme parfaite.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

AMARYLLIS (*suite*)

vittata hybride, par noms (*suite*)

Perle (1876) . . . . . » » | 13 50
Blanc soufré largement rayé saumon. Fleur extra grande, parfaitement ouverte. Plante admirable, très vigoureuse.

Phœbé (1873) . . . . . » » | 7 50
Blanc pur, rayé et strié de rose carmin. Fleur très ouverte. Forme et tenue parfaites.

AMORPHOPHALLUS

Rivieri . . . . . *moyens* . . » » | » 80
gros. . . . » » | 1 20
très gros. . » » | 1 60
Très belle et curieuse Aroïdée.

ANÉMONE. *Anémone.*

de l'Apennin. *A. Apennina*. . . . 22 » | » 30
Jolie fleur bleue.

étoilée en beau mélange. . . . . 18 » | » 30
L'*Anémone étoilée* est une très jolie plante qui mérite d'être plus cultivée qu'elle ne l'a été jusqu'ici.

(*s*) Japonica . . . . . 50 » | » 60
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.

(*s*) Japonica elegans rosea. . . . . 55 » | » 65
Fleur d'un beau rose brillant; magnifique variété.

(*s*) Japonica Honorine Jobert. . . . . 55 » | » 65
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.

Œil-de-paon double rouge. *A. Pavonina* . . . . . 12 » | » 20



Amorphophallus Rivieri.

Anémone Japonica, var. Honorine Jobert.

ANÉMONE (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
double des fleuristes en très beau mélange (*manque*)	6 50	» 15
— mélange de bleues et de violettes	10 »	» 20
— mélange de rouges et de cramoisies	10 »	» 20
— par noms, en 50 variétés de choix	15 »	» 20
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . . . . 4 »		
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . . . . 2 »		
simples des fleuristes beau mélange de toutes couleurs	4 »	» 15
— mélange d'écarlates	4 »	» 15
double de Caen en splendide mélange (*hors ligne*)	60 »	» 75
— — — par couleurs séparées	» »	» 90
simple de Caen en splendide mélange (*hors ligne*)	5 »	» 10

Les *A. de Caen* sont plus vigoureuses, à fleur plus grande et de coloris plus riche que les races Hollandaises.

double à fleur de Chrysanthème :

Gloire de Nantes; les dix, 2 50 18 » » 30

Bleu violet; très double.

Lilas . . . . . les dix, 9 » » » 1 »

Belle couleur lilas.

ANÉMONE (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
double à fleur de Chrysanthème (*suite*)		
Rouge pourpre (*nouv.*). les dix, 10 » » »	1	1

Rouge pourpre foncé. Très belle variété.

éclatante (*vraie*). Anemone fulgens (*Gay*) . . . . . 20 » » 3

Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

Cette variété est rustique en pleine terre; elle peut se planter à l'automne et au printemps, mais, pour obtenir de bonne heure sa floraison, il ne faut pas la planter plus tard qu'en septembre. Elle aime une terre franche et bien fumée.

— **à fleur double**. . . . . 35 » » 4

Cette variété ne diffère en rien de l'Anémone éclatante, si ce n'est par la duplicature de la fleur; la culture, le port et l'époque de la floraison sont les mêmes; la plante est aussi vigoureuse, la couleur de la fleur aussi éclatante. C'est donc une variété recommandable au plus haut degré.

Elle diffère essentiellement de l'Anémone Œil de Paon (A. pavonina, A. hortensis flore pleno) par le coloris des fleurs qui, comme nous le disons plus haut est aussi pur et aussi éclatant que dans la variété simple, tandis que dans l'Anémone Œil de Paon, la base des pétales, surtout de ceux qui se trouvent à l'intérieur, est teintée plus ou moins de vert pâle, ce qui donne souvent à la fleur un aspect peu agréable.

Anémone double de Caen.

Anémone éclatante. A. fulgens.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) ANOMATHECA		
cruenta	12 »	» 20
Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.		
(s) ASCLEPIAS		
tuberosa	» »	» 80
(s) ASPHODÈLE		
jaune	» »	» 55
rameux	» »	» 55

BALISIER. *Canna. Voy.* page 178.

(s) BEGONIA		
Boliviensis (*type*)	42 »	» 50
Davisii	» »	1 20
— **à fleur double** (*nouv.*)	» »	4 »
discolor	30 »	» 35
diversifolia	42 »	» 50
Superbe plante pour potées et massifs.		

	le cent fr. c.	pièce fr.
BEGONIAS (*suite*)		
floribunda alba (*nouv.*)	» »	1 90
Magnifique variété à fleur blanche très florifère.		
— **atro-ruba nana** (*nouv.*)	70 »	» 80
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très foncé.		
Frœbeli	» »	» 80
Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès la réception.		
intermedia	70 »	» 80
Martiana gracilis (*nouv.*)	» »	1 60
Très bonne plante formant buisson, de 50 à 60 centimètres de haut. Fleurs d'un beau rose produisant un effet magnifique.		
Pearcii	80 »	» 90
Veitchii	» »	1 40

Anémone étoilée.

Begonia discolor.

Anémone de l'Apennin.

Begonia tuberculeux hyb. erecta superba.

Begonia Pearcei.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
BEGONIAS (*suite*)		
Weltoniensis	»	» 60
Worthiana	55 »	» 65
tuberculeux hybrides	42 »	» 50
Excellentes plantes pour la composition des massifs, etc.		
tuberculeux hybride erecta superba (*nouv.*)	52 »	» 60
tuberculeux hybride erecta superba rose (*nouv.*)	70 »	» 80
Cette race nouvelle à fleurs érigées, sortant bien du feuillage, se recommande surtout pour la plantation en massifs.		
tuberculeux hybrides doubles.	» »	1 90
Le même pied donne des fleurs semi-doubles et parfois même des simples.		
(*s*) **BOUSSINGAULTIA**		
baselloides	18 »	» 25
Précieuse plante grimpante.		
(*s*) **CALADIUM.** *Colocasia.*		
esculentum. 1re *grosseur*	110 »	1 20
2e —	80 »	» 90

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **CALLA**		
Æthiopica. *Richardia Africana.*	70 »	»
(*s*) **CANNA.** BALISIER. *Voy.* page 178.		
CAPUCINE. *Voy.* **TROPÆOLUM.**		
(*s*) **CHLIDANTHUS**		
fragrans	» »	»
Belle Amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes.		
CORYDALIS. *Voy.* **FUMETERRE.**		
(*s*) **CYCLAMEN**		
d'Europe à fleur rose	22 »	»
— à fleur blanche	» »	»
d'Alep *ou* de Perse. *C. Persicum.*		
Var. de semis en beau mélange	70 »	»
Ce mélange contient environ moitié à fond rose et rouge.		
Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements, où il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.		
de Cos. *C. Coum*	» »	»

Calla Æthiopica.

Dielytra spectabilts.

Eucomis ponctué.

Regonia Frœbeli.

Caledium esculentum.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
CYCLAMEN (*suite*)		
de Naples, à fleur rose. *C. Neapolitanum, C. hederæfolium*	42 »	» 50
vernum. *C. repandum*.	» »	» 90
(*s*) **CYPELLA**		
Herbertii	» »	» 50
Fleur jaune, magnifique.		
(*s*) **CYPRIPEDIUM**		
Calceolus. C. Sabot de Vénus. . . .	» »	» 90
DAHLIAS. *Voy.* page 179.		
(*s*) **DIELYTRA**		
spectabilis.	50 »	» 60
(*s*) **DODECATHEON.** Gyroselle.		
Meadia. G. de Virginie	35 »	» 40
(*s*) **EUCOMIS**		
ponctué. *E. punctata*	42 »	» 50
(*s*) **FUMETERRE.** *Corydalis.*		
bulbeuse. *C. bulbosa*.	12 »	» 20
GLAÏEULS. *Voy.* pages 180 et 181.		
(*s*) **GLOXINIA**		
de semis, splendide mélange à fleurs érigées (*beaux tubercules*).	50 »	» 60
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix. . . .	100 »	1 10
de boutures par noms et couleurs. Collection de 12 variétés, à notre choix.	12 50	
— Collection de 6 variétés, à notre choix.	6 30	
(*s*) **GLYCINE**		
tubéreuse. *Apios tuberosa*	» »	» 75
(*s*) **HEMEROCALLIS**		
disticla flore pleno.	» »	1 40
flava	42 »	» 50

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
HEMEROCALLIS (*suite*)		
fulva	25 »	» 30
— à fleur double.	50 »	» 60
Kwanso double à feuille panachée	» »	3 40
de Sibérie. *H. Middendorfiana* . .	» »	4 »
Fleur grande, jaune d'or Vivace, rustique.		
(*s*) **HOTEIA**		
Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*).	42 »	» 50
(*s*) **HOTEIA** (*suite*)		
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.		
HYACINTHUS. *Galtonia.*		
candicans (*nouv.*) . . 1re *grosseur*	32 »	» 40
Belle plante nouvelle très ornementale, fleurissant en Juillet-Août ; hampe d'un mètre et plus de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.		
(*s*) **IRIS**		
de Sibérie.	» »	» 90
Germanica et en beau mélange.		
I. des jardins	18 »	» 25
— par noms, en 25 variétés . . .	35 »	» 45
— Collection de 12 variétés, 4 80		
— Collection de 6 variétés, 2 50		
de Suse. I. deuil. *I. Susiana*. . .	42 »	» 50
fœtidissima	50 »	» 60
nam. I. pumila. (4 variétés). . . .	30 »	» 40
reticulata.	» »	1 »
(*s*) **LILIUM.** Lis.		
auratum. L. doré du Japon.		
beaux bulbes ayant fleuri chez nous	» »	2 »
bulbes très gros ayant fleuri chez nous.	» »	3 »
bulbes d'importation directe du Japon, magnifiques et bien sains :		
bulbes extra gros . .	» »	2 50
— gros	» »	2 »
— moyens. . . .	» »	1 60
Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre, ce qui serait préférable.		

Hemerocallis fulva à fleur double.



Iris de Sibérie.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
LILIUM (*suite*)		
callosum (*nouv.*)	» »	3 40
Canadense (*vrai*)	» »	» 70
Très belle variété.		
Carniolicum	» »	2 »
Colchicum *vel* **Szowitzianum**	» »	» 80
Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.		
croceum. L. orangé	30 »	» 40
croceum umbellatum	35 »	» 45
croceum umbellatum fulgidum	» »	» 80
excelsum. L. Isabelle. *L. testaceum.*	» »	1 60
Hansonii (*nouv.*)	» »	6 »
Magnifique lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orangé pointillées de noir. Ce lis est rustique et de floraison hâtive.		
Harrisii (*nouv.*).		
1re *grosseur*	» »	4 »
2e —	» »	2 »
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.		
longiflorum. L. à longue fleur	50 »	» 60
Un des plus jolis et des plus rustiques.		
Martagon	42 »	» 50
Très joli et rustique.		
— **var. Dalmaticum**	» »	3 40
Superbe variété très florifère.		
pardalinum	» »	2 70
Parryi (*nouv.*) (*attendu*)	» »	4 50
parvum	» »	2 70
Pomponium. L. Martagon de Pompone	» »	» 70
luteum	50 »	» 55
pulchellum (*en bulbes forts*)	» »	2 70
speciosum (*lancifolium*) album	» »	1 15
speciosum ruhrum *et* roseum	50 »	» 60
speciosum rubrum multiflorum	» »	» 90
Belle variété, des plus florifères.		
speciosum corymbiflorum album	» »	1 60
speciosum punctatum	» »	3 70
Les Lilium speciosum, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.		
tenuifolium	» »	2 »
Charmante petite plante, à feuille étroite et très fine.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
LILIUM (*suite*)		
Thunbergianum aurantiacum (*L. elegans*)	» »	1 60
Thunbergianum **flore pleno**	» »	6 »
Superbe lis à fleur double, très rare.		
Thunbergianum aurantiacum bilgulatum	60 »	» 70
Thunbergianum bicolor (*nouv.*)	» »	3 40
tigrinum. L. tigré	20 »	» 30
tigrinum splendens (*nouv.*)	» »	» 90
Splendide.		
tigrinum flore pleno (*nouv.*)	» »	» 90
Très beau.		
LIS Saint-Bruno. *Voy.* **PHALANGÈRE.**		
Saint-Jacques. *Voy.* **AMARYLLIS** formosissima.		
(*s*) **MONTBRETIA**		
crocosmiæflora (*nouv.*)	» »	2 70
Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.		
(*s*) **MORÉE**		
de la Chine. *Pardanthus Sinensis.*	» »	1 »
(*s*) **NÆGELIA**		
en mélange (*très belles variétés*)	» »	» 70
(*s*) **OXALIS**		
Deppei	5 »	» 15
tetraphylla	5 »	» 15
floribunda rosea	15 »	» 25
floribunda alba	18 »	» 25
PANCRATIUM		
d'Illyrie. *P. Illyricum*	» »	» 90
maritimum	» »	» 50
(*s*) **PENTLANDIA**		
miniata	» »	1 »
Fleur rouge.		
PHÆDRANASSA		
chloracra	» »	» 80

Lilium Colchicum.

Lilium tigrinum flore pleno.

Lilium speciosum (lancifolium).

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) **PHALANGÈRE.** *Phalangium.*		
Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. *Ph. Liliago*	30 »	» 40
faux-Lis à grande fleur. *Ph. Liliastrum major*	» »	1 60
rameuse. *Ph. ramosum*	30 »	» 40
RENONCULE. *Ranunculus.*		
double des fleuristes, en *très-beau* mélange. *R. Asiaticus*	3 50	» 15
— par noms (en 50 variétés de 1er choix)	12 »	» 20
— Collection de 25 variétés, (*à notre choix*)	3 »	
— Collection de 12 variétés, (*à notre choix*)	1 60	
Pivoine rouge. *R. Africanus*	3 40	» 15
Pivoine jaune (séraphique)	4 50	» 15
Pivoine merveilleuse	4 50	» 15
Pivoine Prince Galitzin	18 »	» 25
Pivoine souci doré	15 »	» 25
Pivoine turban blanc (Hercule)	16 »	» 25
Pivoine turban carmin	16 »	» 25

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
RENONCULE (*suite*)		
Pivoine turban doré	4 50	» 15
Pivoine turban grandiflora	4 50	» 15
Pivoine turban noir	4 50	» 15
Rouge vermillon brun.		
Pivoine cedo nulli	18 »	» 25
semi-doubles (*splendide mélange hors ligne*) les dix,	» 80 6 »	» 15
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi-doubles et doubles, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.		
RICHARDIA. *Voy.* CALLA.		
SCHIZOSTYLIS coccinea	25 »	» 35
Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate.		
(s) **TIGRIDIA**		
à grande fleur. *T. pavonia*	15 »	» 25
à fleur blanche (*nouv.*)	» »	» 70
Très remarquable variété nouvelle.		

Lilium tigrinum.

Lilium Martagon.

Morée de la Chine.



Oxalis floribunda.

Montbretia crocosmiæflora.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) TIGRIDIA (*suite*)		
speciosa	18 »	» 25
— rubra	25 »	» 35
conchiflora grandiflora	25 »	» 35
Wheelerii	35 »	» 45
en mélange	18 »	» 25
(*s*) TRITOMA		
Uvaria	70 »	» 80
Une des plus belles plantes connues.		
Mac Owani (*nouv.*)	» »	2 20
Très belle variété naine (75 à 80 centimètres).		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) TROPÆOLUM. CAPUCINE.		
tricolor grandiflorum	» »	1 20
Admirables petites plantes à cultiver en serre froide, en petits pots, sur des treillages miniatures.		
tuberosum	18 »	» 25
TUBÉREUSE		
double	15 »	» 25
double **La Perle**	28 »	» 35
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi bien fourni.		
TYDÆA		
mélange de très belles variétés	» »	» 80

☞ Pour les Ognons à Fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne tels que : JACINTHES, ALSTROEMÈRES, FRITILLAIRES, JONQUILLES, NARCISSES, CROCUS, SCILLES, TULIPES, certain Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à Fleurs**, publié chaque année au mois d'Août (envoy *franco* sur demande).

Lilium auratum.

LILIUM AURATUM

Nous venons de recevoir directement du Japon, en parfait état, un envoi importan de ces beaux Lis que nous pouvons fournir en bulbes magnifiques. *Voir* page 187.

☞ PLANTES VIVANTES ☜

Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes de pleine terre et de serre.

Nous rappelons de nouveau à nos Correspondants que, de plus en plus absorbés par notr commerce de **Graines** et d'**Ognons à Fleurs,** nous avons **renoncé à nous occuper** de affaires d'*Arbres, Arbustes* et *Plantes vivantes.*

Nous continuerons toutefois à fournir les végétaux bulbeux d'une conservation facile, tel que **Ail, Échalote, Lis, Cannas, Dahlias,** etc., ainsi que les meilleures variétés d **Fraisiers,** les plants d'**Asperges** et d'**Artichauts.**

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^ie

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte

AVEC SUPPLÉMENT

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage, pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

Le **SUPPLÉMENT** **(illustré d'environ 175 figures)**, actuellement *sous presse*, et qui paraîtra sous peu de jours, contient la description, la culture, la multiplication et l'emploi des espèces et variétés nouvelles qui ont été introduites dans les jardins depuis la publication de l'Ouvrage principal.

L'Ouvrage principal, broché-cartonné en un volume	fr. 12 »	16 »
Le **Supplément**, broché en un volume.	fr. 4 »	
Franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. .	l'**Ouvrage principal**. . . . . fr. 13 40	17 65
	le **Supplément**. . . . . fr. 4 25	

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : 2 fr. pour l'**Ouvrage principal** et 1 fr. 25 pour le **Supplément.**

Traduction allemande (*deuxième édition revue et corrigée*) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Broché en un volume. . . . . fr. 28 »
Relié en un volume. . . . . fr. 31 50

Port en plus.

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaissance de cause les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère.

Beau volume in-8° raisin, de 660 pages.

Broché-cartonné . . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 13 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromo-lithographiées, représentant de face et de profil les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 de largeur, broché. . . . . fr. 22 »
— — — — broché cartonné sur toile. . . . . fr. 23 50
— — — — relié, dos maroquin, plats en toile. . . fr. 25 »

Port en plus.

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS. Indiquant, par mois, outre les semis et plantations qu'il convien de faire, les époques correspondantes de production ou de floraison.

Édition formant un cahier in-8° de 104 pages ; pris à Paris. . . . . fr. 1 50
— — *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 1 70
Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur cartes ; pris à Paris . . . . . fr. 1 50
— — *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 1 75
Le même, en feuilles collées sur 6 cartes ; pris à Paris . . . . . fr. 4 »
(Ne peut pas être expédié par la poste.)

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi e la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, l terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8° de 96 pages.

Broché ; pris à Paris . . . . . fr. 1 50
— *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 65

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée e augmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.

Broché-cartonné en un volume ; pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 20

POMMES DE TERRE, catalogue méthodique et synonymique.

Broché ; pris à Paris. . . . . fr. 2 »
— *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS. Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos ouvrages et Catalogues, soi environ 1,600 gravures de fleurs, 650 de plantes potagères et 75 de plantes fourragères, arbustes fruits, etc. Volume in-4° d'environ 530 pages.

Cartonné sur toile . . . . . fr. 8 50
Port en plus.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1884, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN NEUMANN, PÉPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume ; pris à Paris . . . . . fr. 7 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 8 20
Relié en un volume ; pris à Paris . . . . . fr. 8 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 9 20
Relié en deux volumes ; pris à Paris. . . . . fr. 9 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 10 20

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

Broché en un volume ; pris à Paris . . . . . fr. 7 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 7 60
Relié en un volume ; pris à Paris . . . . . fr. 8 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 8 65

Pour l'Étranger, les frais de poste seront comptés selon les tarifs postaux.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 à 1884. — LIVRAISONS Nos 1 à 35.

(*Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.*)

35 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . chaque planche, fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . — fr. 8 50

EXCEPTÉ LA PLANCHE N° 7, DONT LE PRIX EST DE : FR. 6 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . fr. 8 75
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. . . . . fr. 12 »

FLEURS

1851 à 1884. — LIVRAISONS Nos 1 à 34.

(*Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.*)

34 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . chaque planche, fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . — fr. 9 40

PLANTES BULBEUSES

1859 à 1884. — LIVRAISONS Nos 1 à 26.

(*Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.*)

26 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . . chaque planche, fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . — fr. 9 40

Les planches *en feuilles*, de **Fleurs** et de **Plantes bulbeuses**, peuvent être expédiées *franco* par la poste, renfermées dans un étui, en *ajoutant* à leur prix les frais d'emballage et d'affranchissement qui sont :

Pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. » 70

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

P NTES A PRAIRIES

ME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES.

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très promptement épuisée, nous en avons préparé une deuxième édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une seconde série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

9 PLANCHES. — CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE : FR. 3 »

Soit la collection des 9 planches : fr. 27 »

(*Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.*)

La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglet et reliée en **album**. . . . . fr. 46 »

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

Vernie, tendue sur toile et sur châssis, chaque planche, 5 » ; soit la coll. des 9 planches. fr. 45 »
— — — — avec cadre en bois noir et baguette dorée, chaque planche. . . . . 8 » ; soit — — — fr. 72 »

ALBUM VILMORIN. **Plantes à prairies** *(suite)*

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., mais ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

Chaque planche séparément : fr. 3 50

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre : **fr. 30 »**

Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur) : **fr. 3 »**

Soit *la collection complète* de l'Album des Graminées, **format de bibliothèque**, avec carton, formant un très beau volume. . . . . **fr. 33 »**

L'importance du rôle joué par les prairies permanentes et temporaires dans toute exploitation agricole bien dirigée, devenant plus grande de jour en jour, il est nécessaire que chacun puisse se rendre compte, par soi-même, des plantes qui conviennent le mieux à la nature de son sol; malheureusement, il est bien difficile, pour les personnes peu au courant des noms scientifiques, de déterminer, à l'aide d'un ouvrage de botanique, les noms des Graminées qui les intéressent le plus. Les planches que nous avons publiées sont donc surtout destinées à remplacer, pour le praticien, les descriptions scientifiques. Nos figures donnent la grandeur et la couleur naturelles des plantes, ainsi que les caractères les plus saillants et les plus différentiels de chaque variété; il ne sera donc pas difficile de reconnaître le nom de la plante à laquelle on aura affaire, pourvu que l'on ait soin de choisir les sujets au moment de la floraison et de la fructification, et que l'on compare attentivement toutes les parties représentées par notre Album.

Il est bien entendu que cet Album ne comprend que les variétés vraiment utiles, et que nous avons exclu d'une manière rigoureuse toutes les plantes peu intéressantes au point de vue cultural, ainsi que toutes les mauvaises herbes.

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

		fr.	c.
CISAILLES pour haies, 1re qualité de 37 à 42 c.	*suivant grandeur*, de 10 » à	14	»
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	le cent	»	85
à ficher, en bois peint.	N° 1 (longueur 13 c.) le cent	»	85
— — —	N° 2 (— 16 c.) —	»	90
— — —	N° 3 (— 20 c.) —	1	»
— — —	N° 4 (— 24 c.) —	1	25
— en zinc fort	(longueur 13 c.) le cent	2	50
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni.		3	
manche ivoire (*genre anglais*)		3	
MASTIC pour greffer à froid (*Lhomme-Lefort*)	(cont. env. 100 gr.)	»	5
— — —	(— 250 gr.)	1	
— — —	(— 600 gr.)	2	
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres.	N° 1 (diam. 4 c.)	10	
— —	N° 2 (diam. 5 c.)	12	
— —	N° 3 (diam. 6 c.)	14	
SACS A RAISIN, en crin.	*petits* le cent	20	
—	*moyens* —	26	
—	*grands* —	33	
en canevas.	*petits* le cent	12	
—	*moyens* —	16	
—	*grands* —	20	
SCIES à main, manche buis, fermant	*moyennes*	5	
— — —	*grandes*	6	
— manche corne de cerf		7	

SÉCATEURS



Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
16 à 18 c.	6 50
20 à 21 c.	7 50
22 à 23 c.	8 50



Sécateur Febvre.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. / 18 à 19 c. / 19 à 22 c.	7 50



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. / 18 à 19 c. / 19 à 22 c.	8 50

Séçateur petit modèle, manche garni ivoire . . . . . 6 »

SERPETTES, manche buis . . . . . *petites* 2 »
— — . . . . . *grandes* 3 »
manche corne ou buffle 6 50
manche corne ou buffle, intérieur garni. 7 50
avec scie, manche corne, intérieur garni . . . . . 10 »
dites Jardinières . . . . . 12 »

SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne*. . . . . *grandeur* N° 1 3 50
— — . . . . . — N° 2 4 »
injecteurs, système *Pillon*. . . . . 7 »

OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

RAPHIA. — FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.).

Le paquet de 1 kil., 1 fr. 80; le paquet de 10 kil., 17 fr. *(Nous ne fournirons pas de fractions de kilog.*

La *fibre* du **Raphia** (Sagus Raphia, *vel* Raphia tædigera), est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, nous en avons fait tremper une partie dans une dissolution de sulfate de cuivre; nous fournirons ce

Raphia sulfaté à raison de 2 fr. 30 le kil. ou 22 fr. les 10 kil.

Cette opération est d'ailleurs très simple et peut se pratiquer partout. Il s'agit de faire tremper le Raphia pendant 36 heures dans une dissolution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent),

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de Fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Graines d'Arbres et d'Arbustes et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Supplément à nos Catalogues, *ou* Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Observations diverses	2
Colis postaux	3
Tarif de la Poste aux échantillons	4
Tarif des frais d'affranchissement des envois en grande vitesse pour la France continentale	5 et 6
Recommandations importantes, etc.	7
Payements	7
Signes et abréviations	9
Graines potagères en collections	10
— potagères. Liste générale	11 à 72
— de Plantes officinales	73 à 76
— de Céréales	77 à 86
— de Graminées fourragères	87 à 93
— de Prairies	94 et 95
— de Gazons	95
— de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères et Plantes industrielles	96 à 103
Notice sur la Cuscute dans les Trèfles et les Luzernes	104
Graines d'Arbres, etc.	105 à 108
— de Vignes	109 et 110
— de Fleurs, renseignements divers	111
— de Fleurs en collections	112 à 115
— de Fleurs, Liste générale	116 à 177
Fraisiers (Plants de)	37 à 40
Cannas et Dahlias	178 et 179
Glaïeuls	180 et 181
Ognons à fleurs divers	182 à 190
Arbres, Arbustes et Plantes vivantes. *Voy.* la note	190
Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie	8, 191 et 192
Album Vilmorin	193 et 194
Coutellerie, outils et accessoires de jardinage	194 et 195
Liens pour attacher les plantes, etc. : Fibres du Japon	196
Liste des Catalogues que nous envoyons *franco* sur demande	196

1068. —Paris.— Imp. E. DURUY et Cie (anc. maison Malteste et Ce), rue Dussoubs, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)